2021-1

TR-EN

Ürün Kataloğu / Fiyat Listesi

Product Catalogue / Price List



EMPERO

İş'in Mutfağı / Kitchen of Business

İş'in Mutfağı / Kitchen

ğı / Kitchen of Business

EMPERO

Biz Kimiz
About Us

1983 yılında Ersöz mutfak makineleri adı altında, sadece hazırlık ekipmanları üreterek, sektöre merhaba diyen şirketimiz, 2005 yılında EMPERO Markasını alarak sektöre hızlı giriş yaptı. Farklı üretim yapan 6 (altı) ayrı şirket kurarak bunları EMPERO GROUP çatısı altında topladı. Endüstriyel mutfak sektöründe paslanmaz çelikten oluşan; hazırlık, kafeterya, bulaşıkhane, pişirme, soğutma ekipmanları, teşhir ürünleri, raflar, gastronom evyeler, medikal ekipmanlar, özel projeler, askeriye ve sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılan sahra mutfak ve mobil mutfakların imalatını yaparak rakiplerine fark atmayı başardı. Ayrıca geçtiğimiz yıl İstanbul'da hizmete giren, A'dan Z'ye tüm yardımcı ekipmanların (çatal, bıçak, kaşık, yemek takımları vb.) bulunduğu 6000 m²'lik Avrupanın en büyük showroomu olan Restostore ile endüstriyel mutfak sektörünün tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında toplamıştır.

EMPERO took its first step into the sector in 1983 with the brand of Ersöz Kitchen Equipments and in 2005 made quick enter into the sector by uniting its 6 companies, which are producing different needs of Industrial Kitchen Equipments, under the brand of EMPERO GROUP. Empero Group achieved to keep far ahead of its rivals.in the market, by manufacturing; Preparation Equipments, Cafe Equipments, Diswasher, Cooking Equipments, Cooling Equipments, Display Products, Shelves, Sahra Kitchens and Mobile Kitchens those are used by military and non-governmental organizations in Industrial Kitchen Sector as well as the requirements of all the needs for industrial kitchen industry under the same roof, thanks to new 6.000 m² showroom founded in İstanbul in this year, which includes all auxiliary equipment from A to Z (fork, knife, spoon, flatware, dinner set etc.)

Bugün sektörde var oluşunun 38. Yılında 50.000 m²'si kapalı, 7.000 m²'si açık olmak üzere, toplamda 57.000 m² alanda faaliyet gösteren Empero, 3.000'in üzerinde farklı ürünü aynı çatı altında üreterek dünyada eşi ve benzeri olmayan modern üretim tesislerindeki, en üst teknolojiye sahip makine parkı ile profesyonel mutfakların çözüm ortağı olduğu gibi; dünya markası olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemektedir. 500'ün üzerinde imalat personeli ile üretilen ürünlerini, 50'nin üzerinde idari ve satış personelinin disiplinli çalışmaları ile yurtiçinde 300 ve yurtdışında 80 ülkede 350'ye yakın bayi ve satış noktaları sayesinde ürünlerini pazara sunmaktadır. 150'nin üzerinde yetkili servis ağı ile işin mutfağında kusursuz hizmet sunarak Türkiye'de sektöründe lider firma olmuştur.. Her geçen gün daha da büyüyen Empero, ürünlerinin % 60'sini başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, 80 ten fazla ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladığı gibi, dünyanın en hızlı büyüyen firmaları arasında yer almayı başarmıştır.

Today, at the 38 th Year of its existence, Empero is extending its area to 57.000 square meter, 50.000 square meter area of which is indoor, and 7.000 square meter outdoor, besides manufacturing 3000 different type of products under the same roof with its high technology machine park at its unique facility on the world, being solution partner of Industrial kitchens and continues moving on the way of by being a World wide known Brand Mark. Empero became the leading company of sector by presenting its products, which are produced by over 500 production staff, to the market with the disciplined efforts of over 50 administrative and Sales staff at its 300 domestic and 350 abroad Sales points in 80 countries. Providing flawless service in the Kitchen of business with its over 150 authorized service and keep growing with each passing day, Empero besides contributing to country economy with its export to 80 countries, 60% of those export goes to the Europe. Empero achieves being one of the fastest growing companies on the world.

Kalite ve Ar-Ge
Quality and R&D

Türkiye' de üretimi olmayan birçok kaliteli ürünü, JP markası adı altında ülkeye ilk defa ithal ederek iç piyasaya sunan EMPERO, kendi ürettiği ürünlerini de dünyanın her yerinde kolay kullanılabilecek şekilde tasarlayarak üretiyor. Bu sayede son kullanıcı ve bayilerine maksimum memnuniyet sunuyor. Yenilikçi çizgisini kaliteden ödün vermeden koruyan EMPERO, işin mutfağında kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için çalışan, üretim yaptığı her alanda liderliği hedefleyen bir firma olmuştur. Piyasada olmayan ürünleri üretmek ve üretimi daha önce yapılmış ürünleri daha kullanışlı hale getirmek adına Ar-Ge çalışmalarına da büyük önem veren Empero, endüstriyel mutfağa yeni bir anlayış getirerek, her alana ve bütçeye uygun etkili çözümler sunuyor. Bu doğrultuda sürekli kendisini geliştiren, araştıran ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına sürekli yatırım yapan EMPERO, dünya standartlarında yapılan kusursuz üretimler ve satış sonrası verilen hizmetler sayesinde bugün Türkiye'nin en büyüğü olmayı başarmıştır.

Besides succeeding to be focus of interest in Turkey by adding many high quality imported products, that are not produced in Turkey,to its product portfolio with the brand of JP, EMPERO also designs their products to be used easily everywhere in the world.Thus provides maximum contentment to its distributors and users. EMPERO, keeping its innovative style without compromising from its policy of quality, aims to be the leading company of sector in every field it makes production. To produce products which are not produced before and to improve products which are already in use Empero gives big importance to R&D to serve appropriate solutions to all fields and budgets by bringing new understandings to the sector. With this understanding ,always continues making research, improving and investing, EMPERO achieves to be the biggest company of Turkey today with flawless production and after sale support. All products that are presented by the signature of EMPERO,reflects the pleasure of quality and comfort to you.

Üretim
Production

Destek
Support

Satış
Sales

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

EMPERO

www.empero.com.tr

EMPERO

HAZIRLIK EKİPMANLARI	PREPARATION EQUIPMENT
Gastronom Küvet Vakumlama Kiti	Vacuum Container Vacuuming Kit
Sebze Doğrama Makineleri	Vegetable Cutters
Sebze Doğrama Makinesi Silo Yüklemeli	Vegetable Cutter with Silo
Sebze Doğrama Makinesi Bıçakları	Vegetable Cutter Blades
Soğan Doğrama Makineleri	Cutter Mixers
Sebze Parçalama Makineleri ve Öğütücüler	Cutter Mixers and Grinders
Sebze Parçalama Makineleri	Vertical Cutter Mixers
Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli)	Dough Kneading Machines (with Wheels)
Çift Devirli Spiral Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli)	Double Speed Spiral Dough Mixer (with Wheels)
Tek Devirli Spiral Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli)	Mono Speed Spiral Dough Mixer (with Wheels)
Hamur Açma Makineleri	Dough Roller Machines
Üç Hızlı Mikserler	3 Speed Mixers
Hız Kontrollü Mikserler	Speed Controlled Mixers
Paslanmaz Et Kıyma Makineleri	Stainless Steel Meat Mincers
Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makineleri	Stainless Steel Refrigerated Meat Mincers
PLUS Paslanmaz Et Kıyma Makineleri	PLUS Stainless Steel Meat Mincers
Et ve Kemik Testereleri	Anodized Bone Saws
Patates Soyma Makineleri	Potato Peeler Machines
Filtreli Patates Soyma Makineleri	Filtred Potato Peeler Machines
Sebze Yıkama ve Kurutma Makineleri	Vegetable Washing and Dryer Machines
Sebze ve Salata Kurutma Makineleri	Salad and Vegetable Dryers
Lokma ve Tulumba Tatlı Makineleri	Doughnut and Tulumba Dessert Machines
Lokma ve Tulumba Tatlı Makine Tezgahları	Doughnut and Tulumba Dessert Machine Tables
Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makineleri	Semolina Pasta Preparation and Meatball Shapers
Tabak Kapatma Makineleri	Meal Seal Machines
Bardak Kurutma Makineleri	Glass Dryer Machines
Çatal Kaşık Parlatma Makineleri	Cutlery Polisher Machines
Ekmek Dilimleme Makineleri	Bread Slicer Machines
Ekmek Dilimleme - Simit ve Sandviç Kesme Makineleri	Baguette Bread Slicer - Pretzel and Sandwich Slicer Machines
Streç ve Vakum Makineleri	Cling Film and Vacuum Machines
Bıçak Sterilizatörü	Knife Sterilizer
Profesyonel Duvar Tipi Izgaralar	Professional Wall Type Grill
Izgaralar	Grills
Kumpir Fırınları	Potato Baking Ovens
Elektrikli Piliç Kızartma Makineleri	Electrical Chicken Rotisserie
Gazlı Piliç Kızartma Makineleri	Gas Chicken Rotisserie
Plus Piliç Kızartma Makineleri	Plus Chicken Rotisserie
Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makineleri	Horizontal Chicken Rotisserie with Charcoal
Elektrikli Isıtmalı Teşhir Üniteleri	Food Warmer Display
El Yıkama Evyeleri	Hand Wash Sinks

Gastronom Küvet Vakumlama Kiti
Vacuum Container Vacuuming Kit

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Sıvı Gıdaların Vakumlanması İçin Uygundur.
Suitable for the Purpose of Vacuuming Liquid foods.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.VCM.01 -GN	Vakum Makinesi Vacuum Machine	435x355x540	36	0.07	0.4		1.265
EMP.GN.100	Vac-Norm Küvet 1/1-100 Gn Vac-Norm Gn Container 1/1-100 Gn	530x325x100	2.2	0.017		15	37
EMP.GN.150	Vac-Norm Küvet 1/1-150 Gn Vac-Norm Gn Container 1/1-150 Gn	530x325x150	2.7	0.026		20.5	53
EMP.GN.200	Vac-Norm Küvet 1/1-200 Gn Vac-Norm Gn Container 1/1-200 Gn	530x325x200	3.2	0.035		27	65
EMP.GN.K	Vac-Norm Küvet Kapağı 1/1 Gn Vac-Norm Lid 1/1 Gn	530x325	1.8	0.02			95
EMP.G.11	Vac-Norm Kapak Contası - Harici Conta Vac-Norm Gn Lid Gasket - External Gasket						21
EMP.V.11	Vac-Norm Sübap Vac-Norm Valve						6

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V. 50 Hz elektrik bağlantısı.
- 10 m^3/h pompa kapasitesi.
- Otomatik kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V. 50 Hz electric connection.
- Pump capacity: 10m^3/h
- Automatic control.
- Stainless steel body.

Gn Kalınlığı : 1.20 mm / Gn Thickness is 1.20 mm
Conta ve Sübap Fiyata Dahildir. / Gasket and Valve are Included In Lids Price.

EMP.VCM.01-GN

EMP.GN.CONTAINER

EMP.GN.K

EMP.G.11

EMP.V.11

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Sebze Doğrama Makineleri
Vegetable Cutters

EMP.300

NEW

EMP.400

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg/saat-kg/hour)	(€)
EMP.300	Sebze Doğrama Makinesi Vegetable Cutter	295x495x674	35	0.10	300	1.150
EMP.300-AS	Sebze Doğrama Makinesi Alt Standlı Vegetable Cutter with Bottom Stand	420x495x1155	39	0.25	300	1.420
EMP.400	Sebze Doğrama Makinesi Vegetable Cutter	295x495x723	37	0.11	400	1.440
EMP.400-AS	Sebze Doğrama Makinesi Alt Standlı Vegetable Cutter with Bottom Stand	420x495x1199	41	0.26	400	1.710

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Alüminyum üst gövde.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.300
- 0.55 kW 1400 D/Dk-220V motor gücü.

EMP.400
- 0.75/80 kW 1500-3000 D/Dk-380V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel blades.
- Blades can be easily removed for cleaning.
- Safety sensor.
- Aluminium top body
- Stainless steel body.

EMP.300
- Motor power: 0.55 kW 1400 rpm -220V

EMP.400
- Motor power: 0.75/80 kW 1500-3000 rpm -380V

EMP.300-AS / EMP.400-AS

Standart Bıçaklar / Standard Blades

EMP.300 - F.01
2-8 mm ayarlanabilir dilimleme bıçağı.
1.8-8 mm adjustable slicing blade.

EMP.300 - F.03
5 mm Rende
5 mm Grater

EMP.300 - F.04
7 mm Rende
7 mm Grater

Sebze Doğrama Makinesi Silo Yüklemeli
Vegetable Cutter with Silo

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

2 Başlıklı Değişebilir Yükleme Sistemi
2 Changeable Head Loading System

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg/saat-kg/hour)	(€)
EMP.800	Sebze Doğrama Makinesi Silo Yüklemeli Vegetable Cutter with Silo	370x885x1335	60	0.43	800	4.025

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0.75/80 kW 1500-3000 D/Dk-380V motor gücü.
- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Çift devirli çalışma sistemi.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Alüminyum üst gövde.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Full bıçak seti.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0.75/80 kW 1500-3000 rpm - 380V
- Stainless steel blades.
- Double speed working system.
- Blades can be easily removed for cleaning.
- Safety sensor.
- Aluminium top body
- Stainless steel body.
- Full blade set.

Standart Bıçaklar / Standard Blades

EMP.300 - F.01
2-8 mm ayarlanabilir dilimleme bıçağı.
1.8-8 mm adjustable slicing blade.

EMP.300 - F.03
5 mm Rende
5 mm Grater

EMP.300 - F.04
7 mm Rende
7 mm Grater

EMP.300 - F.06+F.07
Parmak Patates Bıçağı+Alt Diski
French Fries Blade+Disc



EMP.300 - F.11+F.08
10x10 mm Kubik Disk+Bıçağı
10x10 mm Cubic Disc+Blade



EMP.300 - F.12+F.09
20x20 mm Kubik Disk+Bıçağı
20x20 mm Cubic Disc+Blade

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Sebze Doğrama Makinesi Bıçakları
Vegetable Cutter Blades

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.300 - F.01	Ayarlanabilir Disk Adjustable Disc	92

2/8 mm ayarlanabilir dilimleme bıçağı.
2/8 mm adjustable slicing blade.

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.300 - F.03	5 mm Rende 5 mm Grater	80

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.300 - F.04	7 mm Rende 7 mm Grater	80



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.300 - F.06+F.07	Parmak Patates Bıçağı+Alt Diski French Fries Blade+Disc	115



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.300 - F.11+F.08	10x10 mm Kubik Disk+Bıçağı 10x10 mm Cubic Disc+Blade	115



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.300 - F.12+F.09	20x20 mm Kubik Disk+Bıçağı 20x20 mm Cubic Disc+Blade	115

EMPERO

Soğan Doğrama Makineleri
Cutter Mixers

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt)	(€)
SD.01Y	Soğan Doğrama Makinesi Cutter Mixer	340x500x390	18	0.06	8	605

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0,37 kW 1400 D/Dk - 220V motor gücü.
- Paslanmaz kazan ölçüleri (çap/derinlik): 240x175 mm
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0,37 kW 1400 rpm - 220V
- Bowl dimension (diameter/depth): 240x175 mm
- Safety sensor.
- Stainless steel body and bowl.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt)	(€)
EMP.350	Soğan Doğrama Makinesi Cutter Mixer	245x360x550	19	0.05	8	690

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0,37 kW 900 D/Dk - 220V motor gücü.
- Paslanmaz çelik kazan ölçüleri: 240x175 mm
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0,37 kW 900 rpm - 220V
- Bowl dimension(diameter/depth): 240x175 mm
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Sebze Parçalama Makineleri ve Öğütücüler
Cutter Mixers and Grinders

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(gr/sefer-gr/run)	(€)
SD.06	Öğütücü Grinder	395x300x420	17	0.05	800	440

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik kazan ölçüleri: 240x90 mm
- Güvenlik sensörü.
- Malzeme özelliğini bozmadan yağ ve öz sularını çıkarmadan öğütme imkanı.
- Kapağa ve hazneye bağlı emniyet sensörleri.
- Her iki yöne devirmeli boşaltma imkanı.
- 220-240V 50-60 Hz - 6400/15000 Rpm motor.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Bowl dimension (diameter/depth): 240x90 mm
- Safety switch.
- Possibility of grinding without removing the oil and juice without disturbing the material feature.
- Simple usage and serial work ability.
- Possibility of tipping in both directions.
- Motor power: 220-240V 50-60 Hz-6400/15000 Rpm

HUMUS

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt)	(€)
SD.15	Sebze Parçalama Makinesi Cutter Mixer	470x640x545	46	0.12	15	1.450

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz kazan ölçüleri (çap/derinlik): 300x220 mm
- Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
- Çift devirli zaman ayarlı kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- 0.60 - 0.90 kW 750/1500/Dk - 380V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Bowl dimension (diameter/depth): 300x220 mm
- Easy removable blade and bowl.
- Double circuit timer control panel.
- Safety sensor.
- Motor power: 0.60-0.90 kW 750/1500 rpm-380V

EMPERO

Sebze Parçalama Makineleri
Vertical Cutter Mixers

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

CE

20 lt
Kapasite
Capacity

50 lt
Kapasite
Capacity

HUMUS

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kazan Ebatları Bowl Size	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(lt)	(€)
SD.07	Sebze Parçalama Makinesi Vertical Cutter Mixer	610x645x1045	71	0.40	300x300	20	2.110
SD.07-22	Hız Kontrollü Sebze Parçalama Makinesi Speed Control Vertical Cutter Mixer	615x685x1050	67	0.40	300x300	20	2.420
SD.09	Sebze Parçalama Makinesi Vertical Cutter Mixer	720x685x1250	112	0.60	400x400	50	2.530

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Parçaların sökülebilir olması sayesinde kolay temizlik imkanı.
- Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.
- Malzeme özelliğini bozmadan yağ ve öz sularını çıkarmadan öğütme imkanı.
- Basit kullanım ve seri iş kabiliyeti.
- Kapağa ve hazneye bağlı çalışan emniyet sensörleri.
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma özelliği.

SD.07
- 1.5/2.5 kW 750/1500 D/Dk - 380V motor gücü.

SD.07-22
- Hız kontrollü çalıştırma özelliği.
- 2.2 kW 1500 D/Dk - 220V motor gücü.

SD.09
- 3.5/5.5 kW 750/1500 D/Dk - 380V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Easy cleaning by the removable parts.
- Easy removable blade and bowl.
- Time adjustable control panel.
- Safety sensor.
- Stainless steel body and bowl.
- Possibility of grinding without removing the oil and sap without disturbing the material feature.
- Simple usage and serial work ability.
- Safety switch connected to the lid and the chamber.
- Silent and without vibration working.

SD.07
- Motor power: 1.5/2.5 kW 750/1500 rpm - 380V

SD.07-22
- Speed controlled operating option.
- Motor power: 2.2 kW 1500 rpm - 220V

SD.09
- Motor power: 3.5/5.5 kW 750/1500 D/Dk - 380V

Standart Bıçak / Standard Blade

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli)
Dough Kneading Machines (with Wheels)

Kapaklı
with Lid

Tekerlekli
with Wheels

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kazan Ebatları Bowl Size	Un Kap. Flour Cap.	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(kg)	(lt)	(€)
HY.11.K	Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg 220V Dough Kneading Machine 15 kg 220V	424x700x647	58	0.19	360x190	7	15	1.150
HY.12.K	Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg 380V Dough Kneading Machine 15 kg 380V	424x700x647	58	0.19	360x190	7	15	1.075
HY.01.K	Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg 220V Dough Kneading Machine 30 kg 220V	550x860x780	78	0.25	430x225	12	30	1.470
HY.02.K	Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg 380V Dough Kneading Machine 30 kg 380V	550x860x780	78	0.25	430x225	12	30	1.330
HY.03.K	Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg 220V Dough Kneading Machine 40 kg 220V	610x910x780	92	0.40	500x270	20	40	1.630
HY.04.K	Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg 380V Dough Kneading Machine 40 kg 380V	610x910x780	92	0.40	500x270	20	40	1.545
HY.05.K	Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg 220V Dough Kneading Machine 50 kg 220V	646x955x794	106	0.49	600x290	30	50	1.725
HY.06.K	Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg 380V Dough Kneading Machine 50 kg 380V	646x955x794	106	0.49	600x290	30	50	1.650
HY.07.K	Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg 220V Dough Kneading Machine 75 kg 220V	815x1130x882	140	0.78	750x350	50	75	2.125
HY.08.K	Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg 380V Dough Kneading Machine 75 kg 380V	815x1130x882	140	0.78	750x350	50	75	2.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- Kapak açıldığında otomatik durduran switch özelliği.
- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışma özelliği.

HY.11.K / HY.12.K
- 0.37 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.

HY.01.K / HY.02.K
- 0.55 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.

HY.03.K / HY.04.K
- 0.55 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.

HY.05.K / HY.06.K
- 0.75 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.

HY.07.K / HY.08.K
- 1.10 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
- Automatic stopper switch feature when the cover is opened.
- Silent and without vibration working.

HY.11.K / HY.12.K
- Motor Power: 0.37 kW 1400 rpm / 220V - 380V

HY.01.K / HY.02.K
- Motor Power: 0.55 kW 1400 rpm / 220V - 380V

HY.03.K / HY.04.K
- Motor Power.0.55 kW 1400 rpm / 220V - 380V

HY.05.K / HY.06.K
- Motor Power: 0.75 kW 1400 rpm / 220V - 380V

HY.07.K / HY.08.K
- Motor Power: 1.10 kW 1400 rpm / 220V - 380V

Çift Devirli Spiral Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli)
Double Speed Spiral Dough Mixers (with Wheels)

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Kapaklı
with Lid

Tekerlekli
with Wheels

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Un Kap. Flour Cap.	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg)	(lt)	(€)
SH.01	Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg 380 V Spiral Dough Mixer 30 kg 380 V	432x792x987	174	0.34	12	30	2.760
SH.02	Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg 380 V Spiral Dough Mixer 50 kg 380 V	544x912x1065	208	0.53	20	50	3.255
SH.03	Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 60 kg 380 V Spiral Dough Mixer 60 kg 380 V	637x1040x1105	240	0.73	35	60	3.855

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İki hızlı çalışabilen hamur karıştırma kolu.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- Kapak açıldığında otomatik durduran switch özelliği.
- Her türlü hamuru yoğurma özelliği.

SH.01
- 1.0 - 1.7 kW 750/1500 D/Dk 380V motor gücü.
- Kazan ebatları: 400x260 mm

SH.02
- 1.5 - 2.5 kW 750/1500 D/Dk 380V motor gücü.
- Kazan ebatları: 500x300 mm

SH.03
- 1.5 - 2.5 kW 750/1500 D/Dk 380V motor gücü.
- Kazan ebatları: 600x315 mm

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Two speed dough mixer arm.
- Control panel with adjustable timer .
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
- Automatic stopper switch feature when the cover is opened.
- Ideal machine for kneading all kinds of dough.

SH.01
- Motor power: 1.0 - 1.7 kW - 750/1500 rpm 380V
- Bowl size: 400x260 mm

SH.02
- Motor power: 1.5 - 2.5 kW - 750/1500 rpm 380V
- Bowl size: 500x300 mm

SH.03
- Motor power: 1.5 - 2.5 kW - 750/1500 rpm 380V
- Bowl size: 600x315 mm

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Tek Devirli Spiral Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli)
Mono Speed Spiral Dough Mixer (with Wheels)

CE

Kapaklı
with Lid

Tekerlekli
with Wheels

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Un Kap. Flour Cap.	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg)	(lt)	(€)
SH.04	Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg 380 V Spiral Dough Mixer 15 kg 380 V	433x756x933	160	0.31	7	15	1.870
SH.05	Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg 380 V Spiral Dough Mixer 30 kg 380 V	433x790x990	174	0.34	12	30	2.300
SH.06	Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg 380 V Spiral Dough Mixer 50 kg 380 V	544x911x1065	202	0.53	20	50	2.590

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- Kapak açıldığında otomatik durduran switch özelliği.

SH.04
- 1.1 kW 900 D/Dk 380V motor gücü.
- Kazan ebatları: 360x210 mm

SH.05
- 1.5 kW 900 D/Dk 380V motor gücü.
- Kazan ebatları: 400x260 mm

SH.06
- 1.5 kW 900 D/Dk 380V motor gücü.
- Kazan ebatları: 500x300 mm

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Control Panel with adjustable timer.
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
- Automatic stopper switch feature when the cover is opened.

SH.04
- Motor power: 1.1 kW 900 rpm 380V
- Bowl size: 360x210 mm

SH.05
- Motor power: 1.5 kW 900 rpm 380V
- Bowl size: 400x260 mm

SH.06
- Motor power: 1.5 kW 900 rpm 380V
- Bowl size: 500x300 mm

Pizza hamuru yoğurmak için kullanılır. Sert hamurların yoğurulması için kullanılmaz.
Operates in purpose of kneading pizza dough. Not advised to use kneading hard dough.

Hamur Açma Makineleri
Dough Roller Machines

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Merdane Ölçüleri Roller Dimensions	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(€)
EMP.HA.01	Hamur Açma Makinesi 40 cm Dough Roller Machine 40 cm	530x493x683	41	0.18	400	1.050
EMP.HA.02	Hamur Açma Makinesi 30 cm Dough Roller Machine 30 cm	430x493x679	37	0.14	300	945

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Merdane Ölçüleri Roller Dimensions	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(€)
EMP.HA.01.Y	Hamur Açma Makinesi 40 cm Dough Roller Machine 40 cm	530x493x754	41	0.19	400	1.050
EMP.HA.02.Y	Hamur Açma Makinesi 30 cm Dough Roller Machine 30 cm	430x493x710	37	0.15	300	945

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0.25 kW - 1500 D/Dk-220V motor gücü.
- Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği.
- Pleksiglas koruma kapağı.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor power:0.25 kW - 1500 rpm-220V
- Adjustable dough diameter and thickness.
- Plexiglass protection cover.
- Derlin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Hamur Açma Makineleri
Dough Roller Machines

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Merdane Ölçüleri Roller Dimensions	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(€)
EMP.HA.04	Tek Merdane Hamur Açma Makinesi 40 cm Single Roller Dough Machine 40 cm	542x396x366	24	0.07	400	665
EMP.HA.05	Tek Merdane Hamur Açma Makinesi 30 cm Single Roller Dough Machine 30 cm	442x396x366	21	0.07	300	625

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Merdane Ölçüleri Roller Dimensions	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(€)
EMP.HA.03	Hamur Açma Makinesi 55 cm Dough Roller 55 cm	940x600x540	58	0.29	550	1.840

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Setüstü çalışabilme özelliği.

EMP.HA.04 / EMP.HA.05
- 0.18 kW 1500 D/Dk 220V motor gücü.

EMP.HA.03
- 0.75 kW - 1400 D/Dk-220V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adjustable dough diameter and thickness.
- Derlin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.
- Counter top usage.

EMP.HA.04 / EMP.HA.05
- Motor power: 0.18 kW - 1500 rpm-220V

EMP.HA.03
- Motor power: 0.75 kW - 1400 rpm-220V

EMPERO

Üç Hızlı Mikserler
3 Speed Mixers

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

CE

Mikserler Hamur Yoğurma İçin Uygun Değildir.
Mixers are not Suitable for Dough Kneading.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kazan Ebatları Bowl Size	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(lt)	(€)
MK.08	3 Hızlı Mikser 3 Speed Mixer	680x860x1380	183	0.86	360x360	30	3.025
MK.04	3 Hızlı Mikser 3 Speed Mixer	680x880x1400	194	0.85	400x400	40	3.410
MK.06	3 Hızlı Mikser 3 Speed Mixer	680x905x1425	198	0.89	430x460	60	3.630

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1/1.5/1.85 kW 950/1450/2850 D/Dk 380V motor gücü.
- Üç hızlı çalıştırma özelliği.
- 2 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik kazan ve karıştırıcı aparatlar.
- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışma özelliği.
- Switch kontrollü koruma kafesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 1.1/1.5/1.85 kW 950/1450/2850 rpm 380V
- Three speed operating feature.
- 2 pieces whisks.
- 1 piece dough hook.
- 1 piece mixing paddle
- Control Panel with adjustable timer.
- Stainless steel bowl.
- Stainless steel bowl and mixing apparatuses.
- Silent and without vibration working feature.
- Switch controlled protection cage.

Karıştırıcı Aparatlar / Mixing Apparatus

Çırpma Teli
Whisk

Hamur Baltası
Dough Hook

Çırpma Paleti
Mixing Paddle

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Hız Kontrollü Mikserler
Speed Controlled Mixers

Mikserler Hamur Yoğurma İçin Uygun Değildir.
Mixers are not Suitable for Dough Kneading.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kazan Ebatları Bowl Size	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(lt)	(€)
MK.07	Hız Kontrollü Mikser Speed Controlled Mixer	680x860x1380	183	0.86	360x360	30	3.450
MK.03	Hız Kontrollü Mikser Speed Controlled Mixer	680x880x1400	194	0.85	400x400	40	3.740
MK.05	Hız Kontrollü Mikser Speed Controlled Mixer	680x905x1425	198	0.89	430x460	60	3.995
EMP.10	Hız Kontrollü Mikser Speed Controlled Mixer	410x535x720	52	0.19	260x200	10	1.815

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hız kontrollü çalıştırma özelliği.
- 2 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.
- Hız kontrollü zaman ayarlı kontrol panosu.
- Paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik kazan ve karıştırıcı aparatlar.
- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışma özelliği.
- Switch kontrollü koruma kafesi.

MK.03 / MK.05
- 2.2 kW 1400 D/Dk 220V motor gücü.

MK.07
- 1.5 kW 1400 D/Dk 220 V motor gücü.

EMP.10
- 0,55 kW 1400 D/Dk-220V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Speed controlled operating option.
- 2 pieces whisks.
- 1 piece dough hook.
- 1 piece mixing paddle
- Speed controlled timer control panel.
- Stainless steel bowl.
- Stainless steel bowl and mixing apparatuses.
- Silent and without vibration working feature.
- Switch controlled protection cage.

MK.03 / MK.05
- Motor power:2.2 kW 1400 rpm 220V

MK.07
- Motor power:1.5 kW 1400 rpm 220V

EMP.10
- Motor Power: 0.55 kW 1400 rpm 220V

Karıştırıcı Aparatlar / Mixing Apparatus

Çırpma Teli
Whisk

Hamur Baltası
Dough Hook

Çırpma Paleti
Mixing Paddle

Paslanmaz Et Kıyma Makineleri
Stainless Steel Meat Mincers

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg/saat-kg/hour)	(€)
EMP.12.01.P	Et Kıyma Makinesi No:12 220V Meat Mincer No:12 220V	530x245x380	25	0.05	125	770
EMP.12.02.P	Et Kıyma Makinesi No:12 380V Meat Mincer No:12 380V	530x245x380	25	0.05	125	710
EMP.22.01.P	Et Kıyma Makinesi No:22 220V Meat Mincer No:22 220V	590x400x245	29	0.05	200	950
EMP.22.02.P	Et Kıyma Makinesi No:22 380V Meat Mincer No:22 380V	590x400x245	29	0.05	200	890

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Dünya standardı ayna ve bıçak kullanımı.

EMP.12.01.P / EMP.12.02.P
- 0.55 kW 1400 D/Dk - 220 V / 380V motor gücü.

EMP.22.01.P / EMP.22.02.P
- 0.75 kW 1400 D/Dk - 220V / 380V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Mirror plate and blade as per international standards.

EMP.12.01.P / EMP.12.02.P
- Motor Power:0.55 kW 1400 rpm - 220V / 380V

EMP.22.01.P / EMP.22.02.P
- Motor Power: 0.75 kW 1400 rpm - 220V / 380V

Kovan helezon, somun grubu paslanmaz çeliktir.
Gear housing, spiral, nut group are stainless steel.

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Paslanmaz Et Kıyma Makineleri
Stainless Steel Meat Mincers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg/saat-kg/hour)	(€)
EM.01.P	Et Kıyma Makinesi No:32 220V Meat Mincer No:32 220V	820x360x410	53	0.12	600	1.570
EM.02.P	Et Kıyma Makinesi No:32 380V Meat Mincer No:32 380V	820x360x410	53	0.12	600	1.470
EM.09.P	Et Kıyma Makinesi No:22 220V Meat Mincer No:22 220V	775x320x410	46	0.10	400	1.315
EM.10.P	Et Kıyma Makinesi No:22 380V Meat Mincer No:22 380V	775x320x410	46	0.10	400	1.210

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Dünya standardı ayna ve bıçak kullanımı.

EM.01.P / EM.02.P
- 2.2 kW 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.

EM.09.P / EM.10.P
- 1.5 kW 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Mirror plate and blade as per international standards.

EM.01.P / EM.02.P
- Motor Power: 2.2 kW 1400 rpm 220V / 380V

EM.09.P / EM.10.P
- Motor Power:1.5 kW 1400 rpm 220V / 380V

Kovan helezon, somun grubu paslanmaz çeliktir.
Gear housing, spiral, nut group are stainless steel.

Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makineleri
Stainless Steel Refrigerated Meat Mincers

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

SOĞUTMALI
REFRIGERATED

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg/saat-kg/hour)	(€)
EM.07	Soğutmalı Et Kıyma Makinesi No:32 220V Refrigerated Meat Mincer No:32 220V	830x360x520	70	0.16	700	2.025
EM.08	Soğutmalı Et Kıyma Makinesi No:32 380V Refrigerated Meat Mincer No:32 380V	830x360x520	70	0.16	700	1.910

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- Dünya standardı ayna ve bıçak kullanımı.

EM.07
- 2.2 kW 1400 D/Dk 220V motor gücü.

EM.08
- 2.2 kW 1400 D/Dk 380V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor Power: 2.2 kW 1400 rpm-220V / 380V
- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.
- Mirror plate and blade as per international standards.

EM.07
- Motor Power: 2.2 kW 1400 rpm 220V

EM.08
- Motor Power:1.5 kW 1400 rpm 380V

Kovan helezon, somun grubu paslanmaz çeliktir.
Gear housing, spiral, nut group are stainless steel.

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

PLUS Paslanmaz Et Kıyma Makineleri
PLUS Stainless Steel Meat Mincers

CE

PLUS

SOĞUTMALI
REFRIGERATED

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg/saat-kg/hour)	(€)
EM.22.09	Plus Et Kıyma Makinesi No:22 220V Plus Meat Mincer No:22 220V	510x340x565	42	0.9	400	1.500
EM.22.10	Plus Et Kıyma Makinesi No:22 380V Plus Meat Mincer No:22 380V	510x340x565	42	0.9	400	1.420
EM.32.09	Plus Et Kıyma Makinesi No:32 220V Plus Meat Mincer No:32 220V	650x350x580	48	0.13	600	1.915
EM.32.10	Plus Et Kıyma Makinesi No:32 380V Plus Meat Mincer No:32 380V	650x350x580	48	0.13	600	1.710

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg/saat-kg/hour)	(€)
EM.22.09-S	Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi No:22 220V Plus Refrigerated Meat Mincer No:22 220V	560x350x630	55	0.12	400	1.915
EM.22.10-S	Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi No:22 380V Plus Refrigerated Meat Mincer No:22 380V	560x350x630	55	0.12	400	1.790
EM.32.09-S	Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi No:32 220V Plus Refrigerated Meat Mincer No:32 220V	630x360x565	56	0.13	600	2.290
EM.32.10-S	Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi No:32 380V Plus Refrigerated Meat Mincer No:32 380V	630x360x565	56	0.13	600	2.065

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Şeffaf üst koruma kapağı.
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Dünya standardı ayna ve bıçak kullanımı.

EM.22.09 / EM.22.10
- 1.5 kw 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.

EM.32.09 / EM.32.10
- 2.2 kw 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.

EM.22.09-S / EM.22.10-S
- 1.5 kW 1400 D/Dk-220V / 380V motor gücü.

EM.32.09-S / EM.32.10-S
- 2.2 kW 1400 D/Dk-220V / 380V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Transparent top protection cover.
- Stainless steel handwheel and spiral.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.
- Mirror plate and blade as per international standards.

EM.22.09 / EM.22.10
- Motor Power: 1.5 kw 1400 rpm 220V / 380V

EM.32.09 / EM.32.10
- Motor Power: 2.2 kw 1400 rpm 220V / 380V

EM.22.09-S / EM.22.10-S
- Motor Power: 1.5 kW 1400 rpm-220V / 380V

EM.32.09-S / EM.32.10-S
- Motor Power: 2.2 kW 1400 rpm-220V / 380V

Kovan helezon, somun grubu paslanmaz çeliktir.
Gear housing, spiral, nut group are stainless steel.

Et ve Kemik Testereleri
Anodized Bone Saws

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.ETK.01	Et ve Kemik Testeresi Anodized Bone Saw	545x590x900	45	0.30	1.620
EMP.ETK.02	Et ve Kemik Testeresi Alt Standlı Anodized Bone Saw With Stand	550x670x1540	75	0.56	2.080

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik çalışma yüzeyi ve bıçak.
- Kolay ayarlanabilir ürün dayama kolu.
- Donmuş veya taze kemikli, kemiksiz et kesme testeresi.
- Acil stop.

EMP.ETK.01
- 0.75 kW 900 d / dk 220V. motor gücü.
- 1815 mm bant uzunluğu.
- 290 mm kesme yüksekliği.
- 195 mm kesme genişliği.
- 380x545 mm çalışma tezgahı

EMP.ETK.02
- 1.5 kW 1400 d / dk 220V motor gücü.
- 2145 mm bant uzunluğu.
- 350 mm kesme yüksekliği.
- 230 mm kesme genişliği.
- 465x545 mm çalışma tezgahı

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel working surface and blade.
- Easy adjustable meat holding arm.
- Frozen and fresh boned, boneless and cutting saw.
- Emergency stop.

EMP.ETK.01
- Motor power: 0.75 kW 900 rpm 220V
- Band length: 1815 mm
- Usable cut height: 290 mm
- Usable cut depth: 195 mm
- Working table: 380x545 mm

EMP.ETK.02
- Motor power: 1.5 kW 1400 rpm 220V
- Band length: 2145 mm
- Usable cut height: 350 mm
- Usable cut depth: 230 mm
- Working table: 465x545 mm

EMP.ETK.01

EMP.ETK.02

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Patates Soyma Makineleri
Potato Peeler Machines

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg)	(€)
PS.05	Patates Soyma Makinesi 220V Potato Peeler Machine 220V	540x760x965	42	0.35	10	1.455
PS.06	Patates Soyma Makinesi 380V Potato Peeler Machine 380V	540x760x965	42	0.35	10	1.355
PS.07	Patates Soyma Makinesi 220V Potato Peeler Machine 220V	600x870x1065	53	0.52	20	1.815
PS.08	Patates Soyma Makinesi 380V Potato Peeler Machine 380V	600x870x1065	53	0.52	20	1.720
PS.09	Patates Soyma Makinesi 220V Potato Peeler Machine 220V	600x870x1160	58	0.57	30	2.080
PS.10	Patates Soyma Makinesi 380V Potato Peeler Machine 380V	600x870x1160	58	0.57	30	1.980

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Ayarlanan süre bitiminde otomatik durma sistemi.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Silisyum karbür (zımpara taşı) ile kaplanmış uzun ömürlü soyma yüzeyleri.
- Ön kapaktan boşaltma sistemi.
- Switch kontrollü, kapak açıldığında otomatik durma sistemi.

PS.05 / PS.06
- 0.55 kW 900 D/Dk - 220V / 380V motor gücü.
- 400x380 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.

PS.07 / PS.08
- 0.75 kW 900 D/Dk - 220V / 380V motor gücü.
- 500x400 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.

PS.09
- 1.5 kW 900 D/Dk - 220V
- 500x500 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.

PS.10
- 1.1 kW 900 D/Dk- 380V
- 500x500 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Equipped with timer and control panel.
- Machine stops once setted operation is completed.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.
- Long lasting abrassive surface covered with silicium carbide.
- Discharge from front door.
- Product stop operating once the cover is open, as it has magnetic switch.

PS.05 / PS.06
- Motor Power: 0.55 kW 900 rpm - 220V / 380V
- Stainless steel housing dimension: 400x380 mm

PS.07 / PS.08
- Motor Power: 0.75 kW 900 rpm - 220V / 380V
- Stainless steel housing dimension: 500x400 mm

PS.09
- 1.5 kW 900 rpm 220V
- Stainless steel housing dimension: 500x500 mm

PS.10
- 1.1 kW 900 rpm 380V
- Stainless steel housing dimension: 500x500 mm

EMPERO

Filtreli Patates Soyma Makineleri
Filtred Potato Peeler Machines

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg)	(€)
PS.05-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 220V Filtred Potato Peeler Machine 220V	490x780x1210	55	0.43	10	1.760
PS.06-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 380V Filtred Potato Peeler Machine 380V	490x780x1210	55	0.43	10	1.650
PS.07-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 220V Filtred Potato Peeler Machine 220V	590x880x1310	75	0.64	20	2.180
PS.08-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 380V Filtred Potato Peeler Machine 380V	590x880x1310	75	0.64	20	2.080
PS.09-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 220V Filtred Potato Peeler Machine 220V	590x880x1400	80	0.69	30	2.530
PS.10-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 380V Filtred Potato Peeler Machine 380V	590x880x1400	80	0.69	30	2.395

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Ayarlanan süre bitiminde otomatik durma sistemi.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Silisyum karbür (zımpara taşı) ile kaplanmış uzun ömürlü soyma yüzeyleri.
- Ön kapaktan boşaltma sistemi.
- Switch kontrollü, kapak açıldığında otomatik durma sistemi.

PS.05-F / PS.06-F
- 0.55 kW 900 D/Dk - 220V / 380V motor gücü.
- 400x380 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.

PS.07-F / PS.08-F
- 0.75 kW 900 D/Dk - 220V / 380V motor gücü.
- 500x400 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.

PS.09-F
- 1.5 kW 900 D/Dk - 220V
- 500x500 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.

PS.10-F
- 1.1 kW 900 D/Dk- 380V
- 500x500 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Equipped with timer and control panel.
- Machine stops once setted operation is completed.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.
- Long lasting abrassive surface covered with silicium carbide.
- Discharge from front door.
- Product stop operating once the cover is open, as it has magnetic switch.

PS.05-F / PS.06-F
- Motor Power: 0.55 kW 900 rpm - 220V / 380V
- Stainless steel housing dimension: 400x380 mm

PS.07-F / PS.08-F
- Motor Power: 0.75 kW 900 rpm-220V / 380V
- Stainless steel housing dimension: 500x400 mm

PS.09-F
- 1.5 kW 900 rpm 220V
- Stainless steel housing dimension: 500x500 mm

PS.10-F
- 1.1 kW 900 rpm 380V
- Stainless steel housing dimension: 500x500 mm

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Sebze Yıkama ve Kurutma Makineleri
Vegetable Washing and Dryer Machines

CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.SYK.01	Sebze Yıkama ve Kurutma Makinesi Vegetable Washing and Dryer Machine	1300x660x987	137	0.85	4.820

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4/20 Kg/Saat yıkama kapasitesi.
- 4/10 Dk. yıkama süresi.
- 2/10 Kg Kurutma kapasitesi.
- 2/4 Dk Kurutma süresi.
- 157 Litre yıkama tank kapasitesi.
- 0.37-0.50 kW 1000 D/Dk 380V
- Paslanmaz çelik gövde ve kazan.
- Su basınç ayar kontrolü.
- Özel yıkama sistemi için oluşturulmuş tankta su hareketiyle yıkanan sebze ve meyvelerin kir ve atıkları çökertme haznesine biriktirilerek tahliye edilmesi yoluyla yıkanır.
- Yıkama kazanı kolay temizlenebilir, çökertme haznesi kolay sökülebilir ve taşma tahliye sistemlidir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 4/20 Kg/Hour Washing capacity.
- 4/10 Min. Washing time.
- 2/10 Kg drying capacity.
- 2/10 Min. drying time.
- 157 Liter Washing tank capacity.
- 0.37 - 0.50 kW 1000 rpm 380V
- Stainless steel body and tank.
- Adjustable water pressure.
- The dirty and waste of vegetables and fruits washed by the movement of water in the washing system tank, are collected in the sedimentation chamber, and washing is performed by discharging.
- Washing tank and the coating materials are made of stainless steel.

Sebze ve Salata Kurutma Makineleri
Salad and Vegetable Dryers

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt)	(€)
SY.40-09	Sebze ve Salata Kurutma Makinesi 220V Salad and Vegetable Dryer 220V	590x780x1065	50	0.45	40	2.025
SY.40-10	Sebze ve Salata Kurutma Makinesi 380V Salad and Vegetable Dryer 380V	590x780x1065	50	0.45	40	1.910
SY.60-09	Sebze ve Salata Kurutma Makinesi 220V Salad and Vegetable Dryer 220V	590x780x1150	53	0.49	60	2.420
SY.60-10	Sebze ve Salata Kurutma Makinesi 380V Salad and Vegetable Dryer 380V	590x780x1150	53	0.49	60	2.310

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sebzelerin doğal tazeliğinde kısa sürede kurutulmasını sağlar.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Switch kontrollü, makine kapağı açıldığında otomatik durma sistemi.

EMP.SY.40-09 / EMP.SY.60-09
- 0.55-0.75 kW 1500 D/Dk 220V motor gücü.

EMP.SY.40-10 / EMP.SY.60-10
- 0.55-0.75 kW 1500 D/Dk 380V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Operates in order to dry vegetables in short time.
- Control panel with timer.
- Stainless steel body.
- Dryer stops operating once the lid is open, as it has magnetic switch.

EMP.SY.40-09 / EMP.SY.60-09
- Motor Power: 0.55-0.75 kW 1500 rpm 220V

EMP.SY.40-10 / EMP.SY.60-10
- Motor Power: 0.55-0.75 kW 1500 rpm 380V



Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Lokma ve Tulumba Tatlı Makineleri
Doughnut and Tulumba Dessert Machines

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg)	(€)
EMP.TK.001	Tulumba Tatlı Şekillendirme Makinesi Semolina Dessert Preparation Machine	695x360x970	49	0.13	5	2.180

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.LK.001	Saray ve İzmir Lokma Makinesi 220V Doughnut Machine 220V	830x410x590	32	0.17	1.210
EMP.LK.004	Saray ve İzmir Lokma Makinesi Standı Doughnut Machine Stand	750x800x840	12	0.50	260

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 50 Hz Enerji.
- 7 kg hamur hazne kapasitesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 50 Hz Energy.
- Dough capacity: 7 kg

EMP.LK.004
Saray ve İzmir Lokma Makinesi Standı
Doughnut Machine Stand

Lokma ve Tulumba Tatlı Makine Tezgahları
Doughnut and Tulumba Dessert Machine Tables

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.LK.002	Saray ve İzmir Lokma Makine Tezgahı Lpg-Ng Doughnut Machine Table Lpg-Ng	1400x700x850/1320	75	1.30	2.140
EMP.LK.003	Saray ve İzmir Lokma Makine Tezgahı Elektrikli 220V Doughnut Machine Table Electrical 220V	1400x700x850/1320	75	1.30	2.310

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.LK.006	Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Lpg-Ng Doughnut Machine Table Lpg-Ng	2200x700x850/1320	105	2	2.585
EMP.LK.007	Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Elektrikli 220V Doughnut Machine Table Electrical 220V	2200x750x850/1320	105	2	2.750

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kilitlenebilir tekerlekler.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Saray Lokma Makinesi dakikada 300 adet.
- İzmir Lokma Makinesi dakikada 48 adet.

EMP.LK.002 - EMP.LK.003
- 25 lt pişirme kazanı.
- 2x1/1 Gn küvetli.

EMP.LK.006 - EMP.LK.007
- 25+25 lt pişirme kazanı.
- 2x1/1 Gn küvetli.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lockable castors.
- Stainless steel body.
- 300 pieces of doughnut per a minute.
- 48 pieces of doughnut per a minute.

EMP.LK.002 - EMP.LK.003
- Cooking bowl capacity: 25 lt
- 2x1/1 Gn container.

EMP.LK.006 - EMP.LK.007
- Cooking bowl capacity: 25+25 lt
- 2x1/1 Gn container.

EMP.TK.001 + EMP.LK.001 + EMP.LK.006

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makineleri
Semolina Pasta Preparation and Meatball Shapers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg)	(€)
TK.01	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi 220V Automatic Semolina and Meatball Shapers 220V	1510x450x1040	102	0.69	5	1.390
TK.02	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi 380V Automatic Semolina and Meatball Shapers 380V	1510x450x1040	102	0.69	5	1.270
TK.05	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi 220V Automatic Semolina and Meatball Shapers 220V	1510x450x1040	104	0.69	10	1.450
TK.06	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi 380V Automatic Semolina and Meatball Shapers 380V	1510x450x1040	104	0.69	10	1.390

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 6-7 dakika şekillendirme süresi.
- 4 farklı uzunlukta şekil verme imkanı.
- Aparat değiştirilerek köfte şekillendirmek için kullanılır.
- Haznesinde hamur bitince otomatik durma sistemi.

TK.01 / TK.05
- 0.37 kW-1400 D/Dk 220V motor gücü.

TK.02 / TK.06
- 0.37 kW-1400 D/Dk 380V motor gücü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Duration of shaping: 6-7 minutes.
- 4 different shaping lenght option.
- With changing the part, you can use for meat shaping.
- Once the dough or meat inside the tank is finished, machine stops automatically.

TK.01 / TK.05
- Motor power: 0.37 kW 1400 rpm-220V

TK.02 / TK.06
- 0.37 kW-1400 D/Dk 380V motor gücü.

Hamur Kapasiteleri
Dough Capacities

5 Kg Hamur Haznesi
5 Kg Dough Tank

10 Kg Hamur Haznesi
10 Kg Dough Tank

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.TKM.01	Tabak Kapatma Makinesi Meal Seal Machine	330x655x310	18	0.07	1	1.390
EMP.TKM.02	Tabak Kapatma Makinesi Türk Kalıplı Meal Seal Machine Turkish Mold	330x655x310	18	0.07	1	1.390
EMP.TKM.01-CM	Standart Dışı Kalıp Fiyat Farkı Custom Made Mold Price Difference					410

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1 kW 220 V elektrik bağlantısı.
- 270x250 mm mühürleme ebadı.
- 200 mm film kalınlığı.
- Maksimum 245 mm film genişliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 1 kW 220 V electric connection.
- Seal surface: 270x250 mm
- Roll thickness of the film: 200 mm
- Film width: 245 mm max.
- Stainless steel body.



Türk Modeli Kalıp
Turkish Mold



Standart Kalıp
Standart Mold

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Bardak Kurutma Makineleri
Glass Dryer Machines

600-720
Bardak/Saat
Glass/Hour

300-360
Bardak/Saat
Glass/Hour

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(bardak/saat - glass/hour)	(€)
EMP.BPR.001	Bardak Kurutma Makinesi Glass Dryer Machine	355x595x505	27	0.1	600-720	1.386
EMP.BPR.002	Bardak Kurutma Makinesi Glass Dryer Machine	325x370x505	20	0.06	300-360	1.100
Y.EMP.BPR.001.1008	Uzun Püskül Long Tassel					20
Y.EMP.BPR.001.1009	Kısa Püskül Short Tassel					18

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sıcak hava kurutma kanalları.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.BPR.001
- 0,37 kW 2800 D/Dk 220V motor gücü.
- 2,62 kW makine toplam gücü.
- 600-720 bardak/saat kapasitesi.
- 8 adet bardak parlatıcı püskülü.

EMP.BPR.002
- 0,37 kW 2800 D/Dk 220V motor gücü.
- 1,49 kW makine toplam gücü.
- 300-360 bardak/saat kapasitesi.
- 5 adet bardak parlatıcı püskülü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Hot air drying.
- Stainless steel body.

EMP.BPR.001
- Motor power: 0,37 kW 2800 rpm 220V
- 2,62 kW total power.
- 600-720 glass/hour capacity.
- 8 pieces glass polisher tassels.

EMP.BPR.002
- Motor power: 0,37 kW 2800 rpm 220V
- 1,49 kW total power.
- 300-360 glass/hour capacity.
- 5 pieces glass polisher tassels.

Ürün Detayları / Product Details

EMP.BPR.001
- 6 adet uzun püskül. / 6 pieces long tassel.
- 2 adet kısa püskül. / 2 pieces short tassel.

EMP.BPR.002
- 4 adet uzun püskül. / 4 pieces long tassel.
- 1 adet kısa püskül. / 1 piece short tassel.

Çatal Kaşık Parlatma Makineleri
Cutlery Polisher Machines

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

7000
Adet/saat
Pieces/hour

3000
Adet/saat
Pieces/hour

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(adet/saat-pieces/hour)	(€)
EMP.CKP.01	Çatal Kaşık Parlatma Makinesi Cutlery Polisher Machine	560x590x431	42	0.14	3000	1.735
EMP.CKP.02	Çatal Kaşık Parlatma Makinesi Cutlery Polisher Machine	660x650x710	70	0.30	7000	2.255

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 8 W gücünde ultraviyole ampül.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.CKP.01
- 0.18 kW 1500 D/Dk 220V
- 3 Kg parlatıcı ürün kapasitesi.
- 3000 Adet/Saat parlatma kapasitesi.

EMP.CKP.02
- 0.18 kW 1500 D/Dk 220V
- 5 Kg parlatıcı ürün kapasitesi.
- 7000 Adet/Saat parlatma kapasitesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Ultraviolet lamp power: 8 W
- Stainless steel body.

EMP.CKP.01
- 0.18 kW 1500 rpm 220V
- 3 Kg tank capacity for polisher material.
- 3000 Piece/Hour polishing capacity.

EMP.CKP.02
- 0.18 kW 1500 rpm 220V
- 5 Kg tank capacity for polisher material.
- 7000 Piece/Hour polishing capacity.



Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Ekmek Dilimleme Makineleri
Bread Slicer Machines

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Dilim Kalınlığı Slice Thickness	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(€)
EMP.3001-10	Ekmek Dilimleme Makinesi Bread Slicer Machine	717x686x1140	125	0.56	10	1.525
EMP.3001-13	Ekmek Dilimleme Makinesi Bread Slicer Machine	717x686x1140	125	0.56	13	1.525
EMP.3001-16	Ekmek Dilimleme Makinesi Bread Slicer Machine	717x686x1140	125	0.56	16	1.525
EMP.3002	Trabzon Ekmek Dilimleme Makinesi Rye Bread Slicer Machine	717x686x1140	125	0.56	20	1.595
EMP.3004-10	Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi Bench Top Bread Slicer Machine	733x643x682	86	0.32	10	1.680
EMP.3004-13	Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi Bench Top Bread Slicer Machine	733x643x682	86	0.32	13	1.680
EMP.3004-16	Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi Bench Top Bread Slicer Machine	733x643x682	86	0.32	16	1.680

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0,37 kW 1400 D/Dk 220V motor gücü.
- Ekmek yüksekliğine göre ayarlanan baskı sistemi.
- Ayar kolu sayesinde ekmeği ezmeden ve parçalamadan keser.
- Kesme işlemi bitiminde makine otomatik olarak kapanır.

EMP.3001-10
- 10 mm dilim kalınlığı.
- 46 adet paslanmaz çelik bıçak.

EMP.3001-13
- 13 mm dilim kalınlığı.
- 36 adet paslanmaz çelik bıçak.

EMP.3001-16
- 16 mm dilim kalınlığı.
- 30 adet paslanmaz çelik bıçak.

EMP.3002
- 20 mm dilim kalınlığı.
- 24 adet paslanmaz çelik bıçak.

EMP.3004-10
- 10 mm dilim kalınlığı.
- 42 adet paslanmaz çelik bıçak.

EMP.3004-13
- 13 mm dilim kalınlığı.
- 30 adet paslanmaz çelik bıçak.

EMP.3004-16
- 16 mm dilim kalınlığı.
- 26 adet paslanmaz çelik bıçak.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor Power: 0,37 kW 1400 rpm 220V
- Adjustable press system to height of bread.
- Adjustment arm provide to cut bread without breaking in to piece.
- Automatic turning off after slicing.

EMP.3001-10
- 10 mm bread thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 46

EMP.3001-13
- 13 mm bread thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 36

EMP.3001-16
- 16 mm bread thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 30

EMP.3002
- 20 mm bread thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 24

EMP.3004-10
- 10 mm bread thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 42

EMP.3004-13
- 13 mm bread thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 30

EMP.3004-16
- 16 mm bread thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 26

Ekmek Dilimleme - Simit ve Sandviç Kesme Makineleri
Baguette Bread Slicer - Pretzel and Sandwich Slicer Machines

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(dilim/saat - slice/hour)	(€)
EMP.3003	Baget Ekmek Dilimleme Makinesi Baguette Bread Slicer Machine	390x541x1003	30	0.22	8000	1.270

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0,25 kW 1500 D/Dk 220V motor gücü.
- 10-80 mm dilim kalınlığı.
- 8000 dilim/saat kapasitesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0.25 kW 1500 rpm 220V
- 10-80 mm slice thickness.
- 8000 slice /hour capacity.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.3005	Simit ve Sandviç Kesme Makinesi Pretzel and Sandwich Slicer	490x300x245	20	0.04	1.365

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0,12 kW 220V motor gücü.
- 210 mm kesme uzunluğu.
- 140 mm kesme genişliği.
- 20-55 mm kesme yüksekliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0.12 kW 220V
- 210 mm slicing length.
- 140 mm slicing width.
- 20-55 mm slicing height.
- Stainless steel body.

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Streç ve Vakum Makineleri
Cling Film and Vacuum Machines

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.SCM.01	Streç FilmMakinesi Cling Film Machine	580x435x235	8	0.06	0.17	200

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50-60 Hz elektrik bağlantısı.
- Hijyenik streç film haznesi.
- 400 mm film boyu.
- Maksimum 90 °C ısıtıcı plaka sıcaklığı.
- Maksimum 150 °C kesici sıcaklığı.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50-60 Hz electric connection.
- Hygienic stretch film container.
- 400 mm film length.
- Maximum 90 °C heating plate temperature.
- Maximum 150 °C cutter temperature.
- Stainless steel body.

Sıvı ürünlerin vakumlanması için uygundur.
Suitable for the purpose of vacuuming liquids

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.VCM.01	Vakum Makinesi Vacuum Machine	360x586x433	38	0.09	0.4	2.000
EMP.VCM.02	Vakum Makinesi Vacuum Machine	550x596x549	62	0.18	0.9	3.300

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz elektrik bağlantısı.
- Şeffaf üst kapak.
- Otomatik kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.VCM.01
- İç Hazne: 270x350x70 mm
- Yapıştırma Ağzı: 250 mm
- 260x8 mm mühürleme ebadı.
- 10 m^3/h pompa kapasitesi.

EMP.VCM.02
- İç Hazne: 460x360x120 mm
- Yapıştırma Ağzı: 430 mm
- 430x8 mm mühürleme ebadı.
- 20 m^3/h pompa kapasitesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz electric connection.
- Transculent top cover.
- Automatic control.
- Stainless steel body.

EMP.VCM.01
- Interior tank: 270x350x70 mm
- Vacuuming Area: 250 mm
- Seal surface: 260x8 mm
- Pump capacity: 10m^3/h

EMP.VCM.02
- Interior tank: 460x360x120 mm
- Vacuuming Area: 430 mm
- Seal surface: 430x8 mm.
- Pump capacity: 20 m^3/h.

Bıçak Sterilizatörü
Knife Sterilizer

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(w)	(adet/pieces)	(€)
EMP.BST.001	Bıçak Sterilizatörü Knife Sterilizer	554x160x621	8	0.06	0.1	10	190

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0-120 dakika zaman ayarı.
- Renkli pleksiglas kapak.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Ultraviyole ışın filtre sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 0-120 minutes time setting.
- Colored plexiglass doors.
- Stainless steel body.
- Ultraviolet ray filter system.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(w)	(adet/pieces)	(€)
EMP.BST.002	Bıçak Sterilizatörü Knife Sterilizer	1024x160x621	15	0.10	0.2	20	275

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0-120 dakika zaman ayarı.
- Renkli pleksiglas kapak.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Ultraviyole ışın filtre sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 0-120 minutes time setting.
- Colored plexiglass doors.
- Stainless steel body.
- Ultraviolet ray filter system.

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Profesyonel Duvar Tipi Izgaralar
Professional Wall Type Grills

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.PRG.01	Profesyonel Duvar Tipi Izgara Elektrostatik Boyalı Professional Wall Type Grill Electrostatic Dyed	1600x750x2150	382	2.58	3.865
EMP.PRG.02	Profesyonel Duvar Tipi Izgara Elektrostatik Boyalı Professional Wall Type Grill Electrostatic Dyed	2150x750x2150	495	3.47	4.945

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 400x500 mm kömür yakma haznesi.
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir 510x530 mm kömür haznesi.
- 20 cm paslanmaz çelik ön çalışma tablası.
- Monoblok davlumbaz.
- Devrilir kömür saklama haznesi.
- Kül toplama çekmeceleri.
- Yanma işlemini hızlandıran ayarlanabilir hava penceresi.
- Ayarlanabilir havalandırma flapları.
- Dekoratif elektrostatik boyalı gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 400x500 mm charcoal burning reservoir.
- Height adjustable charcoal reservoir 2 pieces 510x530 mm
- 20 cm stainless steel front worktop.
- Monoblock hood.
- Tilting drawer for chorcoal storage.
- Ash drawer.
- Adjustable air passage provides quick burning.
- Adjustable air circulating flaps.
- Decorative electrostatics dyed body.

Kendinden Kömür Haznesi ve Kül Çekmecesi
Self-Contained Coal Hopper and Ash Drawer

Profesyonel Duvar Tipi Izgaralar
Professional Wall Type Grills

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Paslanmaz Duvar Tip Kömürlü Izgara
Stainless Steel Wall Type Charcoal Grill

Paslanmaz Duvar Tip Gazlı Sulu Izgara
Stainless Steel Wall Type Gas Vapor Grill

NEW

CE

Izgaralar Fiyata Dahildir.
Grills are included in the price.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(ızgara/grill cm)	(€)
EMP.OCK.010-W	Paslanmaz Duvar Tip Kömürlü Izgara Stainless Steel Wall Type Charcoal Grill	965x850x2150	225	1.83	80	3.450
EMP.OCK.020-W	Paslanmaz Duvar Tip Kömürlü Izgara Stainless Steel Wall Type Charcoal Grill	1365x850x2150	290	2.5	120	3.790
EMP.OCK.030-W	Paslanmaz Duvar Tip Kömürlü Izgara Stainless Steel Wall Type Charcoal Grill	1765x850x2150	355	3.2	160	4.540

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(ızgara/grill cm)	(€)
EMP.OCG.010-W	Paslanmaz Duvar Tip Gazlı Sulu Izgara Stainless Steel Wall Type Gas Vapor Grill	965x850x2150	234	1.83	80	4.050
EMP.OCG.020-W	Paslanmaz Duvar Tip Gazlı Sulu Izgara Stainless Steel Wall Type Gas Vapor Grill	1365x850x2150	337	2.5	120	5.240

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Monoblok davlumbaz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Sulu veya kömürlü ızgara ile kullanıma uygun.
- Ateş tuğlalı kömür ızgarası.
- Kül Haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Monoblock hood.
- Stainless steel body.
- Compatible with gas vapor or charcoal grill use.
- Coal grill firebrick.
- Ash Drawer.
- Stainless steel body.

EMP.OCG.010-W
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,20 kg/h

EMP.OCG.020-W
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,65 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,80 kg/h

EMP.OCG.010-W
- Gas Consumption (ng): 1,10 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,20 kg/h

EMP.OCG.020-W
- Gas Consumption (ng): 1,65 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,80 kg/h

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Kumpir Fırınları
Potato Baking Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(adet/saat pieces/hour)	(€)
EMP.KFE.020	Elektrikli Kumpir Fırını 2 Çekmeceli Electrical Potato Baking Oven 2 Drawers	500x700x750	45	0.26	3	24-30	1.185
EMP.KFE.030	Elektrikli Kumpir Fırını 3 Çekmeceli Electrical Potato Baking Oven 3 Drawers	500x700x980	60	0.34	4.5	36-45	1.320

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her çekmece için ayrı rezistans
- Çift izolasyonlu gövde.
- Dijital Termostat.

EMP.KFE.020
- 3 kW 380V - 50 Hz güç.

EMP.KFE.030
- 4.5 kW 380V - 50 Hz güç.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Seperated resistance in each drawer
- Double insulated body.
- Digital Thermostad.

EMP.KFE.020
- Power: 3 kW 380V - 50 Hz

EMP.KFE.030
- Power: 4.5 kW 380V - 50 Hz

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(adet/saat pieces/hour)	(€)
EMP.KFG.020	Gazlı Kumpir Fırını 2 Çekmeceli Gas Potato Baking Oven 2 Drawers	500x700x950	55	0.33	4.9	24-30	1.185
EMP.KFG.030	Gazlı Kumpir Fırını 3 Çekmeceli Gas Potato Baking Oven 3 Drawers	500x700x1200	73	0.42	4.9	36-45	1.320

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her çekmece için ayrı brulör.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Emniyet ventili ve piezo çakmak ile kontrol.

EMP.KFG.020 - EMP.KFG.030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,51 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,38 kg/h

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Seperated burner in each drawer.
- Double insulated body.
- Piezo electric ignition system and safety valve.

EMP.KFG.020 - EMP.KFG.030
- Gas Consumption (ng): 0,51 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,38 kg/h

Elektrikli Piliç Kızartma Makineleri
Electrical Chicken Rotisserie

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(adet/pieces)	(€)
EMP.3EE	Elektrikli Piliç Kızartma Makinesi Electrical Chicken Rotisserie	1194x481x820	108	0.47	9.9	18	2.590
EMP.5EE	Elektrikli Piliç Kızartma Makinesi Electrical Chicken Rotisserie	1194x481x1180	144	0.68	16.5	30	3.310
EMP.8EE	Elektrikli Piliç Kızartma Makinesi Electrical Chicken Rotisserie	1194x481x2030	214	1.17	26.4	48	4.460

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her rezistans ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalittir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Her şiş 6 piliç alır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Each resistance can be controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Stainless steel body.
- Provides simple maintain and easy cleaning.
- Each spear takes 6 chicken.

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Gazlı Piliç Kızartma Makineleri
Gas Chicken Rotisserie

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(adet/pieces)	(€)
EMP.3EG	Gazlı Piliç Kızartma Makinesi Gas Chicken Rotisserie	1194x481x820	108	0.47	19.4	18	2.445
EMP.5EG	Gazlı Piliç Kızartma Makinesi Gas Chicken Rotisserie	1194x481x1180	144	0.68	32.33	30	3.165
EMP.8EG	Gazlı Piliç Kızartma Makinesi Gas Chicken Rotisserie	1194x481x2030	214	1.17	51.73	48	4.315

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve doğalgaza uyumludur.
- Kumanda muslukları emniyet ventillidir.
- Her brülör ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalittir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Her şiş 6 piliç alır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- LPG or NG.
- Safety valve.
- Each burner can be controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Stainless steel body.
- Easy cleaning.
- Each spear takes 6 chicken.

EMP.3EG
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,05 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,52 kg/h

EMP.5EG
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,41 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,53 kg/h

EMP.8EG
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,47 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 4,05 kg/h

EMP.3EG
- Gas Consumption (ng): 2,05 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,52 kg/h

EMP.5EG
- Gas Consumption (ng): 3,41 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,53 kg/h

EMP.8EG
- Gas Consumption (ng): 5,47 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 4,05 kg/h

PLUS Piliç Kızartma Makineleri
PLUS Chicken Rotisserie

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(adet/pieces)	(€)
EMP.PLS.5EE	Plus Gold Piliç Kızartma Makinesi Elektrikli Plus Gold Electrical Chicken Rotisserie	1194x565x2030	193	1.37	16.50	30	4.460
EMP.PLS.5EG	Plus Gold Piliç Kızartma Makinesi Gazlı Plus Gold Gas Chicken Rotisserie	1194x565x2030	208	1.37	32.33	30	4.315

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Pişirme tipi elektrikli veya gazlı olup,her radyan ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalittir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Her şiş 6 piliç alır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Roasting type operates electrically or gas and each radian may controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Stainless steel body.
- Provides simple maintain and easy cleaning.
- Each spear takes 6 chicken.

EMP.PLS.5EE / EMP.PLS.5EG

EMP.PLS.5EG
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,41 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,53 kg/h

EMP.PLS.5EG
- Gas Consumption (ng): 3,41 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,53 kg/h

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makineleri
Horizontal Chicken Rotisserie with Charcoal

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(şiş/skewer)	(€)
EMP.5YI	Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makinesi Horizontal Chicken Rotisserie with Charcoal	1200x930x1100	245	1.22	5	2.750
EMP.6YI	Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makinesi Horizontal Chicken Rotisserie with Charcoal	1400x930x1100	270	1.43	6	3.550
EMP.8YI	Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makinesi Horizontal Chicken Rotisserie with Charcoal	1800x930x1100	345	1.84	8	3.870

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sökülebilir şiş sistemi.
- Kül çekmeceli.
- Hareketli sistem.
- Taban ve yanlar ateş tuğlalı.
- Çelik dişli sistemi sessiz çalışma imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Detachable skewer system.
- With ash drawer.
- With wheels system.
- Base and sides with firebrick.
- Steel gear system provides silent working.
- Stainless steel body.
- Easy cleaning and maintaining.

Elektrikli Isıtmalı Teşhir Üniteleri
Food Warmer Display

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.PLC-D-GN21	Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi Food Warmer Display	800x691x932	72	0.51	2	2x1/1 Gn Alt/Bottom 2x2/3 Gn Üst/Top	2.925
EMP.PLC-D-GN31	Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi Food Warmer Display	1150x691x932	93	0.74	2.7	3x1/1 Gn Alt/Bottom 3x2/3 Gn Üst/Top	3.425
EMP.PLC-D-GN41	Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi Food Warmer Display	1500x691x932	112	0.97	4	4x1/1 Gn Alt/Bottom 4x2/3 Gn Üst/Top	4.055
EMP.PLC-D-GN51	Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi Food Warmer Display	1800x691x932	128	1.15	4.7	5x1/1 Gn Alt/Bottom 5x2/3 Gn Üst/Top	4.505

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Otomatik su doldurma ve boşaltma sistemi.
- İç aydınlatma.
- Ergonomik tasarım.
- Çalışma aralığı: 30 °C / 90 °C
- Pres baskı iç havuz sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Automatic water filling and drain system.
- Inside lighting.
- Ergonomic design.
- Working temperature: 30 °C / 90 °C
- Pressed stainless steel inner pool system.
- Stainless steel body.

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipment

El Yıkama Evyeleri
Handwash Sinks

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.DKE.001	Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi Knee Operating Handwash Basin	505x450x220	7	0.05	210
EMP.DKE.002	Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi Knee Operating Handwash Basin	400x400x220	6	0.04	190

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 15 saniye boyunca su akıtma özelliği.
- Duvara monte edilebilir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

-15 seconds water flow is available in every operation.
- Wall-mounted option.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(€)
EMP.PE.5060	Paspas Yıkama Evyesi Janitorial Sink Unit	500x600x900	16	0.27	400x400x250	475
EMP.PE.5070	Paspas Yıkama Evyesi Janitorial Sink Unit	500x700x900	18	0.32	400x400x250	650

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

EMPERO

www.empero.com.tr

EMPERO

TAŞIMA EKİPMANLARI	CARRYING EQUIPMENT
Nötr Banket Arabası	Neutral Banquet Trolley
Sıcak Banket Arabaları	Hot Banquet Trolleys
Soğuk Banket Arabaları	Cold Banquet Trolleys
PLUS Sıcak Banket Arabaları	PLUS Hot Banquet Trolleys
PLUS Soğuk Banket Arabaları	PLUS Cold Banquet Trolleys
PLUS Sıcak-Soğuk Banket Arabaları	PLUS Hot-Cold Banquet Trolleys
Sıcak Mobil Benmariler	Hot Mobil Bainmaries
Sıcaklık Dolapları	Hot Cupboards
Çekmeceli Isıtma Üniteleri	Drawer Warmers
Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabaları	Hot - Cold Meal Distribution Trolleys
Yemek Dağıtım Araba Aksesuarları	Meal Distribution Trolley Accessories
Yemek Dağıtım Arabaları için Kırılmaz Tabaklar	Unbreakable Plates for Meal Distribution Trolleys
Epp Carrybox	Epp Carrybox
Servis Çantaları	Service Bags
Tabak Taşıma Arabaları	Plate Carrying Trolleys
Termo Tepsi ve Buz Konteynerleri	Thermo Tray and Ice Bin Carts
Sıvı Konteynerler	Beverage Containers
Plastik Servis Arabaları	Plastic Service Trolleys
Servis Arabaları	Service Trolleys
Ayaktan Kumandalı El Yıkama Evyeleri	Foot Operated Hand Wash Sinks
Elektrikli Mobil Dezenfektan İstasyonu	Electrical Mobile Disinfection Station
Dezenfektan İstasyonları	Disinfection Stations
Mutfak Bulaşık Arabaları	Kitchen Trolleys
Servis Arabaları	Service Trolleys
Taşıma ve Muhafaza Arabaları	Mobile Storage Bins and Transport Carts
Tabak Otomatları	Plate Dispensers
Tabak Otomatları ve Yağ Ayırıcılar	Plate Dispensers and Grease Seperator
Oda Servis Üniteleri	Hotel Service Units

Nötr Banket Arabası
Neutral Banquet Trolley

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(gn)	(€)
EMP.BQ3-002-N	Nötr Banket Arabası Neutral Banquet Trolley	716x888x1275	131	0.81	8x2/1	1.400

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- 40 kg/m^3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lockable castors provide stabilizing.
- Isolation type: 40 kg/m^3 density polyurathane isolation.
- Stainless steel body.

Pres baskı iç tepsi kızakları
Pressed interior tray slids

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Sıcak Banket Arabaları
Hot Banquet Trolleys

EMP.BQ1

EMP.BQ2

EMP.BQ3

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.BQ1	Sıcak Banket Arabası Hot Banquet Trolley	716x888x1835	124	1.21	3	11x2/1 Gn	1.940
EMP.BQ2	Sıcak Banket Arabası Hot Banquet Trolley	1350x888x1835	200	2.17	3	2x(1 1x2/1 Gn)	3.225
EMP.BQ3	Sıcak Banket Arabası Hot Banquet Trolley	716x888x1251	60	0.79	3	6x2/1 Gn	1.500
EMP.BQ4	Sıcak Banket Arabası Hot Banquet Trolley	581x769x1683	94	0.75	3	15x1/1 Gn	1.565

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V çalışma voltajı.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- İç ısı göstergesi.
- Nemlendirme.
- Mıknatıslı kilit.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- 40 kg/m^3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Tüm koşullarda hızlı ısıtma imkanı sağlayan optimize edilmiş güçlü hava sirkülasyonu sayesinde homojen ısı dağılımı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- **Çalışma aralığı: 0 °C / 75 °C**

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Operating voltage: 220V
- Digital thermostat control unit.
- Interior heating indicator.
- Humidification system.
- Magnetic locker.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Isolation type: 40 kg/m^3 density polyurathane isolation.
- Optimized strong air circulation provides homogenic air flow from bottom to top in all conditions.
- Stainless steel body.
- **Working temperature: 0 °C / 75 °C**

Pres baskı iç tepsi kızakları
Pressed interior tray slides

Çıkartılabilir ısıtma sistemi
Removable heating system

EMP.BQ4

Soğuk Banket Arabaları
Cold Banquet Trolleys

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

EMP.BQ1-S

EMP.BQ2-S

EMP.BQ3-S

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.BQ1-S	Soğuk Banket Arabası Cold Banquet Trolley	716x888x1835	131	1.16	0.20	11x2/1 Gn	2.375
EMP.BQ2-S	Soğuk Banket Arabası Cold Banquet Trolley	1350x888x1835	225	2.20	0.30	2x(1 1x2/1 Gn)	3.970
EMP.BQ3-S	Soğuk Banket Arabası Cold Banquet Trolley	716x888x1251	102	0.79	0.20	6x2/1 Gn	1.930
EMP.BQ4-S	Soğuk Banket Arabası Cold Banquet Trolley	581x769x1683	107	0.71	0.18	15x1/1 Gn	1.985

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 240V -1 +N - 50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 220V çalışma voltajı.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- Mıknatıslı kilit.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- 40 kg/m^3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Paslanmaz çelik gövde.
- **Çalışma aralığı: 0 °C / +5 °C (tropikal 43 °C)**

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 240V -1 +N - 50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- Operating voltage: 220V
- Digital thermostat control unit.
- Magnetic locker.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Isolation type: 40 kg/m^3 density polyurathane isolation.
- Stainless steel body.
- **Working temperature: 0 °C / +5 °C (at ambient temp. 43 °C)**

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

Pres baskı iç tepsi kızakları
Pressed interior tray slides

Darbelere Karşı Koruma Tamponu
Impact Protection Buffer

EMP.BQ4-S

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

PLUS Sıcak Banket Arabaları
PLUS Hot Banquet Trolleys

EMP.BQ1-12H
EMP.BQ2-12H

NEW

EMP.BQ1-12+12H
EMP.BQ2-12+12H

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.BQ1-12H	Plus Sıcak Banket Arabası Plus Hot Banquet Trolley	536x920x1480	65	0.73	1.9	12x1/1 Gn	2.745
EMP.BQ2-12H	Plus Sıcak Banket Arabası Plus Hot Banquet Trolley	740x1036x1480	79	1.14	1.9	12x2/1 Gn	3.270
EMP.BQ1-12+12H	Plus Sıcak Banket Arabası Plus Hot Banquet Trolley	1115x920x1400	130	1.44	3.8	24x1/1 Gn	4.740
EMP.BQ2-12+12H	Plus Sıcak Banket Arabası Plus Hot Banquet Trolley	1526x1036x1400	152	2.22	3.8	24x2/1 Gn	6.175

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V çalışma voltajı.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- Panadur sandviç panel.
- Tam açılabilir kapı sistemi.
- İç ısı göstergesi.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- Paslanmaz tepsi kızakları.
- Alüminyum gövde.
- **Çalışma aralığı: 65 °C / 75 °C**

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Operating voltage: 220V
- Digital thermostat control unit.
- Panadur sandwich panel.
- Fully openable door system.
- Interior heating indicator.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Stainless steel tray slides.
- Aluminium body.
- **Working temperature: 65 °C / 75 °C**

EMP.BQ1-12C
EMP.BQ2-12C

NEW

EMP.BQ1-12+12C
EMP.BQ2-12+12C

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.BQ1-12C	Plus Soğuk Banket Arabası Plus Cold Banquet Trolley	536x920x1480	80	0.73	0.15	12x1/1 Gn	3.210
EMP.BQ2-12C	Plus Soğuk Banket Arabası Plus Cold Banquet Trolley	740x1036x1480	94	1.14	0.15	12x2/1 Gn	3.825
EMP.BQ1-12+12C	Plus Soğuk Banket Arabası Plus Cold Banquet Trolley	1115x920x1400	160	1.44	0.3	24x1/1 Gn	5.645
EMP.BQ2-12+12C	Plus Soğuk Banket Arabası Plus Cold Banquet Trolley	1526x1036x1400	182	2.22	0.3	24x2/1 Gn	7.195

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- Panadur sandviç panel.
- Tam açılabilir kapı sistemi.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- Paslanmaz tepsi kızakları.
- Alüminyum gövde.
- **Çalışma aralığı: +4 ºC / +10 ºC (tropikal 43 ºC)**

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- Digital thermostat control unit.
- Panadur sandwich panel.
- Fully openable door system.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Stainless steel tray slides.
- Aluminium body.
- **Working temperature: +4 ºC / +10 ºC (at ambient temp. 43 ºC)**

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz.
Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

PLUS Sıcak-Soğuk Banket Arabaları
PLUS Hot-Cold Banquet Trolleys

CE

EMP.BQ1-6+6HC
EMP.BQ2-6+6HC

NEW

EMP.BQ1-12+12HC
EMP.BQ2-12+12HC

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.BQ1-6+6HC	Plus Sıcak-Soğuk Banket Arabası Plus Hot-Cold Banquet Trolley	536x920x1640	95	0.81	2.05	6x1/1 Gn Sıcak-Hot 6x1/1 Gn Soğuk-Cold	4.295
EMP.BQ2-6+6HC	Plus Sıcak-Soğuk Banket Arabası Plus Hot-Cold Banquet Trolley	740x1036x1640	117	1.26	2.05	6x2/1 Gn Sıcak-Hot 6x2/1 Gn Soğuk-Cold	4.945
EMP.BQ1-12+12HC	Plus Sıcak-Soğuk Banket Arabası Plus Hot-Cold Banquet Trolley	1115x920x1400	162	1.44	2.05	12x1/1 Gn Sıcak-Hot 12x1/1 GnSoğuk-Cold	5.370
EMP.BQ2-12+12HC	Plus Sıcak-Soğuk Banket Arabası Plus Hot-Cold Banquet Trolley	1526x1036x1400	182	2.22	2.05	12x2/1 Gn Sıcak-Hot 12x2/1 Gn Soğuk-Cold	6.585

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- Panadur sandviç panel.
- Tam açılabilir kapı sistemi.
- İç ısı göstergesi.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- Paslanmaz tepsi kızakları.
- Alüminyum gövde.
- **Sıcak çalışma aralığı: 65 °C / 75 °C**
- **Soğuk çalışma aralığı: +4 °C /+10 °C (tropikal 43 °C)**

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- Digital thermostat control unit.
- Panadur sandwich panel.
- Fully openable door system.
- Interior heating indicator.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Stainless steel tray slides.
- Aluminium body.
- **Hot working temperature: 65 °C / 75 °C**
- **Cold Working temperature: +4 °C / +10 °C (at ambient temp. 43 °C)**

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz.
Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

NEW

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.MBLB.01	Sıcak Mobil Benmari Hot Mobile Bainmarie	855x705x850	39	0.51	1,75	2x1/1 Gn	850
EMP.MBLB.02	Sıcak Mobil Benmari Hot Mobile Bainmarie	1185x705x850	45	0.67	1,75	3x1/1 Gn	1.000
EMP.MBLB.03	Sıcak Mobil Benmari Hot Mobile Bainmarie	1505x705x850	60	0.90	1,75	4x1/1 Gn	1.100

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrikli termostatik ısı kontrolü.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleme özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Electric thermostatic temperature control.
- Fixing feature with lockable wheels.
- Stainless steel body.

Pres baskı iç havuz sistemi.
Pressed inner pool system.

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Sıcaklık Dolapları
Hot Cupboards

İzolasyonsuz / Non Insulated

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.IDP.7120	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonsuz Hot Cupboard - Non Insulated	1200x700x850	82	0.71	1.4	1.000
EMP.IDP.7140	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonsuz Hot Cupboard - Non Insulated	1400x700x850	93	0.83	1.6	1.155
EMP.IDP.7160	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonsuz Hot Cupboard - Non Insulated	1600x700x850	102	0.95	1.8	1.265
EMP.IDP.7180	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonsuz Hot Cupboard - Non Insulated	1800x700x850	131	1.07	2	1.375
EMP.IDP.7200	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonsuz Hot Cupboard - Non Insulated	2000x700x850	142	1.19	2.2	1.540

İzolasyonlu / Insulated

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.IDP.7120-I	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonlu Hot Cupboard - Insulated	1200x700x850	82	0.71	1.4	1.155
EMP.IDP.7140-I	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonlu Hot Cupboard - Insulated	1400x700x850	93	0.83	1.6	1.320
EMP.IDP.7160-I	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonlu Hot Cupboard - Insulated	1600x700x850	102	0.95	1.8	1.430
EMP.IDP.7180-I	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonlu Hot Cupboard - Insulated	1800x700x850	131	1.07	2	1.595
EMP.IDP.7200-I	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonlu Hot Cupboard - Insulated	2000x700x850	142	1.19	2.2	1.760

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde.
- Çalışma aralığı: 0 °C / 90 °C

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body.
- Working temperature: 0 °C / 90 °C

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.EI.01	Tek Çekmeceli Isıtma Ünitesi Single Drawer Heating Unit	825x640x405	45	0.2	2	825
EMP.EI.02	2 Çekmeceli Isıtma Ünitesi 2 Drawers Heating Unit	825x640x680	69	0.3	4	1.375
EMP.EI.03	3 Çekmeceli Isıtma Ünitesi 3 Drawers Heating Unit	825x640x960	98	0.9	6	1.925

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V çalışma voltajı.
- Her çekmece için ayrı ayrı kontrol edilebilir termostatik kontrol.
- İzolasyonlu iç gövde.
- Dayanıklı çekmece iç kızakları.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 1/1 Gn Küvet Kapasitesi.
- **Çalışma aralığı: 0 °C / 90 °C**

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Operating voltage: 220V
- Each drawer has seperate theromstatic control.
- Insulated inner body.
- Heavy duty drawer slides.
- Stainless steel body.
- 1/1 Gn Capacity.
- **Working temperature: 0 °C / 90 °C**

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabaları
Hot - Cold Meal Distribution Trolleys

CE

Hastanelerde, kliniklerde ve benzeri yerlerde kolaylıkla yemek taşımak ve yemeği gerekli sıcaklıkta muhafaza etmek için üretilmiş bu araç özel dizaynı sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlar. Araçlar yan yana ve arka arkaya kolayca dizilebilir ve bu sayede işletmelerde yer kaplamaz. Kompakt yapısı sayesinde kolayca katlar arasında taşınabilir, katlarda yer kaplamadan çalışabilir. İki tarafta yer alan itme kulpları sayesinde kullanıcı kolay şekilde aracı hareket ettirebilir manevra yaptırabilir. Ayrıca araç üzerinde yer alan altı adet tekerlek ile araç kolaylıkla kendi etrafında dönebilir. Aracın ön kısmında yer alan katlanabilen tepsi masası ile kullanıcı istediği zaman tepsilerini koyabilir, yada ihtiyacı doğrultusunda bu masadan yardım alabilir.

Araç üzerinde yer alan 7" ekran kullanıcıya kolaylık sağlar, dokunmatik ekran sayesinde kullanıcı çok kolay şekilde program seçebilir ve/veya yeni program yapabilir. Araba üzerinde yer alan birçok parça kolaylıkla sökülüp takılabilir. Bu sayede servis ve bakım masrafsız şekilde yapılmış olunur. Arabanın ömrü uzar ve uzun süreler hizmet verebilir.

Alt kısımda yer alan tamponlar sayesinde araç darbelere karşı korunaklıdır. Bu sayede içinde taşınan gıdanın da güvenliği sağlanmış olunur. Aracın kapıları kolaylıkla açılır. Orta kısımda yer alan kilit mekanizması sayesinde istenildiği zaman kilitlenebilir ve katta araç operasyonda iken gıdalara izni olmayan kişilerin erişimi durdurulmuş olunur. Kapılar açıldıktan sonra aracın arka kısmına katlanır ve böylece yerden de tasarruf edilmiş olunur. Bu sayede kolayca tepsiler yerleştirilir, tepsiler çıkarılabilir ayrıca araç içi temizliği kolayca yapılabilir.

Araçlar porsiyonlama mutfağında porsiyonlanan tepsiler ile doldurulur. Tepsiler ile doldurulan araçlar katlara çıkarılır. Araç iki bölümden oluşmaktadır. Bu iki bölmeyi ayıran izolasyon duvarı vardır. Aracın soğuk bölmesi +4°C'de (ayarlanabilir 0°C / +6°C), sıcak bölmesi ise 100°C'de (ayarlanabilir 50°C / 100°C) tutulur. Yemekler servis edilene kadar iç sıcaklıkları en doğru değerlerde muhafaza olunur ve hasta yatağına kadar bu değerler değişmez.

It is designed to carry and deliver the meals easily in hospitals, clinics and similar places and keeps the food at the required temperature. Trolleys can be easily stored side by side and back-to-back so that they do not occupy so much space in the operation. Thanks to its compact structure, it can be easily moved between floors, work at the floors easily. Thanks to push handles on both sides, the user can easily maneuver the trolley. In addition, with six wheels on the trolley, it can easily turn around itself. With the foldable tray table located at the front of the trolley, the user can put trays at any time and can get help from this table in the direction of need.

The 7" screen on the vehicle provides convenience to the user, which he can easily select the program and / or make a new program with the touch screen. Many parts on the trolley can be easily removed and installed back. At this point, service and maintenance are done at no cost. The lifetime of the trolley is much longer and it can serve for a long time.

Thanks to the bumpers located at the bottom, the trolley is protected against impacts. By this the food being transported is also secured. The doors of the trolley are easily opened. Thanks to the locking mechanism located in the middle, it can be locked whenever requested, and when the trolley is in the operation at the floor, the access of the unauthorized persons is stopped. Once the doors are opened, they are folded to the rear of the trolley, which helps saving space. In this way, trays can be easily placed, trays can be removed and trolley can be cleaned easily.

The trolleys are filled with the trays which are prepared at the portioning kitchen and they are transported to the patient floors. The vehicle consists of two compartments. There is an isolation wall separating these two chambers. The cold compartment of the trolley is at + 4°C (adjustable 0°C / + 6°C), the hot compartment is at 100 ° C (adjustable 50°C / 100°C.). As long as the meals are served, the internal temperatures are kept at the right values and these values do not change until the food served to patient bed.

Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabaları
Hot - Cold Meal Distribution Trolleys

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Touch Screen

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Tepsi Kapasitesi Tray Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(adet/pieces)	(€)
EMP.MED.S.24-1/2	Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabası Hot - Cold Meal Distribution Trolley	811x1139x1382	195	1.28	24	11.550
EMP.MED.S.24-1/3	Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabası Hot - Cold Meal Distribution Trolley	811x1139x1382	195	1.28	24	11.550
EMP.MED.S.30-1/2	Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabası Hot - Cold Meal Distribution Trolley	811x1139x1619	215	1.50	30	12.550
EMP.MED.S.30-1/3	Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabası Hot - Cold Meal Distribution Trolley	811x1139x1619	215	1.50	30	12.550

TEKNİK ÖZELLİKLER

- IP-65 korumalı USB portu
- IP-65 korumalı ethernet portu
- Kablosuz ağ (WI-FI) bağlantı özelliği
- Dahili aküsü sayesinde hareket halindeyken sıcaklık verisini toplayabilme.
- Geçmişe dönük 1 yıllık sıcaklık verisini dahili hafızasında tutabilme
- Usb bellek, kablolu veya kablosuz ağ üzerinden EMPERO MED-SOFT yazılımına veri aktarabilme.
- Ekranda akü durumunu ve tarihi gösterme
- Ekranda arabanın ait olduğu departmanın etiketini gösterme.
- +50°C ile +90°C derece arasında sıcak kompartman ısı ayarı
- 0°C ile +6°C arasında soğuk kompartman ısı ayarı
- 4 adet ayarlanabilir program ile istenilen sıcaklık ve zaman ayarı ile programlama yapabilme.
- Tepsi Ebatları: 575x325 mm
- Tepsi Tipi: Gn 1/2 - Gn 1/3

EMP.MED.S.24-1/2 - EMP.MED.S.24-1/3
- Güç: 5-1.3 kW

EMP.MED.S.30-1/2 - EMP.MED.S.30-1/3
- Güç: 5.6-1.3 kW

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- IP-65 protected USB port
- IP-65 protected ethernet port
- Wireless WI-FI communication system
- Internal battery helps to collect data when the trolley is not plugged.
- Data storage for one year in the memory.
- Data transfer from the USB memory stick, cable connection or wireless connection to software MED-SOFT in the main computer.
- Battery and date information display on the screen.
- Adress and the department information of the trolley display on the screen.
- Hot compartment temperature can be adjustable between +50°C ile +100°C
- Cold compartment temperature can be adjustable between 0°C and +6°C.
- 4 cycle programs can be adjustable with the required temperature and time.
- Tray Size: 575x325 mm
- Tray Type: Gn 1/2 - Gn 1/3

EMP.MED.S.24-1/2 - EMP.MED.S.24-1/3
- Power: 5-1.3 kW

EMP.MED.S.30-1/2 - EMP.MED.S.30-1/3
- Power: 5.6-1.3 kW

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Yemek Dağıtım Araba Aksesuarları
Meal Distribution Trolley Accessories

EMP.5732.S-1/2

EMP.5732.S-1/3

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.5732.S-1/2	1/2 Sıcak - Soğuk Araba Özel Tepsisi 1/2 Hot-Cold Trolley Special Tray	575x325	25
EMP.5732.S-1/3	1/3 Sıcak - Soğuk Araba Özel Tepsisi 1/3 Hot-Cold Trolley Special Tray	575x325	25
EMP.MED.SOFT	MED-SOFT Yazılım MED-SOFT Software		6.200

EMP.MED.SOFT

*** 1/2 TEPSİ : Bu tepsiler ara duvara yerleşirken %50/%50 olarak bölünmüştür. Sıcak taraf ve soğuk taraf genişlik ve derinlik olarak aynıdır.**
* These 1/2 trays are divided into 50% / 50% when they are fitted in the partition wall. The hot side and the cold side of the trays are the same in width and depth when they are settled in the trolley.

**** 1/3 TEPSİ : Bu tepsiler ara duvara yerleşirken %37/%63 olarak bölünmüştür. Sıcak taraf geniş ve soğuk taraf dar olarak planlanmıştır. Böylece sıcak tarafa 3 kap (Ø12, Ø21, Ø17) sıcak yemek konabilir.**
* These 1/3 trays are divided into %37 / %63 when they are fitted in the partition wall. The hot side is wide and the cold side is narrow when they are settled in the trolley. By this 3 dishes can be loaded on the hot side of the tray. (Ø12, Ø21, Ø17) hot dishes can be loaded **at the same time.**

	Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price (€)
	EMP.MED. JØ12T	Çorba Kasesi Soup Plate Beyaz Ø 12 mm White Ø12 mm	3.56
	EMP.MED. JØ12K	Çorba Kasesi Kapağı Soup Plate Lid	4.35
	EMP.MED. ÇØ21T	Çukur Yemek Tabağı Hot Dish Plate Beyaz Ø 21 mm White Ø 21 mm	4.43
	EMP.MED. ÇØ21K	Çukur Yemek Tabağı Kapağı Hot Dish Plate Lid	7.28
	EMP.MED. DØ19T	Düz Pilav Tabağı Flat Rice Plate Beyaz Ø 19 mm White Ø19 mm	3.78
	EMP.MED. DØ19K	Düz Pilav Tabağı Kapağı Flat Rice Plate Lid	6.30

	Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price (€)
	EMP.MED. DØ17T	Düz Tatlı Tabağı Flat Desert Plate Beyaz Ø 17 mm White Ø17 mm	3.47
	EMP.MED. DØ17K	Düz Tatlı Tabağı Kapağı Flat Desert Plate Lid	5.47
	EMP.MED. S12x17T	Salata Kasesi Salad Plate Beyaz R12*17 mm White R12*17 mm	4.35
	EMP.MED. S12x17K	Salata Kasesi Kapağı Salad Plate Lid	5.87
	EMP.MED. KTØ23T	Bölmeli Kahvaltı Tabağı Divided Breakfast Plate Beyaz Ø23 mm White Ø23 mm	5
	EMP.MED. KTØ23K	Bölmeli Kahvaltı Tabağı Kapağı Divided Breakfast Plate Lid	8.30

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Epp Carrybox
Epp Carrybox

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	İç Ebatlar İnternal Dimension	Dış Ebatlar External Dimension	Ağırlık Weight	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
EMP.EPP.600	Epp Carrybox 600 Epp Carrybox 600	330x530x525	440x645x630	3.8	92	110



Kod Code	Ürün Adı Description	İç Ebatlar İnternal Dimension	Dış Ebatlar External Dimension	Ağırlık Weight	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
EMP.EPP.700	Epp Carrybox 700 Epp Carrybox 700	410x615x585	535x770x689	6.5	147	160



NEW





EMP.PİZ.35-4 + **EMP.EPP.MOB** = **EMP.EPP.MOB-F**

Kod Code	Ürün Adı Description	İç Ebatlar İnternal Dimension	Dış Ebatlar External Dimension	Ağırlık Weight	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
EMP.EPP.MOB	Epp Carrybox Epp Carrybox	491x420x408	602x570x575	4.4	100	255
EMP.EPP.MOB-F	Epp Carrybox Full Epp Carrybox Full	491x420x408	602x570x575	5.4	100	276

Kod Code	Ürün Adı Description	İç Ebatlar İnternal Dimension	Dış Ebatlar External Dimension	Ağırlık Weight	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
EMP.EPP.GN.1.1-200	Epp Carrybox 1/1 Gn Epp Carrybox 1/1 Gn	338x538x253	400x600x317	1.2	46	33











Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Epp Carrybox
Epp Carrybox

NEW

60x40 Tepsi / Tray

Kod Code	Ürün Adı Description	İç Ebatlar İnternal Dimension	Dış Ebatlar External Dimension	Ağırlık Weight	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
EMP.EPP.TR60.40.20	Epp Carrybox 60x40x20 Epp Carrybox 60x40x20	425x625x205	490x690x269	1.3	53	35
EMP.EPP.TR60.40.30	Epp Carrybox 60x40x30 Epp Carrybox 60x40x30	425x625x305	490x690x369	1.6	81	40



Kod Code	Ürün Adı Description	İç Ebatlar İnternal Dimension	Dış Ebatlar External Dimension	Ağırlık Weight	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
EMP.PİZ.35-4	Epp Carrybox 4 PizzaxØ 35 cm Epp Carrybox 4 PizzaxØ 35 cm	350x365x175	410x425x235	0.70	22	21
EMP.PİZ.35-8	Epp Carrybox 8 PizzaxØ 35 cm Epp Carrybox 8 PizzaxØ 35 cm	350x365x335	410x425x395	1	43	27
EMP.PİZ.40-4	Epp Carrybox 4 PizzaxØ 40 cm Epp Carrybox 4 PizzaxØ 40 cm	420x420x175	480x480x245	1	31	26
EMP.PİZ.40-8	Epp Carrybox 8 PizzaxØ 40 cm Epp Carrybox 8 PizzaxØ 40 cm	420x420x335	480x480x405	1.3	59	38

NEW

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Net** Net	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(€)
EMP.TRBAG.01	Thermo Küçük Pizza Çanta Thermo Small Pizza Delivery Bag	350x350x200	0.03	70

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Net** Net	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(€)
EMP.TRBAG.02	Thermo Orta Pizza Servis Çantası Thermo Medium Pizza Delivery Bag	400x400x200	0.04	72

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Net** Net	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(€)
EMP.TRBAG.03	Thermo Büyük Pizza Servis Çantası Thermo Big Pizza Delivery Bag	450x450x200	0.04	76

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Net** Net	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(€)
EMP.TRBAG.04	Thermo Cepli Pizza Servis Çantası Thermo Pizza Delivery Bag (With Pocket)	350x450x200	0.03	90

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Servis Çantaları
Delivery Bags

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(€)
EMP.TRBAG.05	Thermo Pide Servis Çantası Thermo Turkish Pizza Delivery Bag	520x230x15	0.02	35

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(€)
EMP.TRBAG.06	Thermo Kare Servis Çantası Thermo Square Delivery Bag	380x380x250	0.03	80

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(€)
EMP.TRBAG.07	Thermo Dikdörtgen Servis Çantası Thermo Rectangle Delivery Bag	350x230x230	0.02	65

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(€)
EMP.TRBAG.08	Thermo Büyük Servis Çantası Thermo Big Delivery Bag	500x360x240	0.04	67

Tabak Taşıma Arabaları
Plate Carrying Trolleys

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

NEW

EMP.TIA-80



EMP.TIS-20

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(tabak-plate)	(€)
EMP.TIA-80	Tabak İstif Arabası Plate Stacking Trolley	720x720x1820	14	0.94	80	650
EMP.TIS-20	Tabak İstif Set Üstü Plate Stacking Unit	340x460x890	6	0.14	20	245

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 16-32 cm tabaklara ayarlanabilir.
- Gövde paslanmaz profil, taşıma çubukları profili alüminyumdandır.
- Tabak taşıma çubukları 1,1 kg ağırlığa kadar taşır.
- Tabak taşıma çubukları TPE'den yapılmıştır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- It can be adjusted to 16-32 cm plates.
- Body is stainless profile, carrying bars profile is made of aluminum.
- Plate carrying bars can carry up to 1.1 kg.
- Plate carrying rods are made of TPE.

EMP.TAA-4

EMP.TAA-6

EMP.TAA-6B

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(tabak-plate)	(€)
EMP.TAA-4	Ayarlanabilir Tabak Arabası Dish Cart Adjustable	730x730x815	28	0.43	180-400	595
EMP.TAA-6	Ayarlanabilir Tabak Arabası Dish Cart Adjustable	1100x710x800	38	0.63	180-480	650
EMP.TAA-6B	Ayarlanabilir Tabak Arabası Dish Cart Adjustable	985x760x900	37	0.67	180-480	705

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gıdaya uygun LLPE'den üretilmiştir.
- Gövdesi kaynasız, monoblok ve çift cidarlıdır.
- 18-32,5 cm tabaklar için uygundur.
- Bölme başına tabak taşıma kapasitesi 45-60 tabak arasındadır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Made of food grade LLPE.
- Its body is non-welded, monoblock and double-walled.
- Suitable for 18-32.5 cm plates.
- Plate carrying capacity per compartment is between 45-60 plates.

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Termo Tepsi ve Buz Konteynerleri
Thermo Tray and Ice Bin Carts

NEW

Koli içinde 6 Adet Termo Tepsi
6 Thermo Trays in a Box

EMP.TT-5N

EMP.TT-6N

EMP.TTA-9

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(tepsi-tray)	(€)
EMP.TT-5N	Termo Tepsi Thermo Tray	545x380x120	3	0.024		60
EMP.TT-6N	Termo Tepsi Thermo Tray	545x380x120	3	0.024		60
EMP.TTA-9	Yemek Dağıtım Arabası Meal Distribution Trolleys	1005x700x1490	30	1.048	9+9	475

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Polietilen malzemeden üretilmiştir.
-38-40 kg/m³ (CFC-FREE) poliüretan köpük enjekte edilmiştir.
- +85 sıcağa, -40°C soğuga dayanıklıdır.
- Darbe dayanımı çok yüksektir.
-Iç ve dış cidarlar monoblok olup. kimyasal yapışkan kullanılmamıştır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- It is made of polyethylene material.
-38-40 kg / m³ (CFC-FREE) polyurethane foam was injected.
- It is resistant to +85 heat and -40 ° C cold.
- Its impact resistance is very high.
- Inner and outer walls are monoblock. no chemical adhesive is used.

EMP.BK-125

EMP.BK-175

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt-kg)	(€)
EMP.BK-125	İzalasyonlu Buz Konteyneri Insulated Ice Bin Cart	610x800x745	28	0.36	125-57	610
EMP.BK-175	İzalasyonlu Buz Konteyneri Insulated Ice Bin Cart	610x965x745	30	0.44	175-80	650

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gıdaya uygun polietilen ve poliüretandan (CFC-FREE) üretilmiştir.
- Gövdesi kaynaksız, monoblok ve çift cidarlı olarak üretilmiştir.
- Korunaklı musluğu ve su boşaltma haznesi ile suyu buzdan ayrı tutarak buzu daha uzun süre eritmeden tutar.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Made of food grade polyethylene and polyurethane (CFC-FREE).
- The entire body is produced monoblock and double walled.
- With its sheltered tap and water discharge chamber, it keeps the water separate from the ice and keeps the ice for a longer time without melting.

NEW

EMP.BC-23L

EMP.RF-33L

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt)	(€)
EMP.BC-23L	İzalasyonlu Sıvı Konteyner Insulated Liquid Beverage Container	230x483x745	9	0.08	23	650
EMP.RF-33L	İzalasyonlu Sıvı Konteyner Insulated Liquid Beverage Container	Ø 420x540	14.5	0.22	33	610

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gıdaya uygun LLPE'den üretilmiştir.
- Yalıtım çift cidarlı, iç ve dış duvarlar 38-40 kg yoğunlukta poliüretan (CFC-FREE) enjekte edilmiştir.
- 4 saatlik beklemede, ortalama 1,5 °C soğur, soğuk yemeklerse 1 °C ısınır.
- İç hazne paslanmaz çeliktir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Made of food grade LLPE.
- Insulation is double-walled, internal and external walls are injected with 38-40 kg density polyurethane (CFC-FREE).
- Within 4 hours time period, it cools down by an average of 1.5 °C and cold food.
- The inner chamber is made of stainless steel.

EMP.ST-10

EMP.ST-20

EMP.ST-40

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt)	(€)
EMP.ST-10	İzalasyonlu Sıvı Konteyner Insulated Liquid Beverage Container	295x430x500	5	0.06	10	160
EMP.ST-20	İzalasyonlu Sıvı Konteyner Insulated Liquid Beverage Container	295x430x675	8	0.08	20	175
EMP.ST-40	İzalasyonlu Sıvı Konteyner Insulated Liquid Beverage Container	410x520x635	13	0.13	40	230

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gıdaya uygun LLPE'den üretilmiştir.
- Yalıtım çift cidarlı, iç ve dış duvarlar 38-40 kg yoğunlukta poliüretan (CFC-FREE) enjekte edilmiştir.
- Üstten yüklemeli olup, -40 °C soğuga ve +100 °C sıcağa dayanıklıdır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Made of food grade LLPE.
- Insulation is double-walled, internal and external walls are injected with 38-40 kg density polyurethane (CFC-FREE).
- Top loading, it has heat resistant to -40 °C cold and +100 °C heat.

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Plastik Servis Arabalar
Plastic Service Trolleys

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(€)
EMP.PSV.03-K	Plastik Kapalı Servis Arabası 2 Katlı Plastic Service Trolley 2 Tiers	500x800x970	14	125
EMP.CK.01-P	Plastik Çöp Aparatı Plastic Trash Apparatus	330x225x560	1.7	12
EMP.CK.02-P	Plastik Kaşık Aparatı Plastic Spoon Apparatus	330x230x175	0.75	6
EMP.YK.01	Monoblok Kapaklar Monoblock Covers			20

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(€)
EMP.PSV.02	Plastik Servis Arabası 2 Katlı Plastic Service Trolley 2 Tiers	500x800x970	8.1	88
EMP.PSV.03	Plastik Servis Arabası 3 Katlı Plastic Service Trolley 3 Tiers	500x800x970	11	105

Pres baskılı tabla / Pressed stainless steel table

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(€)
EMP.2.SV.02	Paslanmaz Servis Arabası 2 Katlı Service Trolley 2 Tiers	550x860x900	15	275
EMP.2.SV.03	Paslanmaz Servis Arabası 3 Katlı Service Trolley 3 Tiers	550x860x900	20	335

Tepsi fiyata dahildir. / Tray is included

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(€)
EMP.MS.01	Plastik Mama Sandalyesi Plastic Baby Feeding Chair	600x600x750	6.5	120

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Ayaktan Kumandalı El Yıkama Evyeleri
Foot Operated Hand Wash Sinks

NEW

DEMONTE

EMP.AYK.002

EMP.DKE.50-T

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.AYK.002	Ayaktan Kumandalı El Yıkama Evyesi Foot Operated Hand Wash Sink	500x450x850/1350	22	0.30	480
EMP.DKE.50-T	Ayaktan Kumandalı Mobil El Yıkama Evyesi Foot Operated Mobile Hand Wash Sink	500x655x900/1400	25	0.45	530

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde.
- Modern tasarım.
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Hijyenik kapalı çöp kabini.
- Ayaktan kumandalı su akım sistemi.
- Z tipi peçetelik.
- Dirsekten kumandalı sıvı sabunluk.

EMP.DKE.50-T
- Mobil taşınabilir sistem.
- Temiz Su Tankı: 30 lt
- Pis Su Tankı: 30 lt

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body.
- Contemporary design.
- Quick and easy set-up.
- Hygienic, closed trash bin.
- Foot operated Push-Pull water flow system.
- Z type napkin holder.
- Elbow operated soap dispenser.

EMP.DKE.50-T
- Mobile system.
- Fresh Water Tank: 30 lt
- Waste Tank: 30 l

EMP.DKE.50-T

Elektrikli Mobil Dezenfektan İstasyonu
Electrical Mobile Disinfection Station

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

NEW

DEMONTE

EMP.DKE.75

EMP.DKE.102

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.DKE.75	Elektrikli Mobil Dezenfektan İstasyonu Electrical Mobile Disinfection Station	750x605x875/1590	44	0.72	0.22	1.235
EMP.DKE.102	Elektrikli Mobil Dezenfektan İstasyonu Electrical Mobile Disinfection Station	1020x605x875/1590	87	0.98	0.22	1.690

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde.
- Modern tasarım.
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Ayaktan kumanda elektrikli su akım sistemi.
- Mobil taşınabilir su tank sistemi.
- Z tipi peçetelik.
- Dirsekten kumandalı dezenfektan.
- Dirsekten kumandalı sıvı sabunluk.
- Mobil taşınabilir sistem.
- Temiz Su Tankı: 30 lt
- Pis Su Tankı: 30 lt
- 220V 50-60 Hz çalışma aralığı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body.
- Contemporary design.
- Quick and easy set-up.
- Foot operated electrical water flow system.
- Mobile water tank system.
- Z type napkin holder.
- Elbow operated disinfectant.
- Elbow operated soap dispenser.
- Mobile system.
- Fresh Water Tank: 30 lt
- Waste Tank: 30 lt
- 220V 50-60 Hz operating range.

Temiz su ve pis su tankı
Fresh and waste water tank

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Dezenfektan İstasyonları
Disinfection Stations

NEW

DEMONTE

EMP.DKE.007 **EMP.DKE.008**

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.DKE.007	Dezenfektan İstasyonu Dirsekten Kumandalı 1 lt Elbow Operated Disinfection Station 1 lt	200x60x1445	12	0.17	165
EMP.DKE.008	Dezenfektan İstasyonu Dirsekten Kumandalı 2.5 lt Elbow Operated Disinfection Station 2.5 lt	200x60x1445	12	0.17	180

DEMONTE

EMP.AYK.001 **EMP.AYK.004** **EMP.AYK.003**

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.AYK.001	Dezenfektan İstasyonu Ayaktan Kumandalı 1 lt Foot Operated Disinfection Station 1 lt	200x167x1125	11	0.037	170
EMP.AYK.004	Dezenfektan İstasyonu Ayaktan Kumandalı 2.5 lt Foot Operated Disinfection Station 2.5 lt	200x167x1125	11	0.037	185
EMP.AYK.003	Dezenfektan İstasyonu Ayaktan Kumandalı 5/10 lt Foot Operated Disinfection Station 5/10 lt	300x440x1212	17	0.16	345

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.TT.2.7050	Tepsi Taşıma Arabası 50x70 Tepsiye Göre Tray Trolley For 50x70 Tray	560x730x1700	420

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	basket adet	(€)
EMP.BAKA.2.5	Basket Taşıma Arabası Alçak Basket Trolley With Rails Low	560x530x900	5	245
EMP.BAKY.2.10	Basket Taşıma Arabası Yüksek Basket Trolley With High	560x530x1650	10	340

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Mutfak Bulaşık Arabaları
Kitchen Trolleys

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(tepsi/tray)	(€)
EMP.BA.2.3753-13	Bulaşık Toplama Arabası Selfrom 37x53 Tekli Tray Trolley with Rails Single Row For 37x53	430x560x1710	13-15	375
EMP.BA.2.3753-26	Bulaşık Toplama Arabası Selfrom 37x53 İkili Tray Trolley with Rails Twin Row For 37x53	830x560x1710	26-30	525
EMP.BA.2.3753-39	Bulaşık Toplama Arabası Selfrom 37x53 Üçlü Tray Trolley with Rails Triple Row For 37x53	1230x560x1710	39-45	720

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn 1/1)	(€)
EMP.BA.2.GN-9	Gn Küvet Taşıma Arabası Alçak Tekli 1/1 Gn Gn Trolley Low Single 1/1 Gn	380x560x1050	9	250
EMP.BA.2.GN-17	Gn Küvet Taşıma Arabası Yüksek Tekli 1/1 Gn Gn Trolley High Single 1/1 Gn	380x560x1720	17	360
EMP.BA.2.GN-34	Gn Küvet Taşıma Arabası Yüksek İkili 1/1 Gn Gn Trolley High Twin 1/1 Gn	740x560x1720	34	540

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn 2/1)	(€)
EMP.BA.2.GN2-9	Tepsi Taşıma Arabası Alçak Tekli 2/1 Gn Gn Trolley Low Single 2/1 Gn	590x680x1050	9	275
EMP.BA.2.GN2-17	Tepsi Taşıma Arabası Yüksek Tekli 2/1 Gn Gn Trolley High Single 2/1 Gn	590x680x1720	17	380
EMP.BA.2.GN2-34	Tepsi Taşıma Arabası Yüksek İkili 2/1 Gn Gn Trolley High Twin 2/1 Gn	1150x680x1720	34	585

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(tepsi/tray)	(€)
EMP.TT.2.6040	Tepsi Taşıma Arabası 40x60 Tepsiye Göre Tekli Tray Trolley For 40x60 Tray Single	460x630x1650	15	390
EMP.2TT.2.6040	Tepsi Taşıma Arabası 40x60 Tepsiye Göre İkili Tray Trolley For 40x60 Tray Twin	900x630x1650	30	575

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Servis Arabaları
Service Trolleys

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BAH.2.8555-90	Bulaşık Toplama Arabası Havuzlu Tray Clearing Trolley	850x550x900	315

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BAKT.2.5555-90	Basket Taşıma Arabası Basket Trolley	550x550x900	140

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BAKTT.2.906050-90	Kazan ve Tencere Taşıma Arabası Pot Trolley	900x600x500/900	290

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.TA.2.1055-17	Et Askı Arabası Carcass Hanger	1000x550x1700	435
EMP.TA.2.1255-17	Et Askı Arabası Carcass Hanger	1200x550x1700	475
EMP.TA.2.1555-17	Et Askı Arabası Carcass Hanger	1500x550x1700	505

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PD.2.806020-90	Düz Platform Taşıma Arabası Solid Platform Trolley	800x600x200 / 900	275

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Taşıma ve Muhafaza Arabaları
Mobile Storage Bins and Transport Carts

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Tipi Type	Fiyat Price
		a x b x c (mm)		(€)
EMP.CY.01	Yuvarlak Çöp Arabası Mobile Waste Bin-Round	⊘ 400x400	Inox 304	180

- Pres Baskı / Pressed

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Tipi Type	Fiyat Price
		a x b x c (mm)		(€)
EMP.CK.01	Çöp Arabası Kare Mobile Waste Bin-Square	500x550x500	Inox 304	280

- Pres Baskı / Pressed

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Tipi Type	Fiyat Price
		a x b x c (mm)		(€)
EMP.ECK.3.8454-58	Çift Kapaklı Erzak Arabası Mobile Bin Double Lid	840x540x580	Inox 304	390

- Pres Baskı / Pressed

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	tabak/plate	(€)
EMP.TO.1826-N-1	Tekli Tabak Otomatı Single Plate Dispenser	Nötr / Neutral 440x500x900	18/26	445
EMP.TO.1826-I-1	Tekli Tabak Otomatı Single Plate Dispenser	Isıtmalı / Heating 440x500x900	18/26	495
EMP.TO.2432-N-1	Tekli Tabak Otomatı Single Plate Dispenser	Nötr / Neutral 480x550x900	24/32	505
EMP.TO.2432-I-1	Tekli Tabak Otomatı Single Plate Dispenser	Isıtmalı / Heating 480x550x900	24/32	555

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	tabak/plate	(€)
EMP.TO.1826-N-2	Çiftli Tabak Otomatı Double Plate Dispenser	Nötr / Neutral 440x880x900	18/26	720
EMP.TO.1826-I-2	Çiftli Tabak Otomatı Double Plate Dispenser	Isıtmalı / Heating 440x880x900	18/26	840
EMP.TO.2432-N-2	Çiftli Tabak Otomatı Double Plate Dispenser	Nötr / Neutral 480x1000x900	24/32	795
EMP.TO.2432-I-2	Çiftli Tabak Otomatı Double Plate Dispenser	Isıtmalı / Heating 480x1000x900	24/32	900

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Taşıma Ekipmanları
Carrying Equipment

Tabak Otomatları ve Yağ Ayırıcılar
Plate Dispensers and Grease Seperator

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	tabak/plate	(€)
EMP.TO.1826-N	Tabak Kartuşu Plate Dispensing Cartridge	Nötr / Neutral 380x380x750	18/26	205
EMP.TO.1826-I	Tabak Kartuşu Plate Dispensing Cartridge	Isıtmalı / Heating 380x380x750	18/26	250
EMP.TO.2432-N	Tabak Kartuşu Plate Dispensing Cartridge	Nötr / Neutral 440x440x750	24/32	220
EMP.TO.2432-I	Tabak Kartuşu Plate Dispensing Cartridge	Isıtmalı / Heating 440x440x750	24/32	265



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
EMP.YT.01	Yağ Ayırıcı Grease Seperator	655x340x290	20	10	485
EMP.YT.02	Yağ Ayırıcı Grease Seperator	730x413x420	29	16	575
EMP.YT.03	Yağ Ayırıcı Grease Seperator	900x540x640	52	50	660

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.MBQ.01	Isıtmalı Mini Servis Banket Room Service Hot Box	420x435x515	20	0.1	415

EMP.OKS.01

EMP.OSA.01

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.OKS.01	Otel Kat Isıtma Arabası Hot Box Heating Rack	1070x530x1400	23	0.80	410
EMP.OSA.01	Oda Servis Masası (Katlanır) Room Service Desk (Foldable)	930x910x750	12	0.64	355

Cafe Bar Ekipmanları
Cafe Bar Equipment

EMPERO

www.empero.com.tr

CAFE BAR EKİPMANLARI

Otomatik Portakal Sıkma Makineleri
Şerbet ve Ayran Makineleri
Köpüklü Ayran Makineleri
Capuccino Espresso Makineleri
Otomatik Capuccino Espresso Makineleri
Kahve Makineleri
Sıcak Teşhir Üniteleri (Halojen Isıtıcılı)
Demlikli Çay Otomatları
Çay ve Su Otomatları
Gazlı Döner Ocakları (Üstten Motorlu)
Gazlı Döner Ocakları (Alttan Motorlu)
Elektrikli Camlı Döner Ocakları (Alttan Motorlu)
Gazlı Camlı Döner Ocakları (Alttan Motorlu)
Tost Makineleri (Elektrikli)
Krep ve Waffle Makineleri
Elektrikli Salamander Izgaralar
Gazlı Salamander Izgaralar
Ekmek Kızartma Makineleri ve Kuruyemiş Çekmeceleri

CAFE BAR EQUIPMENT

Automatic Orange Juicers
Juicers and Ayran Makers
Sparkling Ayran Makers
Cappucino Espresso Machines
Automatic Cappucino Espresso Machines
Coffee Grinders
Hot Display Units (Halogen Lamp)
Tea Maker with Pots
Tea Makers and Hot Water Dispensers
Gas Shawarma Machines (Motor on Top)
Gas Shawarma Machines (Motor at Bottom)
Electrical Robax Glass Shawarma Machines (Motor at Bottom)
Gas Robax Glass Shawarma Machines (Motor at Bottom)
Toaster (Electrical)
Crepe and Waffel Makers
Electrical Salamander Grills
Gas Salamander Grills
Conveyor Toasters and Nuts Units

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(adet/dk pcs/min)	(€)
EMP.ORG.50-T	Otomatik Portakal Sıkma Makinesi (Turuncu Renk) Automatic Orange Juicer (Orange Color)	420x578x910	68	0.22	24	2.950
EMP.ORG.51-T	Alt Stand (Turuncu Renk) Bottom Stand (Orange Color)	470x578x800	21	0.22		700
EMP.ORG.50-G	Otomatik Portakal Sıkma Makinesi (Gri Renk) Automatic Orange Juicer (Gray Color)	420x578x910	68	0.22	24	2.950
EMP.ORG.51-G	Alt Stand (Gri Renk) Bottom Stand (Gray Color)	470x578x800	21	0.22		700

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0.37 kW 1500 D/Dk 220 - 240V 50-60 Hz motor gücü.
- Güvenlik sensörü.
- Tek seferde 18 kg yükleme kapasitesi.
- 60-85 mm portakal çapı.
- 2 farklı renk seçeneği.
- Besleyici kapasitesi 12 kg
- Kolay sökülüp yıkanabilir sıkıcı sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0.37 kW 1500 rpm 220 - 240V 50-60 Hz
- Safety sensor.
- Loading capacity: 18 kg/time.
- Orange diameter: 60-85 mm
- 2 different color options.
- Feeder capacity 12 kg
- Easily removable and washable hole punching system.

Cafe Bar Ekipmanları
Cafe Bar Equipment

Şerbet ve Ayran Makineleri
Juicers and Ayran Makers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt)	(€)
EMP.SY.19	Şerbet ve Ayran Makinesi Juice and Ayran Maker	320x400x700	20	0.09	19	895

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V. 50 Hz. çalışma gücü.
- R134A Soğutucu gaz.
- Tabandan soğutma sistemi ile içeceği son damlasına kadar eşit olarak soğutma.
- Dijital termostat ve soğutma sistemi sayesinde %15 enerji tasarrufu.
- Dijital termostat kontrol.
- +3 ile +10 derece arasında sıcaklık.
- Su sızması ve motora su kaçma riski ortadan kaldıran manyetik karıştırma sistemi.
- Geniş musluk hortumu.
- Düşük çalışma ses seviyesi.
- Hazne kapağının düz formu sayesinde bardaklık olarak kullanabilme imkanı.
- İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylık çıkarılabilir ve temizlenebilir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V. 50 Hz operating power.
-R134A Refrigerant gas.
- Surface cooling system cools evenly until the last drop of drink.
-The digital thermostat and cooling system provides a 15% energy savings.
-It shows the current temperature of the drink with digital thermostat.
-Beverage temperature can be adjusted +3 and +10 degrees between.
-With one hand, the developed system makes it easier to tap beverage intake.
-With magnetic mixing system eliminates the risk of water leakage into the water leakage and engine.
-The low noise level of the class.
-Possibility to use the cup holder thanks to the flat form of the hopper cover.
-All parts in contact with the beverage removable and can be cleaned with ease.

Ahşap Kaplama
Wooden Decorated

Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt)	(€)
EMP.AYR.40	Köpüklü Ayran Makinesi Ahşap Kaplamalı Sparkling Ayran Maker Wooden Decorated	660x600x1528	78	0.5	40	1.765
EMP.AYR.40-P	Köpüklü Ayran Makinesi Paslanmaz Çelik Sparkling Ayran Maker Stainless Steel	660x600x1528	78	0.5	40	1.735

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V / 50 Hz
- 200 Watt.
- 40 litre kapasiteli.
- Kazan temizlik ve tahliye vanası.
- Bardak doldurma musluğu ve alt süzgeci.
- Köpüklü veya köpüksüz ayran doldurma seçeneği.
- İç aydınlatmalı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz
- 200 Watt.
- 40 lt.capacities.
- Tank cleaning and discharge valve.
- Glass filling sink and sub filter.
- Foomly or foomless yogurt drink options.
- Interior lighting.

Cafe Bar Ekipmanları
Cafe Bar Equipment

Capuccino Espresso Makineleri
Cappucino Espresso Machines

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.CPC.1GR	Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Gruplu Capuccino Espresso Machine 1 Group	410x590x610	27	0.14	2.5	4.6	2.345
EMP.CPC.2GR	Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu Capuccino Espresso Machine 2 Groups	811x600x628	67	0.30	4.5	11	3.250
EMP.CPC.3GR	Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu Capuccino Espresso Machine 3 Groups	1023x600x628	81	0.39	5	19	4.000

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.CPC.1GB	Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Gruplu Capuccino Espresso Machine 1 Group	410x590x610	27	0.14	2.5	4.6	2.345
EMP.CPC.2GB	Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu Capuccino Espresso Machine 2 Groups	811x600x628	67	0.30	4.5	11	3.250
EMP.CPC.3GB	Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu Capuccino Espresso Machine 3 Groups	1023x600x628	81	0.39	5	19	4.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 230V çalışma gücü
- Çift buhar kolu.
- Dozaj ayar ünitesi.
- Ekstra sıcak su kolu.
- Yarı otomatik.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 230V operating voltage.
- Double steam arm.
- Dosage adjustment unit.
- Extra-warm water arm.
- Semi automatic.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.CPC.2GR-D	Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 2 Gruplu Automatic Cappucino Espresso Machine 2 Group	811x600x628	67	0.30	4.5	11	3.950
EMP.CPC.3GR-D	Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 3 Gruplu Automatic Cappucino Espresso Machine 3 Group	1023x600x628	81	0.39	5	19	5.000

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.CPC.2GB-D	Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 2 Gruplu Automatic Cappucino Espresso Machine 2 Group	811x600x628	67	0.30	4.5	11	3.950
EMP.CPC.3GB-D	Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 3 Gruplu Automatic Cappucino Espresso Machine 3 Group	1023x600x628	81	0.39	5	19	5.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 380V çalışma gücü
- Çift buhar kolu.
- Dozaj ayar ünitesi.
- Ekstra sıcak su kolu.
- Tam otomatik dijital kontrollü

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 380V operating voltage.
- Double steam arm.
- Dosage adjustment unit.
- Extra-warm water arm.
- Full automatic digital board.

Cafe Bar Ekipmanları
Cafe Bar Equipment

Kahve Değirmenleri
Coffee Grinders

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt)	(€)
EMP.CCG.01	Kahve Değirmeni Coffee Grinder	210x380x600	9	0.04	2	690
EMP.KCM.01	Kahve Çekmecesi Coffee Drawer	410x490				160

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 230V - 356 W - 1.75 A
- Termal koruyuculu motor ekipmanı.
- Maksimum çalışma süresi 30 dk.
- Değirmen çapı 60 mm.
- Hazne kapasitesi 2 kg.
- Dispenser kapasitesi ortalama 2 kg.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 230V - 356 W - 1.75 A
- Thermal motor protection equipment.
- Maximum operating time 30 minutes.
- Mill diameter of 60 mm
- Bin capacity 2 kg
- Dispenser average of 2 kg capacity.



EMP.GP.40

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.STU.01	Sıcak Teşhir Ünitesi Hot Display Unit	725x570x562	19	0.23	1.3	2x1/1	635
EMP.STU.02	Sıcak Teşhir Ünitesi Hot Display Unit	1040x570x562	27	0.33	1.9	3x1/1	810
EMP.GP.40	Güveç ve Pizza Isıtma Ünitesi Casserole and Pizza Heater	Q 400	15		0.65		495

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.AD.8060	Sıcak Teşhir Ünitesi Ahşap Gövdeli Hot Display Unit Wooden Body	800x600x120/750	22	0.36	1.3	2x1/1	1.045
EMP.AD.11060	Sıcak Teşhir Ünitesi Ahşap Gövdeli Hot Display Unit Wooden Body	1115x600x120/750	35	0.50	1.8	3x1/1	1.190
EMP.PD.8060	Sıcak Teşhir Ünitesi Paslanmaz Gövdeli Hot Display Unit Stainless Steel Body	800x600x120/750	27	0.36	1.3	2x1/1	870
EMP.PD.11060	Sıcak Teşhir Ünitesi Paslanmaz Gövdeli Hot Display Unit Stainless Steel Body	1115x600x120/750	35	0.50	1.8	3x1/1	1.045

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V çalışma voltajı.
- Demonte cam raf.
- Ayarlanabilir ayak.
- Dijital kontrol.
- **Çalışma aralığı: 30 °C / 90 °C**

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V operating voltage.
- Disassambled sneezeguard.
- Adjustable feet.
- Digital control.
- **Working temperature: 30 °C / 90 °C**

Cafe Bar Ekipmanları
Cafe Bar Equipment

Demlikli Çay Otomatları
Tea Maker with Pots

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.DCY.120	Demlikli Çay Otomatı 120 Bardak Tea Maker With Pot 120 Cups	294x367x400	15	0.04	2	13	335
EMP.DCY.250	Demlikli Çay Otomatı 250 Bardak Tea Maker With Pot 250 Cups	352x425x440	20	0.06	2.5	23	380
EMP.DCY.350	Demlikli Çay Otomatı 350 Bardak Tea Maker With Pot 350 Cups	415x487x455	27	0.09	3.5	37	440

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostat kontrol ünitesi.
- Isı yalıtımlı.
- İkaz lambası.
- Paslanmaz çelik iç hazne.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostat control unit.
- Heating isolation.
- Warning lamp.
- Stainless steel interior reservoir.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.CY.80	Çay Otomatı 80 Bardak Tea Maker 80 Cups	Ø 300x425	4	0.02	1.75	8	190
EMP.CY.120	Çay Otomatı 120 Bardak Tea Maker 120 Cups	Ø 335x480	5	0.03	1.75	13	200
EMP.CY.250	Çay Otomatı 250 Bardak Tea Maker 250 Cups	Ø 390x500	7	0.05	2.5	20	240
EMP.CY.400	Çay Otomatı 400 Bardak Tea Maker 400 Cups	Ø 510x620	11	0.1	5	40	475

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.SU.80	Sıcak Su Otomatı 80 Bardak Hot Water Dispenser 80 Cups	Ø 300x425	3	0.02	1.75	8	170
EMP.SU.120	Sıcak Su Otomatı 120 Bardak Hot Water Dispenser 120 Cups	Ø 335x480	4	0.03	1.75	13	185
EMP.SU.250	Sıcak Su Otomatı 250 Bardak Hot Water Dispenser 250 Cups	Ø 390x500	6	0.05	2.5	20	220
EMP.SU.400	Sıcak Su Otomatı 400 Bardak Hot Water Dispenser 400 Cups	Ø 510x620	8	0.1	5	40	415

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostat kontrol ünitesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostat control unit.
- Stainless steel body.

Cafe Bar Ekipmanları
Cafe Bar Equipment

Gazlı Döner Ocakları (Üstten Motorlu)
Gas Shawarma Machines (Motor on Top)

3 **Isıtıcı Radyan** Burner

4 **Isıtıcı Radyan** Burner

5 **Isıtıcı Radyan** Burner

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Isıtıcı Burner	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.DN.220	Gazlı Döner Ocağı Üstten Motorlu Gas Shawarma Machines Motor on Top	630x830x983	30	0.51	10.5	3	670
EMP.DN.221	Gazlı Döner Ocağı Üstten Motorlu Gas Shawarma Machines Motor on Top	630x830x1163	34	0.60	14	4	770
EMP.DN.222	Gazlı Döner Ocağı Üstten Motorlu Gas Shawarma Machines Motor on Top	630x830x1343	39	0.70	17.5	5	900
EMP.KT.01	Paslanmaz Çelik Kanat (3'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (3 Burners)						90
EMP.KT.02	Paslanmaz Çelik Kanat (4'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (4 Burners)						95
EMP.KT.03	Paslanmaz Çelik Kanat (5'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (5 Burners)						100

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Üstten Motorlu.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or naturel gas.
- 220V-50Hz
- Motor on Top.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

EMP.DN.220
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,80 kg/h

EMP.DN.221
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,09 kg/h

EMP.DN.222
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,36 kg/h

EMP.DN.220
- Gas Consumption (ng): 1,10 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,80 kg/h

EMP.DN.221
- Gas Consumption (ng): 1,48 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,09 kg/h

EMP.DN.222
- Gas Consumption (ng): 1,85 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,36 kg/h

EMP.KT.01 - EMP.KT.02 - EMP.KT.03
Paslanmaz Çelik Kanatlar
Stainless Steel Wings

3 **Isıtıcı Radyan** Burner

4 **Isıtıcı Radyan** Burner

5 **Isıtıcı Radyan** Burner

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Isıtıcı Burner	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.DN.150	Gazlı Döner Ocağı Alttan Motorlu Gas Shawarma Machines Motor at Bottom	568x707x964	36	0.39	10.5	3	860
EMP.DN.151	Gazlı Döner Ocağı Alttan Motorlu Gas Shawarma Machines Motor at Bottom	568x707x1158	41	0.46	14	4	945
EMP.DN.152	Gazlı Döner Ocağı Alttan Motorlu Gas Shawarma Machines Motor at Bottom	568x707x1337	44	0.54	17.5	5	1.050
EMP.KT.01	Paslanmaz Çelik Kanat (3'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (3 Burners)						90
EMP.KT.02	Paslanmaz Çelik Kanat (4'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (4 Burners)						95
EMP.KT.03	Paslanmaz Çelik Kanat (5'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (5 Burners)						100
EMP.PT.01	Paslanmaz Çelik Tepsi Genişletme Sacı Stainless Steel Tray Expand Plate						150

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Alttan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or naturel gas.
- 220V-50Hz
- Magnet safety valve.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

EMP.DN.150
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,80 kg/h

EMP.DN.151
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,09 kg/h

EMP.DN.152
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,36 kg/h

EMP.DN.150
- Gas Consumption (ng): 1,10 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,80 kg/h

EMP.DN.151
- Gas Consumption (ng): 1,48 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,09 kg/h

EMP.DN.152
- Gas Consumption (ng): 1,85 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,36 kg/h

EMP.KT.01 - EMP.KT.02 - EMP.KT.03
Paslanmaz Çelik Kanatlar
Stainless Steel Wings

EMP.PT.01
Paslanmaz Çelik Tepsi Genişletme Sacı
Stainless Steel Tray Expansion Plate

Cafe Bar Ekipmanları
Cafe Bar Equipment

Elektrikli Camlı Döner Ocakları (Alttan Motorlu)
Electrical Robax Glass Shawarma Machines (Motor at Bottom)

3 **Isıtıcı Radyan** Burner

4 **Isıtıcı Radyan** Burner

5 **Isıtıcı Radyan** Burner

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Isıtıcı Burner	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.DN.170	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x964	36	0.39	4.2	3	1.210
EMP.DN.171	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x1158	41	0.47	5.6	4	1.370
EMP.DN.172	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x1337	53	0.54	7	5	1.520
EMP.KT.01	Paslanmaz Çelik Kanat (3'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (3 Burners)						90
EMP.KT.02	Paslanmaz Çelik Kanat (4'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (4 Burners)						95
EMP.KT.03	Paslanmaz Çelik Kanat (5'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (5 Burners)						100
EMP.PT.01	Paslanmaz Çelik Tepsi Genişletme Sacı Stainless Steel Tray Expand Plate						150

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Düşük ve yüksek 2 kademeli pişirme sıcaklığı.
- 380V-50Hz enerji.
- ROBAX Color S termal cam.
- Alttan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Low and high two stage cooking temperature.
- 380V-50 Hz
- ROBAX Color S thermal glass.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Stainless steel body.

EMP.KT.01 - EMP.KT.02 - EMP.KT.03
Paslanmaz Çelik Kanatlar
Stainless Steel Wings

EMP.PT.01
Paslanmaz Çelik Tepsi Genişletme Sacı
Stainless Steel Tray Expansion Plate

Gazlı Camlı Döner Ocakları (Alttan Motorlu)
Gas Robax Glass Shawarma Machines (Motor at Bottom)

3 **Isıtıcı Radyan** Burner

4 **Isıtıcı Radyan** Burner

5 **Isıtıcı Radyan** Burner

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Isıtıcı Burner	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.DN.210	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x964	36	0.39	10.5	3	1.210
EMP.DN.211	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x1158	43	0.47	14	4	1.435
EMP.DN.212	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x1337	47	0.54	17.5	5	1.590
EMP.KT.01	Paslanmaz Çelik Kanat (3'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (3 Burners)						90
EMP.KT.02	Paslanmaz Çelik Kanat (4'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (4 Burners)						95
EMP.KT.03	Paslanmaz Çelik Kanat (5'lü Isıtıcı) Stainless Steel Wing (5 Burners)						100
EMP.PT.01	Paslanmaz Çelik Tepsi Genişletme Sacı Stainless Steel Tray Expand Plate						150

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- ROBAX Color S termal cam.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Alttan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or naturel gas.
- 220V-50 Hz
- ROBAX Color S thermal glass.
- Magnet safety valves.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Stainless steel body.

EMP.DN.210
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,80 kg/h

EMP.DN.211
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,09 kg/h

EMP.DN.212
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,36 kg/h

EMP.DN.210
- Gas Consumption (ng): 1,10 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,80 kg/h

EMP.DN.211
- Gas Consumption (ng): 1,48 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,09 kg/h

EMP.DN.212
- Gas Consumption (ng): 1,85 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,36 kg/h

EMP.KT.01 - EMP.KT.02 - EMP.KT.03
Paslanmaz Çelik Kanatlar
Stainless Steel Wings

EMP.PT.01
Paslanmaz Çelik Tepsi Genişletme Sacı
Stainless Steel Tray Expansion Plate

Cafe Bar Ekipmanları
Cafe Bar Equipment

Tost Makineleri (Elektrikli)
Toaster (Electrical)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.101	Tost Makinesi (Tekli) Toaster (Single)	400x360x210	30	0.03	1.75	400
EMP.102	Tost Makinesi (Blok) Toaster (Block)	540x300x210	33	0.04	1.95	470
EMP.103	Tost Makinesi (Çiftli) Toaster (Double)	540x300x210	35	0.04	2.95	540

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz enerji.
- Izgara olarak kullanabilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz energy.
- Capable for operation as a grill.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(cm)	(€)
EMP.KR.010	Tekli Krep Makinesi Single Crep Machine	450x520x240	19	0.06	2.2	40 Ø	435
EMP.KR.020	Çiftli Krep Makinesi Double Crep Machine	900x520x240	37	0.12	2x2.2	2x(40 Ø)	850

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz. energy.
- Functionel design.
- Stainlees steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(cm)	(€)
EMP.WF.010	Tekli Waffle Makinesi Single Waffle Maker	300x320x300	31	0.03	2.2	2x(10x17)	395
EMP.WF.020	Çiftli Waffle Makinesi Double Waffle Maker	600x320x300	63	0.06	2 x 2.2	4x(10x17)	650

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz. energy.
- Functionel design.
- Stainlees steel body.

Cafe Bar Ekipmanları
Cafe Bar Equipment

Elektrikli Salamander Izgaralar
Electrical Salamander Grills

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PSE010	Elektrikli Salamander Izgara Electrical Salamander Grill	450x502x517	39	0.12	3	615
EMP.PSE020	Elektrikli Salamander Izgara Electrical Salamander Grill	650x502x517	49	0.17	3.4	1.010

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Slides can be adjusted on a different height.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Elektrik Girişi: 230V AC 1N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

- Electric Input: 230V AC 1N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PSG.3	3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 3 Burners Gas Salamander Grill	804x568x580	45	0.22	10.5	925
EMP.PSG.4	4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 4 Burners Gas Salamander Grill	964x568x580	55	0.26	14	1.100
EMP.PSG.5	5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 5 Burners Gas Salamander Grill	1124x568x580	62	0.31	17.5	1.270
EMP.PSG.6	6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 6 Burners Gas Salamander Grill	1284x568x580	77	0.35	21	1.500

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isıtma sistemi yukarı ve aşağı yakınlaştırılabilir.
- Ventilli gaz musluğu aracılığıyla ısı derecesi ayarı.
- Cihaza nemlendirme özelliği katan hareketli alt tepsi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Slides can be adjusted on a different heigth.
- Gas valve provides temperature control.
- Moisturizing option by the removable tray.
- Stainless steel body.

EMP.PSG.3
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,58 kg/h

EMP.PSG.4
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h

EMP.PSG.5
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,97 kg/h

EMP.PSG.6
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,20 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,16 kg/h

EMP.PSG.3
- Gas Consumption (ng): 1,10 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,58 kg/h

EMP.PSG.4
- Gas Consumption (ng): 1,48 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,77 kg/h

EMP.PSG.5
- Gas Consumption (ng): 1,85 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,97 kg/h

EMP.PSG.6
- Gas Consumption (ng): 2,20 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,16 kg/h

Cafe Bar Ekipmanları
Cafe Bar Equipment

Ekmek Kızartma Makineleri ve Kuruyemiş Çekmeceleri
Conveyor Toasters and Nuts Units

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.KU.01	4 Çekmeceli Isıtmalı Kuruyemiş Ünitesi 4 Drawers Heated Nuts Unit	340x380x450	11	0.06	460
EMP.KU.02	6 Çekmeceli Isıtmalı Kuruyemiş Ünitesi 6 Drawers Heated Nuts Unit	500x380x450	15	0.9	555

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.MEK010	Konveyörlü Ekmek Kızartma Makinesi Conveyor Toaster	478x644x431	35	0.13	3.5	1.025

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 600 dilim / saat kapasitesi.
- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik taşıyıcı tel.
- Kolay temizlenebilen ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Capacity: 600 bread slice / hour.
- Thermostatic controller.
- Stainless steel conveyor wire.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.MEK010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.MEK010
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

Bulaşık Yıkama Makineleri
Dishwashers

EMPERO

www.empero.com.tr

BULAŞIK YIKAMA EKİPMANLARI

Bardak Yıkama Makineleri
Set Altı Bulaşık Makineleri
Set Altı Bulaşık Makineleri (Çift Cidarlı)
Giyotin Tipi Bulaşık Makineleri
Giyotin Tipi Bulaşık Makineleri (Çift Cidarlı)
Konveyörlü Bulaşık Makineleri (Kurutma Tünelli)
Kazan Yıkama Makineleri
Bulaşık Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahları
Konveyörlü Bulaşık Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahları
Bulaşık Makinesi Basketleri - Ön Yıkama Duş Üniteleri

DISHWASHERS

Glasswashers
Undercounter Type Dishwashers
Undercounter Type Dishwashers (Double Skin)
Hood Type Dishwashers
Hood Type Dishwashers (Double Skin)
Conveyor Type Dishwashers (Drying Tunnel)
Pot Washing Machines
Dishwasher Inlet-Outlet
Conveyor Type Dishwasher Inlet-Outlet
Dishwasher Baskets - Pre-washing Units

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(bardak/saat-glass/hour)	(€)
EMP.1100	Bardak Yıkama Makinesi 220V Glasswasher 220V	480x580x720	43	0.20	1000	1.450

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Parlatıcı pompası standart.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 400x400 mm.
- Motor gücü: 0.25 kW 2800 D/Dk.
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW.
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 2 kW.
- Makine toplam gücü: 4.5 kW.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 3 different programs, 90/120/180 seconds..
- Standart polisher pump.
- Standart drain pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 400x400 mm.
- Motor power: 0.25 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW.
- Rinse boiler heater power: 2 kW.
- Machine total power: 4.5 kW.

Bulaşık Yıkama Makineleri
Dishwashers

Set Altı Bulaşık Makineleri
Undercounter Type Dishwashers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(tabak/saat plate/hour)	(€)
EMP.500	Set Altı Bulaşık Makinesi 220V Undercounter Type Dishwasher 220V	590x700x820	64	0.33	500	1.500
EMP.500-380	Set Altı Bulaşık Makinesi 380V Undercounter Type Dishwasher 380V	590x700x820	64	0.33	500	1.500
EMP.500-F	Full Set Altı Bulaşık Makinesi 220V Full Undercounter Type Dishwasher 220V	590x700x820	64	0.33	500	1.650
EMP.500-380-F	Full Set Altı Bulaşık Makinesi 380V Full Undercounter Type Dishwasher 380V	590x700x820	64	0.33	500	1.650
	Su Basınç Pompası Fiyat Farkı Price Difference for Water Pressure Pump					350

Su basınç pompası şebeke basıncının 2.5 bar'ın altında olduğu yerlerde kullanılır.
Water pressure pump is required for below 2.5 bar water connections.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm.
- Maksimum tabak çapı: 320 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü
- Paslanmaz çelik gövde
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk.
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW.
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5 kW.

EMP.500-F - EMP.500-380-F
- Deterjan ve Parlatıcı Pompalı

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 3 different programs, 90/120/180 seconds..
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm.
- Maximum plate diameter: 320 mm
- Stainless steel resistances
- Magnetic cover security sensor
- Stainless steel body
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW.
- Rinse boiler heater power: 5 kW.

EMP.500-F - EMP.500-380-F
- With Detergent and RinseAid Pump

EMP.500 - EMP.500-F
- Makine toplam gücü: 8 kW/220V

EMP.500-380 - EMP.500-380-F
- Makine toplam gücü: 8 kW/380V

EMP.500 - EMP.500-F
Machine total power: 8 kW/220V

EMP.500-380 - EMP.500-380-F
Machine total power: 8 kW/380V

Çift Cidarlı Gövde / Double Skin Body.
Dijital Kontrol Panelli / With Dijital Control Panel
Deterjan ve Parlatıcı Pompalı / With Detergent and RinseAid Pump

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(tabak/saat plate/hour)	(€)
EMP.500-D	Set Altı Bulaşık Makinesi Çift Cidarlı 220V Undercounter Type Dishwasher Double Skin 220V	600x600x820	72	0.33	500	2.000
EMP.500-D-380	Set Altı Bulaşık Makinesi Çift Cidarlı 380V Undercounter Type Dishwasher Double Skin 380V	600x600x820	72	0.33	500	2.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm.
- Maksimum tabak çapı: 320 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü
- Paslanmaz çelik gövde
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk.
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW.
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5 kW.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds..
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm.
- Maximum plate diameter: 320 mm
- Stainless steel resistances
- Magnetic cover security sensor
- Stainless steel body
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW.
- Rinse boiler heater power: 5 kW.

Dijital Kontrol Panosu
- 2.4 inç renkli ekran.
- Aydınlatmalı dokunmatik kontrol panosu.
- Yıkama ve durulama kontrolü.
- Su tahliye kontrolü.
- Boyler ve tank sıcaklığını ayrı ayrı kontrol etme özelliği.
- Su geçirmez ön panel.

Digital Control Board
- 2.4 inch color screen.
- Enlightened touch control panel.
- Washing and rinsing motor control.
- Water drain control.
- Ability to control the boiler and tank temperature separately.
- Waterproof front panel.

EMP.500-D
- Makine toplam gücü: 8 kW/220V

EMP.500-D-380
- Makine toplam gücü: 8 kW/380V

EMP.500-D
- Machine total power: 8 kW/220V

EMP.500-D-380
- Machine total power: 8 kW/380V

Bulaşık Yıkama Makineleri
Dishwashers

Giyotin Tipi Bulaşık Makineleri
Hood Type Dishwashers

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(tabak/saat plate/hour)	(€)
EMP.1000	Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi Hood Type Dishwasher	696x765x1485	112	0.79	1000	2.200
EMP.1000-F	Full Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi Full Hood Type Dishwasher	696x765x1485	112	0.79	1000	2.350
	Su Basınç Pompası Fiyat Farkı Price Difference for Water Pressure Pump					350

Su basınç pompası şebeke basıncının 2.5 bar'ın altında olduğu yerlerde kullanılır.
Water pressure pump is required for below 2.5 bar water connections.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm.
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Paslanmaz çelik gövde
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 6 kW
- Makine toplam gücü: 9 kW/380 V

EMP.1000-F
- Deterjan ve Parlatıcı Pompalı

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds.
-Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm.
- Stainless steel resistances
- Stainless steel body
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heater power: 6 kW
- Machine total power: 9 kW/380 V

EMP.1000-F
- With Detergent and Rinse Aid Pump.

CE

DIGITAL CONTROL

Çift Cidarlı Gövde / Double Skin Body.
Dijital Kontrol Panelli / With Dijital Control Panel
Deterjan ve Parlatıcı Pompalı / With Detergent and RinseAid Pump

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(tabak/saat plate/hour)	(€)
EMP.1000-D	Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi Çift Cidarlı Hood Type Dishwasher Double Skin	720x840x1570	150	0.95	1000	2.900

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Deterjan ve Parlatıcı Pompalı.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm.
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 6 kW
- Makine toplam gücü: 9 kW/380 V

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds.
- Standart drainage pump.
- With Detergent and Rinse Aid Pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm.
- Stainless steel resistances
- Stainless steel body.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heater power: 6 kW
- Machine total power: 9 kW/380 V

Dijital Kontrol Panosu
- 2.4 inç renkli ekran.
- Aydınlatmalı dokunmatik kontrol panosu.
- Yıkama ve durulama kontrolü.
- Su tahliye kontrolü.
- Boyler ve tank sıcaklığını ayrı ayrı kontrol etme özelliği.
- Su geçirmez ön panel.

Digital Control Board
- 2.4 inch color screen.
- Enlightened touch control panel.
- Washing and rinsing motor control.
- Water drain control.
- Ability to control the boiler and tank temperature separately.
- Waterproof front panel.

Bulaşık Yıkama Makineleri
Dishwashers

Konveyörlü Bulaşık Makineleri (Kurutma Tünelli)
Conveyor Type Dishwashers (Drying Tunnel)

NEW

EMP.3000-SAG-R
EMP.3000-SOL-L

EMP.2000-SAG-R
EMP.2000-SOL-L

Ön Yıkamalı
with Pre-Washing Unit

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(tabak/saat plate/hour)	(€)
EMP.2000-SAG-R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel	1900x837x2000	317	3.18	2200	7.700
EMP.2000-SOL-L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel	1900x837x2000	340	3.18	2200	7.700
EMP.3000-SAG-R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunel	2561x837x2000	405	4.29	2200/3300	9.900
EMP.3000-SOL-L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunel	2561x837x2000	428	4.29	2200/3300	9.900

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Standart kurutma tünelli.
- 2 hızlı konveyör bandı.
- 2 adet yıkama motoru.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm.
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Kurutma ünitesi motor gücü: 9 kW
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 12 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 24 kW
- Makine toplam gücü: 48 kW/380 V

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Standart drying tunnel.
- 2 speed conveyor band.
- 2 pieces of washing motors.
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Stainless steel resistances.
- Magnetic cover security sensor.
- Stainless steel body.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Drying unit motor power 9 kW
- Washing tank heating power: 12 kW
- Rinse boiler heater power: 24 kW
- Machine total power: 48 kW/380 V



EMP.2000-SAG-R / EMP.2000-SOL-L
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk x 2

EMP.3000-SAG-R / EMP.3000-SOL-L
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk x 3

EMP.2000-SAG-R / EMP.2000-SOL-L
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm x 2

EMP.3000-SAG-R / EMP.3000-SOL-L
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm x 3

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.UW-80	Kazan Yıkama Makinesi 80 Lt Pot Washing Machine 80 Lt	764x960x1985	210	1.46	8.000
EMP.UW-130	Kazan Yıkama Makinesi 130 Lt Pot Washing Machine 130 Lt	1360x930x1985	300	2.51	12.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 120/240/360 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Manyetik kapı güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Paslanmaz çelik gövde
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 3 different programs, 120/240/360 seconds.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Magnetic cover security sensor.
- Stainless steel resistances
- Stainless steel body
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C

EMP.UW-80
- Tank kapasitesi: 80 lt
- Su tüketimi: 4,5 lt
- Kapasite: 30 basket/saat
- Kapasite: 240 adet 60x80 cm tepsi/saat
- Kapasite: 60x1/1 Gn-saat
- Motor gücü: 1.5 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 6 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 18 kW
- Makine toplam gücü: 30 kW/380 V

EMP.UW-130
- Tank kapasitesi: 130 lt
- Su tüketimi: 7,5 lt
- Kapasite: 30 basket/saat
- Kapasite: 480 adet 60x80 cm tepsi/saat
- Kapasite: 120x1/1 Gn-saat
- Motor gücü: 1.5 kW 2800 D/Dk x 2
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 12 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 18 kW
- Makine toplam gücü: 40 kW/380 V

EMP.UW-80
- Tank capacity: 80 lt.
- Water consumption: 4,5 lt
- Capacity: 30 basket/hour
- Capacity: 240 pieces 60x80 cm tray/hour
- Capacity: 60x1/1 Gn-hour
- Motor power: 1.5 kW 2800 rpm
- Tank heating power: 6 kW
- Rinse boiler heating power 18 kW
- Machine total power: 30 kW/380 V

EMP.UW-130
- Tank capacity: 130 lt
- Water consumption: 7,5 lt
- Capacity: 30 basket/hour
- Capacity: 480 pieces 60x80 cm tray/hour
- Capacity: 120x1/1 Gn-hour
- Motor power: 1.5 kW 2800 rpm x 2
- Tank heating power: 12 kW
- Rinse boiler heating power 18 kW
- Machine total power: 40 kW/380V

Bulaşık Yıkama Makineleri
Dishwashers

Bulaşık Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahları
Dishwasher Inlet-Outlet

EMPERO

CE

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(€)
EMP.BYG.7560-1ET-R	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	600x750x890	0.4	525
EMP.BYG.7560-1ET-L	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sol) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	600x750x890	0.4	525
EMP.BYG.7590-1ET-R	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	900x750x890	0.6	630
EMP.BYG.7590-1ET-L	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sol) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	900x750x890	0.6	630
EMP.BYG.75120-1ET-R	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	1200x750x890	0.8	730
EMP.BYG.75120-1ET-L	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sol) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	1200x750x890	0.8	730
EMP.BYG.75150-1EC-R	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	1500x750x890	1	660
EMP.BYG.75150-1EC-L	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sol) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	1500x750x890	1	660
EMP.BYC.7560-T-R	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	600x750x890	0.4	360
EMP.BYC.7560-T-L	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sol) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Sol)	600x750x890	0.4	360
EMP.BYC.7590-T-R	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	900x750x890	0.6	465
EMP.BYC.7590-T-L	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sol) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Sol)	900x750x890	0.6	465
EMP.BYC.75120-T-R	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	1200x750x890	0.8	565
EMP.BYC.75120-T-L	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sol) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Sol)	1200x750x890	0.8	565

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(€)
EMP.BYG.7560-1ET-R-K	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	600x750x890	0.4	525
EMP.BYG.7560-1ET-L-K	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sol) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	600x750x890	0.4	525
EMP.BYG.7590-1ET-R-K	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	900x750x890	0.6	630
EMP.BYG.7590-1ET-L-K	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sol) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	900x750x890	0.6	630
EMP.BYG.75120-1ET-R-K	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	1200x750x890	0.8	730
EMP.BYG.75120-1ET-L-K	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sol) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	1200x750x890	0.8	730
EMP.BYG.75150-1EC-R-K	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	1500x750x890	1	660
EMP.BYG.75150-1EC-L-K	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Raflı (Sol) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	1500x750x890	1	660
EMP.BYC.7560-T-R-K	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	600x750x890	0.4	360
EMP.BYC.7560-T-L-K	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sol) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Sol)	600x750x890	0.4	360
EMP.BYC.7590-T-R-K	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	900x750x890	0.6	465
EMP.BYC.7590-T-L-K	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sol) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Sol)	900x750x890	0.6	465
EMP.BYC.75120-T-R-K	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sağ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	1200x750x890	0.8	565
EMP.BYC.75120-T-L-K	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Raflı (Sol) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Sol)	1200x750x890	0.8	565

Bulaşık Yıkama Makineleri
Dishwashers

Bulaşık Makinesi Basketleri - Ön Yıkama Duş Üniteleri
Dishwasher Baskets - Pre-washing Units



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.TB.01	Tabak Basketi Dish Basket	500x500x110	1.60	0.02	18
EMP.KC.01	Kaşık Çatal Basketi Cutlery Basket	500x500x110	1.55	0.02	18
EMP.BB.01	Bardak Basketi Glass Basket	500x500x110	1.55	0.02	20
EMP.1100.007	Bardak Basketi Glass Basket	400x400x120	1.30	0.02	20

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
JP.OYD.01	Tezgaha Monte Ön Yıkama Duşu Counter Mounted Pre-washing Unit	175
JP.OYD.02	Duvara Monte Ön Yıkama Duşu Wall Mounted Pre-washing Unit	205
JP.OYD.03	Armatürlü Tezgaha Monte Ön Yıkama Duşu Counter Mounted Pre-wash Spray Unit with Double Batteries	210

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lekesiz yıkama özelliği.
- Kontrollü basınç sistemi.
- Dayanıklı yapı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Spotless washing.
- Controlled pressure system.
- Durable structure.

Snack Serisi
Snack Series

EMPERO

www.empero.com.tr

SNACK SERİSİ	SNACK SERIES
Yüksek Yanışlı Gazlı Ocaklar	High Pressure Gas Cookers
Ocaklar	Cookers
Fritözler	Fryers
Gazlı Izgaralar	Gas Grills
Gazlı Izgaralar (Krom Pleyt)	Gas Grills (Chrome Plate)
Elektrikli Izgaralar	Electrical Grills
Elektrikli Izgaralar (Krom Pleyt)	Electrical Grills (Chrome Plate)
Gazlı Sulu Izgaralar	Gas Vapor Grills
Elektrikli Sulu Izgaralar	Electrical Vapor Grills
Gazlı Lavataşlı Izgaralar	Gas Lavastone Grills
Elektrikli Makarna Haşlama - Patates Dinlendirme Üniteleri	Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units
Elektrikli Benmariler	Electrical Bainmaries
Set Altı Tezgahlar	Undercounter Cabinets
Ara Tezgahlar	Worktop

Yüksek yanışlı pişirme için / High pressure cooking

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6KG010-0	Yüksek Yanışlı Gazlı Ocak 1 Brülörlü High Pressure Gas Cooker 1 Burner	400x635x285	25	0.1	8.65	665
EMP.6KG020-0	Yüksek Yanışlı Gazlı Ocak 2 Brülörlü High Pressure Gas Cooker 2 Burners	800x635x285	47	0.2	17.30	1.105

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brulör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.6KG010-0
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,68 kg/h

EMP.6KG020-0
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,83 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,19 kg/h

EMP.6KG010-0
- Gas Consumption (ng): 0,91 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,68 kg/h

EMP.6KG020-0
- Gas Consumption (ng): 1,83 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,19 kg/h

Ocaklar
Cookers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6KG010	Gazlı Ocak 2 Brülörlü Gas Cooker 2 Burners	400x635x285	22	0.11	7.1	555
EMP.6KG020	Gazlı Ocak 4 Brülörlü Gas Cooker 4 Burners	600x635x285	32	0.17	14.2	920

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brulör.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.6KG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,75 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,55 kg/h

EMP.6KG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,5 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,1 kg/h

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Magnet safety valves.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Stainless steel body.

EMP.6KG010
- Gas Consumption (ng): 0,75 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,55 kg/h

EMP.6KG020
- Gas Consumption (ng): 1,5 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,1 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6KE010	Elektrikli Ocak 2 Yuvarlak Pleytli Electrical Cooker 2 Circle Plates	400x635x285	19	0.11	3.5	450
EMP.6KE020	Elektrikli Ocak 4 Yuvarlak Pleytli Electrical Cooker 4 Circle Plates	600x635x285	24	0.17	7	745

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.6KE010
- Elektrik Girişi: 230V AC 1N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.6KE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.6KE010
- Electric Input: 230V AC 1N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

EMP.6KE020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.6FE010	Elektrikli Fritöz Electrical Fryer	400x635x285	24	0.11	7.2	10	875
EMP.6FE020	Elektrikli Fritöz Electrical Fryer	600x635x285	36	0.17	14.4	10+10	1.555

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde ve sepetler.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Stainless steel body and baskets.

EMP.6FE010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6FE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6FE010
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.6FE020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.6FG010	Gazlı Fritöz Gas Fryer	400x635x285	25	0.11	4.34	10	1.025
EMP.6FG020	Gazlı Fritöz Gas Fryer	600x635x285	32	0.17	8.67	10+10	2.010

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde ve sepetler.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Stainless steel body and baskets.

EMP.6FG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0.46 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0.39 kg/h

EMP.6FG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0.92 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0.78 kg/h

EMP.6FG010
- Gas Consumption (ng): 0.46 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0.39 kg/h

EMP.6FG020
- Gas Consumption (ng): 0.92 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0.78 kg/h

Gazlı Izgaralar
Gas Grills

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6IG010	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	400x635x285	41	0.11	6.5	645
EMP.6IG011	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	400x635x285	41	0.11	6.5	720
EMP.6IG020	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	600x635x285	52	0.17	13	1.035
EMP.6IG021	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	600x635x285	52	0.17	13	1.280
EMP.6IG022	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	600x635x285	52	0.17	13	1.165
EMP.6IG030	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	1.420
EMP.6IG031	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	1.710
EMP.6IG032	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	1.555

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

EMP.6IG010 / EMP.6IG011
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

EMP.6IG020 / EMP.6IG021 / EMP.6IG022
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,37 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,86 kg/h

EMP.6IG030 / EMP.6IG031 / EMP.6IG032
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,06 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,29 kg/h

EMP.6IG010 / EMP.6IG011
- Gas Consumption (ng): 0,68 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

EMP.6IG020 / EMP.6IG021 / EMP.6IG022
- Gas Consumption (ng): 1,37 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,86 kg/h

EMP.6IG030 / EMP.6IG031 / EMP.6IG032
- Gas Consumption (ng): 2,06 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,29 kg/h

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

CHROME PLATE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6IG010-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt Gas Grill Smooth Chrome Plate	400x635x285	41	0.11	6.5	1.110
EMP.6IG011-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	400x635x285	41	0.11	6.5	1.215
EMP.6IG020-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt Gas Grill Smooth Chrome Plate	600x635x285	52	0.17	13	1.585
EMP.6IG021-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	600x635x285	52	0.17	13	1.890
EMP.6IG022-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	600x635x285	52	0.17	13	1.715
EMP.6IG030-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt Gas Grill Smooth Chrome Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	2.275
EMP.6IG031-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	2.530
EMP.6IG032-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	2.400

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

EMP.6IG010-K / EMP.6IG011-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

EMP.6IG020-K / EMP.6IG021-K / EMP.6IG022-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,37 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,86 kg/h

EMP.6IG030-K / EMP.6IG031-K / EMP.6IG032-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,06 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,29 kg/h

EMP.6IG010-K / EMP.6IG011-K
- Gas Consumption (ng): 0,68 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

EMP.6IG020-K / EMP.6IG021-K / EMP.6IG022-K
- Gas Consumption (ng): 1,37 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,86 kg/h

EMP.6IG030-K / EMP.6IG031-K / EMP.6IG032-K
- Gas Consumption (ng): 2,06 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,29 kg/h

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

Elektrikli Izgaralar
Electrical Grills

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6IE010	Elektrikli Izgara Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	400x635x285	45	0.11	3.6	645
EMP.6IE011	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	400x635x285	45	0.11	3.6	720
EMP.6IE020	Elektrikli Izgara Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	1.035
EMP.6IE021	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	1.280
EMP.6IE022	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	1.165
EMP.6IE030	Elektrikli Izgara Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	1.420
EMP.6IE031	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	1.710
EMP.6IE032	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	1.555

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.
- Limit termostat.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Two seperate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.
- Limit thermostat.

EMP.6IE010 / EMP.6IE011
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6IE020 / EMP.6IE021 / EMP.6IE022
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6IE030 / EMP.6IE031 / EMP.6IE032
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.6IE010 / EMP.6IE011
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.6IE020 / EMP.6IE021 / EMP.6IE022
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.6IE030 / EMP.6IE031 / EMP.6IE032
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

Elektrikli Izgaralar (Krom Pleyt)
Electrical Grills (Chrome Plate)

Snack Serisi
Snack Series

CE

CHROME PLATE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6IE010-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	400x635x285	45	0.11	3.6	1.110
EMP.6IE011-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	400x635x285	45	0.11	3.6	1.215
EMP.6IE020-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	1.585
EMP.6IE021-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	1.890
EMP.6IE022-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	1.715
EMP.6IE030-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	2.275
EMP.6IE031-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	2.530
EMP.6IE032-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	2.400

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.
- Limit termostat.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Two seperate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.
- Limit thermostat.

EMP.6IE010-K / EMP.6IE011-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6IE020-K / EMP.6IE021-K / EMP.6IE022-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6IE030-K / EMP.6IE031-K / EMP.6IE032-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.6IE010-K / EMP.6IE011-K
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.6IE020-K / EMP.6IE021-K / EMP.6IE022-K
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.6IE030-K / EMP.6IE031-K / EMP.6IE032-K
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4



Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

Gazlı Sulu Izgaralar
Gas Vapor Grills

Bu ürün için lütfen 700 plus seri setalti dolaplari kullaniniz
Please use 700 plus serie cabinets for this product range.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6LG010-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	400x730x285	48	0.11	5.2	880
EMP.6LG020-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	800x730x285	94	0.17	10.4	1.420
EMP.6LG030-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	1200x730x285	137	0.25	15.6	2.025

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Üst tabla kalınlığı 1.5 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Top plate thickness 1.5 mm, body 1 mm stainless steel.

EMP.6LG010-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,55 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,60 kg/h

EMP.6LG020-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,20 kg/h

EMP.6LG030-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,65 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,80 kg/h

EMP.6LG010-S
- Gas Consumption (ng): 0,55 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,60 kg/h

EMP.6LG020-S
- Gas Consumption (ng): 1,10 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,20 kg/h

EMP.6LG030-S
- Gas Consumption (ng): 1,65 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,80 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6LE010	Elektrikli Sulu Izgara Electrical Vapor Grill	400x600x290	27	0.11	3.75	1.840
EMP.6LE020	Elektrikli Sulu Izgara Electrical Vapor Grill	600x600x290	36	0.11	6.25	2.415
EMP.6LE030	Elektrikli Sulu Izgara Electrical Vapor Grill	800x600x290	46	0.24	8.75	2.590
EMP.6LE040	Elektrikli Sulu Izgara Electrical Vapor Grill	1200x600x290	57	0.25	13.75	2.760

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Kolay kaldırılabilir rezistanslar sayesinde kolay temizlik imkanı.
- Daha kısa sürede daha az enerji ile pişirme imkanı.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Easy tilting heaters provide easy cleaning.
- Faster cooking with low energy.
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

EMP.6LE010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6LE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6LE030
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6LE040
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6LE010
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.6LE020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.6LE030
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.6LE040
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Gazlı Lavataşlı Izgaralar
Gas Lavastone Grills

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6LG010	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	400x635x285	51	0.11	6.46	705
EMP.6LG020	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	600x635x285	72	0.17	12.9	1.035
EMP.6LG030	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	900x635x285	104	0.24	19.38	1.455

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

EMP.6LG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

EMP.6LG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,36 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,86 kg/h

EMP.6LG030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,04 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,29 kg/h

EMP.6LG010
- Gas Consumption (ng): 0,68 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

EMP.6LG020
- Gas Consumption (ng): 1,36 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,86 kg/h

EMP.6LG030
- Gas Consumption (ng): 2,04 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): (lpg): 1,29 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.6ME010	Elektrikli Makarna Haşlama Electrical Pasta Cooker	400x635x285	20	0.11	4.5	10	1.065

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

EMP.6ME010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.6ME010
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.6DE010	Patates Dinlendirme Ünitesi Chips Scuttle Unit	400x635x285	15	0.11	0.65	1/1x150	475

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

EMP.6DE010
- Elektrik Girişi: 230V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x1,5

EMP.6DE010
- Electric Input: 230V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x1,5

Elektrikli Benmariler
Electrical Bainmaries

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.6SE010	Elektrikli Benmari Electrical Bainmarie	400x635x285	19	0.11	1.5	590
EMP.6SE020	Elektrikli Benmari Electrical Bainmarie	600x635x285	26	0.17	3	740

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Tahliye musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

EMP.6SE010
- Kapasite; 1 adet 2/3 Gn + 2 adet 1/6 Gn

EMP.6SE020
- Kapasite; 1 adet 1/1 Gn + 2 adet 1/4 Gn

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Drainage valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

EMP.6SE010
- Capacity; 1 piece of 2/3 Gn + 2 pieces of 1/6 Gn

EMP.6SE020
- Capacity; 1 piece 1/1 Gn + 2 pieces 1/4 Gn.

EMP.6SE010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x1,5

EMP.6SE020
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.6SE010
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x1,5

EMP.6SE020
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.
Standart product does not have containers.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.TS010	Set Altı Tezgah 1 Kapaklı Undercounter Cabinet with 1 Door	400x570x565	18	0.15	250
EMP.TS020	Set Altı Tezgah 2 Kapaklı Undercounter Cabinet with 2 Doors	600x570x565	21	0.22	360
EMP.TS025	Set Altı Tezgah 2 Kapaklı Undercounter Cabinet with 2 Doors	800x570x565	26	0.25	435
EMP.TS030	Set Altı Tezgah 3 Kapaklı Undercounter Cabinet with 3 Doors	900x570x565	28	0.33	555

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.TS010-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	400x570x565	13	0.15	205
EMP.TS020-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	600x570x565	16	0.22	260
EMP.TS025-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	800x570x565	20	0.25	310
EMP.TS030-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	900x570x565	23	0.33	435

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tezgahlar 60 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Ara Tezgahlar
Worktop

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.6TN010	Ara Tezgah 1/2 Modül Worktop 1/2 Module	400x635x285	13	0.11	190
EMP.6TN020	Ara Tezgah 1/1 Modül Worktop 1/1 Module	600x635x285	20	0.17	270

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tezgahlar 60 seri cihazların arasında kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Worktops are suitable to use between each kind of 60's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

700 Plus Serisi
700 Plus Series

+PLUS

EMPERO

www.empero.com.tr

700 PLUS SERİSİ	700 PLUS SERIES
Gazlı Ocaklar	Gas Cookers
Gazlı Wok Ocaklar	Gas Wok Cookers
Gazlı Set Altı Fırınlar	Undercounter Gas Ovens
Elektrikli Ocaklar (Yuvarlak Pleyt)	Electrical Cookers (Circle Plate)
Elektrikli Ocaklar (Kare Pleyt)	Electrical Cookers (Square Plate)
Elektrikli İndüksiyon Ocaklar	Electrical Induction Cookers
Elektrikli Ocaklar (Rus Tipi Pleyt)	Electrical Cookers (Russian Type Plate)
Elektrikli Set Altı Fırınlar	Electrical Undercounter Ovens
Elektrikli Fritözler	Electrical Fryers
Gazlı Fritözler	Gas Fryers
Gazlı Fritözler Dolaplı	Gas Fryers with Cupboard
Gazlı Izgaralar	Gas Grills
Gazlı Izgaralar (Krom Pleyt)	Gas Grills (Chrome Plate)
Elektrikli Izgaralar	Electrical Grills
Elektrikli Izgaralar (Krom Pleyt)	Electric Grills (Chrome Plate)
Gazlı Sulu Izgaralar	Gas Vapor Grills
Elektrikli Sulu Izgaralar	Electrical Vapor Grills
Gazlı Lavataşlı Izgaralar	Gas Lavastone Grills
Amerikan Gazlı Lavataşlı Izgaralar	American Gas Vapor Grills
Elektrikli Benmariler	Electrical Bainmaries
Elektrikli Makarna Haşlama - Patates Dinlendirme Üniteleri	Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units
Ara Tezgahlar	Worktops
Set Altı Tezgahlar	Undercounter Cabinets
Devrilir Tavalar	Tilting Pans
Kaynatma Tencereleri (İndirekt)	Boiling Pans (Indirect)
Cantilever Hat	Cantilever Line
Paslanmaz Alt Bazalar	Stainless Steel Bases

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7KG010	Gazlı Ocak 2 Brülörlü Gas Cooker 2 Burners	400x730x300	34	0.09	14.3	805
EMP.PLS.7KG020	Gazlı Ocak 4 Brülörlü Gas Cooker 4 Burners	800x730x300	69	0.18	28.66	1.480
EMP.PLS.7KG030	Gazlı Ocak 6 Brülörlü Gas Cooker 6 Burners	1200x730x300	101	0.26	43	2.135

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Dökme demir çift yanışlı brülörler.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Cast iron double burners.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7KG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,51 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,19 kg/h

EMP.PLS.7KG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,03 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,38 kg/h

EMP.PLS.7KG030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,55 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,57 kg/h

EMP.PLS.7KG010
- Gas Consumption (ng): 1,51 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,19 kg/h

EMP.PLS.7KG020
- Gas Consumption (ng): 3,03 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,38 kg/h

EMP.PLS.7KG030
- Gas Consumption (ng): 4,55 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 3,57 kg/h

Gazlı Wok Ocaklar
Gas Wok Cookers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7WK010	Gazlı Wok Ocağı 1 Brulörlü Gas Wok Cooker 1 Burner	400x730x300	40	0.09	18	900
EMP.PLS.7WK020	Gazlı Wok Ocağı 2 Brulörlü Gas Wok Cooker 2 Burners	800x730x300	76	0.18	36	1.690
EMP.PLS.7WK030	Gazlı Wok Ocağı 3 Brulörlü Gas Wok Cooker 3 Burners	1200x730x300	107	0.26	54	2.280

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Yüksek güçlü pik döküm brülörler yüksek sıcaklık sağlamaktadır.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- High power cast iron burners provide the high temperature that is aimed to be reached.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7WK010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,9 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,05 kg/h

EMP.PLS.7WK020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,8 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,1 kg/h

EMP.PLS.7WK030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,6 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,15 kg/h

EMP.PLS.7WK010
- Gas Consumption (ng): 1,9 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,05 kg/h

EMP.PLS.7WK020
- Gas Consumption (ng): 3,8 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,1 kg/h

EMP.PLS.7WK030
- Gas Consumption (ng): 5,6 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 3,15 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7FRG01	Gazlı Set Altı Fırın Undercounter Gas Oven	800x620x550	71	0.27	6.46	1.235
EMP.PLS.7FRG02	Gazlı Set Altı Fırın Undercounter Gas Oven	1200x620x550	83	0.41	6.46	1.440
EMP.PLS.7FRG03	Gazlı Set Altı Maxi Fırın Undercounter Gas Maxi Oven	1200x620x550	105	0.41	12.93	1.610

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2x2/1 Gn tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas
- 2x2/1 Gn capacity, stainless steel internal chamber.
- For oven:temperature control with thermostatic gas valve.

EMP.PLS.7FRG01
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.7FRG02
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.7FRG03
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,36 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,87 kg/h

EMP.PLS.7FRG01
- Gas Consumption (ng): 0,68 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.7FRG02
- Gas Consumption (ng): 0,68 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.7FRG03
- Gas Consumption (ng): 1,36 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,87 kg/h

700 Plus Serisi
700 Plus Series

Elektrikli Ocaklar (Yuvarlak Pleyt)
Electrical Cookers (Circle Plate)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7KE010-Y	Elektrikli Ocak 2 Yuvarlak Pleytli Electrical Cooker 2 Circle Plates	400x730x300	31	0.09	4	565
EMP.PLS.7KE020-Y	Elektrikli Ocak 4 Yuvarlak Pleytli Electrical Cooker 4 Circle Plates	800x730x300	55	0.18	8	955
EMP.PLS.7KE030-Y	Elektrikli Ocak 6 Yuvarlak Pleytli Electrical Cooker 6 Circle Plates	1200x730x300	78	0.26	12	1.340

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 6 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7KE010-Y
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7KE020-Y
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7KE030-Y
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.7KE010-Y
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7KE020-Y
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7KE030-Y
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7KE010	Elektrikli Ocak 2 Kare Pleytli Electrical Cooker 2 Square Plates	400x730x300	33	0.09	4.5	710
EMP.PLS.7KE020	Elektrikli Ocak 4 Kare Pleytli Electrical Cooker 4 Square Plates	800x730x300	57	0.18	9	1.345
EMP.PLS.7KE030	Elektrikli Ocak 6 Kare Pleytli Electrical Cooker 6 Square Plates	1200x730x300	80	0.26	13.5	1.900

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 6 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7KE010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7KE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7KE030
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7KE010
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7KE020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7KE030
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Elektrikli İndüksiyon Ocaklar
Electrical Induction Cookers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7IND010	Elektrikli İndüksiyon Ocak 2'li Electrical Induction Cooker 2	400x730x300	28	0.09	6	1.310
EMP.PLS.7IND020	Elektrikli İndüksiyon Ocak 4'lü Electrical Induction Cooker 4	800x730x300	48	0.18	12	2.400
EMP.PLS.7IND030	Elektrikli İndüksiyon Ocak 6'lı Electrical Induction Cooker 6	1200x730x300	77	0.26	18	3.480

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cam pişirme yüzeyi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Glass cooking surface.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7IND010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7IND020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.7IND030
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.7IND010
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7IND020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

EMP.PLS.7IND030
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7KE010-P	Elektrikli Ocak 2 Rus Tipi Pleytli Electrical Cooker 2 Russian Type Plates	400x730x300	50	0.09	8	800
EMP.PLS.7KE020-P	Elektrikli Ocak 4 Rus Tipi Pleytli Electrical Cooker 4 Russian Type Plates	800x730x300	92	0.18	16	1.535
EMP.PLS.7KE030-P	Elektrikli Ocak 6 Rus Tipi Pleytli Electrical Cooker 6 Russian Type Plates	1200x730x300	125	0.26	24	2.050

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 3 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7KE010-P
- Elektrik Girişi: 400V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7KE020-P
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7KE030-P
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.7KE010-P
- Electric Input: 400V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7KE020-P
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7KE030-P
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Elektrikli Set Altı Fırınlar
Electrical Undercounter Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7FRE01	Elektrikli Set Altı Fırın Electrical Undercounter Oven	800x620x550	70	0.27	9	1.120
EMP.PLS.7FRE02	Elektrikli Set Altı Fırın Electrical Undercounter Oven	1200x620x550	80	0.41	9	1.320
EMP.PLS.7FRE03	Elektrikli Set Altı Maxi Fırın Electrical Undercounter Maxi Oven	1200x620x550	98	0.41	15	1.485

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2 x Gn 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 2 x Gn 2/1 capacity,stainless steel internal room.

EMP.PLS.7FRE01
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7FRE02
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7FRE03
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7FRE01
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7FRE02
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7FRE03
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.7FE010	Elektrikli Fritöz Electrical Fryer	400x730x300	27	0.09	10.5	16	1.080
EMP.PLS.7FE020	Elektrikli Fritöz Electrical Fryer	800x730x300	44	0.18	21	16+16	2.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7FE010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7FE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7FE010
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7FE020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

700 Plus Serisi
700 Plus Series

Gazlı Fritözler
Gas Fryers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.7FG010-S	Gazlı Fritöz Gas Fryer	400x730x300	63	0.09	17.41	18	1.210
EMP.PLS.7FG020-S	Gazlı Fritöz Gas Fryer	800x730x300	113	0.18	34.82	18+18	2.250

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.7FG010-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,91 kg/h

EMP.PLS.7FG020-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,68 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,82 kg/h

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Stainless steel baskets.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7FG010-S
- Gas Consumption (ng): 1,84 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,91 kg/h

EMP.PLS.7FG020-S
- Gas Consumption (ng): 3,68 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,82 kg/h

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.7FG010	Gazlı Fritöz Dolaplı Gas Fryer With Cupboard	400x700x850	63	0.09	17.41	24	1.535
EMP.PLS.7FG020	Gazlı Fritöz Dolaplı Gas Fryer With Cupboard	800x730x850	113	0.18	34.82	24+24	2.925

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Stainless steel baskets.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7FG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,91 kg/h

EMP.PLS.7FG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,68 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,82 kg/h

EMP.PLS.7FG010
- Gas Consumption (ng): 1,84 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,91 kg/h

EMP.PLS.7FG020
- Gas Consumption (ng): 3,68 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,82 kg/h

Gazlı Izgaralar
Gas Grills

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7IG010	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	400x730x300	51	0.09	8.67	770
EMP.PLS.7IG011	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	400x730x300	51	0.09	8.67	850
EMP.PLS.7IG020	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	800x730x300	90	0.18	17.34	1.290
EMP.PLS.7IG021	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	800x730x300	90	0.18	17.34	1.475
EMP.PLS.7IG022	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	800x730x300	90	0.18	17.34	1.340
EMP.PLS.7IG030	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	1200x730x300	133	0.24	26	1.865
EMP.PLS.7IG031	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	1200x730x300	133	0.24	26	2.175
EMP.PLS.7IG032	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	1200x730x300	133	0.24	26	2.045

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.7IG010 / EMP.PLS.7IG011
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h

EMP.PLS.7IG020 / EMP.PLS.7IG021 / EMP.PLS.7IG022
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,83 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h

EMP.PLS.7IG030 / EMP.PLS.7IG031 / EMP.PLS.7IG032
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,74 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,53 kg/h

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two seperate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7IG010 / EMP.PLS.7IG011
- Gas Consumption (ng): 0,91 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,51 kg/h

EMP.PLS.7IG020 / EMP.PLS.7IG021 / EMP.PLS.7IG022
- Gas Consumption (ng): 1,83 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,02 kg/h

EMP.PLS.7IG030 / EMP.PLS.7IG031 / EMP.PLS.7IG032
- Gas Consumption (ng): 2,74 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,53 kg/h

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

CHROME PLATE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7IG010-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt Gas Grill Smooth Chrome Plate	400x730x300	51	0.09	7.10	1.260
EMP.PLS.7IG011-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	400x730x300	51	0.09	7.10	1.330
EMP.PLS.7IG020-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt Gas Grill Smooth Chrome Plate	800x730x300	90	0.18	14.20	2.030
EMP.PLS.7IG021-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	800x730x300	90	0.18	14.20	2.360
EMP.PLS.7IG022-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	800x730x300	90	0.18	14.20	2.145
EMP.PLS.7IG030-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt Gas Grill Smooth Chrome Plate	1200x730x300	133	0.24	21.3	2.885
EMP.PLS.7IG031-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	133	0.24	21.3	3.200
EMP.PLS.7IG032-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	133	0.24	21.3	3.010

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.7IG010-K / EMP.PLS.7IG011-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,75 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,52 kg/h

EMP.PLS.7IG020-K / EMP.PLS.7IG021-K / EMP.PLS.7IG022-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,50 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,04 kg/h

EMP.PLS.7IG030-K / EMP.PLS.7IG031-K / EMP.PLS.7IG032-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,15 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,56 kg/h

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two seperate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7IG010-K / EMP.PLS.7IG011-K
- Gas Consumption (ng): 0,75 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,52 kg/h

EMP.PLS.7IG020-K / EMP.PLS.7IG021-K / EMP.PLS.7IG022-K
- Gas Consumption (ng): 1,50 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,04 kg/h

EMP.PLS.7IG030-K / EMP.PLS.7IG031-K / EMP.PLS.7IG032-K
- Gas Consumption (ng): 2,15 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,56 kg/h

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

Elektrikli Izgaralar
Electrical Grills

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7IE010	Elektrikli Izgara Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	400x730x300	55	0.09	4.2	810
EMP.PLS.7IE011	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	400x730x300	55	0.09	4.2	890
EMP.PLS.7IE020	Elektrikli Izgara Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	1.375
EMP.PLS.7IE021	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	1.555
EMP.PLS.7IE022	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	1.450
EMP.PLS.7IE030	Elektrikli Izgara-Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	1.920
EMP.PLS.7IE031	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	2.125
EMP.PLS.7IE032	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	2.010

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.7IE010 / EMP.PLS.7IE011
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7IE020 / EMP.PLS.7IE021 / EMP.PLS.7IE022
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7IE030 / EMP.PLS.7IE031 / EMP.PLS.7IE032
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Two seperate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7IE010 / EMP.PLS.7IE011
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7IE020 / EMP.PLS.7IE021 / EMP.PLS.7IE022
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7IE030 / EMP.PLS.7IE031 / EMP.PLS.7IE032
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

CHROME PLATE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7IE010-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	400x730x300	55	0.09	4.2	1.285
EMP.PLS.7IE011-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	400x730x300	55	0.09	4.2	1.415
EMP.PLS.7IE020-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	2.095
EMP.PLS.7IE021-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	2.400
EMP.PLS.7IE022-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	2.190
EMP.PLS.7IE030-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	2.940
EMP.PLS.7IE031-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	3.250
EMP.PLS.7IE032-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	3.050

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Two seperate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7IE010-K / EMP.PLS.7IE011-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7IE020-K / EMP.PLS.7IE021-K / EMP.PLS.7IE022-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7IE030-K / EMP.PLS.7IE031-K / EMP.PLS.7IE032-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7IE010-K / EMP.PLS.7IE011-K
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7IE020-K / EMP.PLS.7IE021-K / EMP.PLS.7IE022-K
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7IE030-K / EMP.PLS.7IE031-K / EMP.PLS.7IE032-K
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

700 Plus Serisi
700 Plus Series

Gazlı Sulu Izgaralar
Gas Vapor Grills

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7LG010-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	400x730x300	57	0.09	5.80	890
EMP.PLS.7LG020-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	800x730x300	98	0.18	11.60	1.430
EMP.PLS.7LG030-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	1200x730x300	143	0.26	17.40	2.030

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame .
- Two seperate heating zones .
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7LG010-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,61 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,60 kg/h

EMP.PLS.7LG020-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,23 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,20 kg/h

EMP.PLS.7LG030-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,80 kg/h

EMP.PLS.7LG010-S
- Gas Consumption (ng): 0,61 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,60 kg/h

EMP.PLS.7LG020-S
- Gas Consumption (ng): 1,23 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,20 kg/h

EMP.PLS.7LG030-S
- Gas Consumption (ng): 1,84 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,80 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7LE010	Elektrikli Sulu Izgara Electrical Vapor Grill	400x730x300	31	0.09	3.75	2.070
EMP.PLS.7LE020	Elektrikli Sulu Izgara Electrical Vapor Grill	800x730x300	45	0.18	8.75	2.705
EMP.PLS.7LE030	Elektrikli Sulu Izgara Electrical Vapor Grill	1200x730x300	66	0.26	13.75	2.935

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Kolay kaldırılabilir rezistanslar sayesinde kolay temizlik imkanı.
- Daha kısa sürede daha az enerji ile pişirme imkanı.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Easy tilting heaters provide easy cleaning.
- Faster cooking with low energy.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7LE010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7LE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7LE030
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7LE010
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7LE020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7LE030
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Gazlı Lavataşlı Izgaralar
Gas Lavastone Grills

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7LG010	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	400x730x300	55	0.09	8.67	800
EMP.PLS.7LG020	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	800x730x300	105	0.18	17.34	1.375
EMP.PLS.7LG030	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	1200x730x300	143	0.24	26	2.040

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve and pilot flame.
- Two seperate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7LG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h

EMP.PLS.7LG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,82 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h

EMP.PLS.7LG030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,73 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,54 kg/h

EMP.PLS.7LG010
- Gas Consumption (ng): 0,91 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,51 kg/h

EMP.PLS.7LG020
- Gas Consumption (ng): 1,82 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,02 kg/h

EMP.PLS.7LG030
- Gas Consumption (ng): 2,73 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,54 kg/h

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.US-1	Amerikan Gazlı Lavataşlı Izgara American Gas Vapor Grill	800x920x1100	55	0.09	24.2	3.050
EMP. PLS.US-2	Amerikan Gazlı Lavataşlı Izgara American Gas Vapor Grill	1160x920x1100	105	0.18	36.2	4.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ağır kullanım için uygun yüksek pişirme verimliliği
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde çok bölgeli ısıtma.
- Pik döküm brülör şapkası.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- High cooking efficiency, suitable for heavy use
- Ability to work with LPG and Ng
- Magnet safety valve and piloted taps.
- Multi-zone heating in full modules.
- Cast iron burner cap.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.US-1
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h

EMP.US-2
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,82 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h

EMP.US-1
- Gas Consumption (ng): 0,91 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,51 kg/h

EMP.US-2
- Gas Consumption (ng): 1,82 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,02 kg/h

700 Plus Serisi
700 Plus Series

Elektrikli Benmariler
Electrical Bainmaries

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.7SE010	Elektrikli Benmari Electrical Bainmarie	400x730x300	24	0.09	1.5	710
EMP.PLS.7SE020	Elektrikli Benmari Electrical Bainmarie	800x730x300	40	0.18	3	1.275

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.7SE010
- Kapasite; 1 adet 1/1 Gn

EMP.PLS.7SE020
- Kapasite; 2 adet 1/1 Gn.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7SE010
- Capacity; 1 piece 1/1 Gn.

EMP.PLS.7SE020
- Capacity; 2 pieces 1/1 Gn.

EMP.PLS.7SE010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7SE020
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7SE010
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.7SE020
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.
Standard product does not have containers.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.7ME010	Elektrikli Makarna Haşlama Electrical Pasta Cooker	400x730x300	36	0.09	10.5	10.5	1.265

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7ME010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.7ME010
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn/mm)	(€)
EMP.PLS.7DE010	Patates Dinlendirme Ünitesi Chips Scuttle Unit	400x730x300	21	0.09	0.65	1/1-150	540

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7DE010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x1,5

EMP.PLS.7DE010
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x1,5

Ara Tezgahlar
Worktops



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.PLS.7TN010	Ara Tezgah 1/2 Modül Worktop 1/2 Module	400x730x300	18	0.09	290
EMP.PLS.7TN020	Ara Tezgah 1/1 Modül Worktop 1/1 Module	800x730x300	26	0.18	490

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Tezgahlar 70 seri cihazların arasında kullanılabilecek uygun ölçülerdedir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Easy to clean and hygienic.
- Worktops are suitable to use between each kind of 70's serie equipments.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.PLS.7TS010	Set Altı Tezgah 1 Kapaklı Undercounter Cabinet with 1 Door	400x620x550	17	0.09	270
EMP.PLS.7TS020	Set Altı Tezgah 2 Kapaklı Undercounter Cabinet with 2 Doors	800x620x550	28	0.18	420
EMP.PLS.7TS030	Set Altı Tezgah 3 Kapaklı Undercounter Cabinet with 3 Doors	1200x620x550	37	0.26	615



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.PLS.7TS010-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	400x620x550	14	0.09	220
EMP.PLS.7TS020-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	800x620x550	16	0.18	285
EMP.PLS.7TS030-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	1200x620x550	18	0.26	450

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tezgahlar 70 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 70's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

700 Plus Serisi
700 Plus Series

Devrilir Tavalar
Tilting Pans

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.DTG.50	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Pan	800x730x850	116	0.70	11.20	50	2.910
EMP.PLS.DTE.50	Elektrikli Devrilir Tava Electrical Tilting Pan	800x730x850	120	0.70	9	50	2.910

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.DTG.50
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.

EMP.PLS.DTE.50
- Limit termostat.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.DTG.50
- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.

EMP.PLS.DTE.50
- Limit thermostat.

EMP.PLS.DTG.50
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,18 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg):0,68 kg/h

EMP.PLS.DTE.50
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.DTG.50
- Gas Consumption (ng): 1,18 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,68 kg/h

EMP.PLS.DTE.50
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.KTG.70	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800x730x850	105	0.70	11.20	70	4.945
EMP.PLS.KTE.70	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electrical Boiling Pan	800x730x850	98	0.70	12	70	4.945

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.KTG.70
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.

EMP.PLS.KTE.70
- Limit termostat.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Over pressure safety valve and manometer.
- Water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.KTG.70
- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.

EMP.PLS.KTE.70
- Limit thermostat.

EMP.PLS.KTG.70
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,18 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg):0,98 kg/h

EMP.PLS.KTE.70
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.KTG.70
- Gas Consumption (ng): 1,18 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,98 kg/h

EMP.PLS.KTE.70
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Cantilever Hat
Cantilever Line

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.7CTV240	Cantilever Hat Cantilever Line	2400x1370x550	4.190



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.7CTV280	Cantilever Hat Cantilever Line	2800x1370x550	5.110



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.7CTV320	Cantilever Hat Cantilever Line	3200x1370x550	5.590



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.7CTV360	Cantilever Hat Cantilever Line	3600x1370x550	6.520



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.7CTV400	Cantilever Hat Cantilever Line	4000x1370x550	6.975



Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.7SBP240	Paslanmaz Alt Baza 240 cm Stainless Steel Frame 240 cm	2400x1370x550	645
EMP.PLS.7SBP280	Paslanmaz Alt Baza 280 cm Stainless Steel Frame 280 cm	2800x1370x550	780
EMP.PLS.7SBP320	Paslanmaz Alt Baza 320 cm Stainless Steel Frame 320 cm	3200x1370x550	910
EMP.PLS.7SBP360	Paslanmaz Alt Baza 360 cm Stainless Steel Frame 360 cm	3600x1370x550	1.035
EMP.PLS.7SBP400	Paslanmaz Alt Baza 400 cm Stainless Steel Frame 400 cm	4000x1370x550	1.165

www.empero.com.tr

900 Plus Serisi
900 Plus Series

+PLUS

EMPERO

www.empero.com.tr

900 PLUS SERİSİ	900 PLUS SERIES
Gazlı Kuzine Fırınlı	Gas Range with Oven
Yer Ocakları	Floor Cookers
Gazlı Ocaklar	Gas Cookers
Gazlı Wok Ocaklar	Gas Wok Cookers
Gazlı Set Altı Fırınlar	Undercounter Gas Ovens
Gazlı Set Altı Fırınlar	Undercounter Gas Ovens
Elektrikli Ocaklar (Kare Pleytli)	Electrical Cookers (with Square Plates)
Elektrikli İndüksiyon Ocaklar	Electrical Induction Cookers
Elektrikli Ocaklar (Rus Tipi Pleyt)	Electrical Cookers (Russian Type Plate)
Elektrikli Set Altı Fırınlar	Electrical Undercounter Ovens
Patates Dinlendirme Üniteleri	Chips Scuttle Units
Asansörlü Hızlı Pişirme Fritözleri (Yağ Filtreli)	with Lift Fast Cooking Fryers (with Oil Filter)
Elektrikli Fritözler	Electrical Fryers
Gazlı Fritözler	Gas Fryers
Gazlı Izgaralar	Gas Grills
Gazlı Izgaralar (Krom Pleyt)	Gas Grills (Chrome Plate)
Elektrikli Izgaralar	Electrical Grills
Elektrikli Izgaralar (Krom Pleyt)	Electrical Grills (Chrome Plate)
Gazlı Sulu Izgaralar	Gas Vapor Grills
Gazlı Lavataşlı Izgaralar	Gas Lavastone Grills
Elektrikli Makarna Haşlama - Patates Dinlendirme Üniteleri	Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units
Elektrikli Benmariler	Electrical Bainmaries
Ara Tezgahlar	Worktops
Set Altı Tezgahlar	Undercounter Cabinets
Gazlı Devrilir Tavalar	Gas Tilting Pans
Elektrikli Devrilir Tavalar	Electrical Tilting Pans
Gazlı Kaynatma Tencereleri (İndirekt)	Gas Boiling Pans (Indirect)
Elektrikli Kaynatma Tencereleri (İndirekt)	Electrical Boiling Pans (Indirect)
Cantilever Hat	Cantilever Line
Paslanmaz Alt Bazalar	Stainless Steel Bases

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.9KG.021	Gazlı Kuzine Fırınlı 4 Brülörlü Gas Range with Oven 4 Burners	1000x1000x850	155	0.85	40	1.725

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın haznesi.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- 2xGN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.9KG.021
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,23 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,13 kg/h

EMP.9KG.021
- Gas Consumption (ng): 4,23 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 3,13 kg/h

Yer Ocakları
Floor Cookers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.YRG.60	Gazlı Yer Ocağı Floor Type Gas Cooker	600x800x500	60	0.24	27.24	605
EMP.YRG.80	4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 4 Rings Floor Type Gas Cooker	700x915x560	80	0.35	31.25	950

TEKNİK ÖZELLİKLER
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.YRG.60
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,88 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,42 kg/h

EMP.YRG.80
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,30 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,48 kg/h

EMP.YRG.60
- Gas Consumption (ng): 2,88 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,42 kg/h

EMP.YRG.80
- Gas Consumption (ng): 3,30 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,48 kg/h

4 Yanışlı Yüksek Güç Brulör
4 Rings High Power Burner

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.YRE.60	Elektrikli Yer Ocağı Floor Type Electrical Cooker	600x800x500	60	0.24	4	610

TEKNİK ÖZELLİKLER
- 6 Kademeli şalter.

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
- 6 stage switch.

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9KG020-O	Gazlı Ocak Kapalı Döküm Gas Cooker Solid Top	800x900x285	94	0.21	11.20	1.610

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 16 mm üst döküm tabla
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve .
- 16 mm top cast plate.
- Stainless steel body.
- Piezo electric ignition system.
- Easy to clean and hygienic.

EMP.PLS.9KG020-O
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,18 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,68 kg/h

EMP.PLS.9KG020-O
- Gas Consumption (ng): 1,18 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,68 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9YRG80	Gazlı Ocak 4 Yanışlı Gas Cooker 4 Rings	800x900x300	76	0.21	31.25	1.420

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 4 Yanışlı Brulör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Stainless steel body.
- 4 Ring high power burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

4 Yanışlı Yüksek Güç Brulör
4 Rings High Power Burner

EMP.PLS.9YRG80
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,30 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,25 kg/h

EMP.PLS.9YRG80
- Gas Consumption (ng): 3,30 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,25 kg/h

Gazlı Ocaklar
Gas Cookers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9KG010	Gazlı Ocak 2 Brülörlü Gas Cooker 2 Burners	400x900x300	44	0.11	17.48	935
EMP.PLS.9KG020	Gazlı Ocak 4 Brülörlü Gas Cooker 4 Burners	800x900x300	82	0.22	34.97	1.715
EMP.PLS.9KG030	Gazlı Ocak 6 Brülörlü Gas Cooker 6 Burners	1200x900x300	127	0.32	52.45	2.455

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Stainless steel body.
- Easy to clean and hygienic.

EMP.PLS.9KG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,37 kg/h

EMP.PLS.9KG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,70 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,75 kg/h

EMP.PLS.9KG030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,55 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 4,13 kg/h

EMP.PLS.9KG010
- Gas Consumption (ng): 1,85 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,37 kg/h

EMP.PLS.9KG020
- Gas Consumption (ng): 3,70 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,75 kg/h

EMP.PLS.9KG030
- Gas Consumption (ng): 5,55 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 4,13 kg/h

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9WK010	Gazlı Wok Ocağı 1 Brulörlü Gas Wok Cooker 1 Burner	400x900x300	45	0.11	18	980
EMP.PLS.9WK020	Gazlı Wok Ocağı 2 Brulörlü Gas Wok Cooker 2 Burners	800x900x300	84	0.22	36	1.815
EMP.PLS.9WK030	Gazlı Wok Ocağı 3 Brulörlü Gas Wok Cooker 3 Burners	1200x900x300	110	0.32	54	2.415

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Yüksek güçlü pik döküm brülörler yüksek sıcaklık sağlamaktadır.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- High power cast iron burners provide the high temperature that is aimed to be reached.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.9WK010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,90 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,05 kg/h

EMP.PLS.9WK020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,8 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,10 kg/h

EMP.PLS.9WK030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,60 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,15 kg/h

EMP.PLS.9WK010
- Gas Consumption (ng): 1,90 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,05 kg/h

EMP.PLS.9WK020
- Gas Consumption (ng): 3,8 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,10 kg/h

EMP.PLS.9WK030
- Gas Consumption (ng): 5,60 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 3,15 kg/h

Gazlı Set Altı Fırınlar
Undercounter Gas Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9FRG01	Gazlı Set Altı Fırın Undercounter Gas Oven	800x790x550	78	0.32	6.46	1.315
EMP.PLS.9FRG02	Gazlı Set Altı Fırın Undercounter Gas Oven	1200x790x550	93	0.52	6.46	1.500
EMP.PLS.9FRG03	Gazlı Set Altı Maxi Fırın Gas Undercounter Maxi Oven	1200x790x550	113	0.52	12.93	1.780

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2xGn 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas
- 2xGn 2/1 capacity,stainless steel internal room.
- For oven:temperature control with thermostatic gas valve.

EMP.PLS.9FRG01
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.9FRG02
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.9FRG03
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,36 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,87 kg/h

EMP.PLS.9FRG01
- Gas Consumption (ng): 0,68 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.9FRG02
- Gas Consumption (ng): 0,68 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.9FRG03
- Gas Consumption (ng): 1,36 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,87 kg/h

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9KE010	Elektrikli Ocak 2 Kare Pleytli Electrical Cooker 2 Square Plates	400x900x300	45	0.11	8	1.060
EMP.PLS.9KE020	Elektrikli Ocak 4 Kare Pleytli Electrical Cooker 4 Square Plates	800x900x300	81	0.22	16	1.780
EMP.PLS.9KE030	Elektrikli Ocak 6 Kare Pleytli Electrical Cooker 6 Square Plates	1200x900x300	121	0.32	24	2.830

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.9KE010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9KE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.9KE030
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.9KE010
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9KE020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

EMP.PLS.9KE030
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Elektrikli İndüksiyon Ocaklar
Electrical Induction Cookers

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9IND010	Elektrikli İndüksiyon Ocak 2'li Electrical Induction Cooker 2	400x900x300	34	0.11	7	1.380
EMP.PLS.9IND020	Elektrikli İndüksiyon Ocak 4'lü Electrical Induction Cooker 4	800x900x300	56	0.22	14	2.650
EMP.PLS.9IND030	Elektrikli İndüksiyon Ocak 6'lı Electrical Induction Cooker 6	1200x900x300	90	0.32	21	3.920

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cam pişirme yüzeyi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Glass cooking surface.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.9IND010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x4

EMP.PLS.9IND020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.9IND030
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.9IND010
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x4

EMP.PLS.9IND020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x4

EMP.PLS.9IND030
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x4

NEW

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9KE010-P	Elektrikli Ocak 2 Rus Tipi Pleytli Electrical Cooker 2 Russian Type Plates	400x900x300	80	0.011	8	1.060
EMP.PLS.9KE020-P	Elektrikli Ocak 4 Rus Tipi Pleytli Electrical Cooker 4 Russian Type Plates	800x900x300	122	0.22	16	1.780
EMP.PLS.9KE030-P	Elektrikli Ocak 6 Rus Tipi Pleytli Electrical Cooker 6 Russian Type Plates	1200x900x300	155	0.32	24	2.830

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 3 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.9KE010-P
- Elektrik Girişi: 400V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.9KE020-P
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9KE030-P
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.9KE010-P
- Electric Input: 400V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.9KE020-P
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9KE030-P
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Elektrikli Set Altı Fırınlar
Electrical Undercounter Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9FRE01	Elektrikli Set Altı Fırın Electrical Undercounter Oven	800x790x550	72	0.32	9	1.270
EMP.PLS.9FRE02	Elektrikli Set Altı Fırın Electrical Undercounter Oven	1200x790x550	80	0.52	9	1.395
EMP.PLS.9FRE03	Elektrikli Set Altı Maxi Fırın Electrical Undercounter Maxi Oven	1200x790x550	105	0.52	15	1.780

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2x2/1 Gn tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 2x2/1 Gn capacity,stainless steel internal room.

EMP.PLS.9FRE01
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9FRE02
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9FRE03
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9FRE01
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9FRE02
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9FRE03
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

www.empero.com.tr

Patates Dinlendirme Üniteleri
Chips Scuttle Units

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.DE9618	Patates Dinlendirme Ünitesi Chips Scuttle Unit	800x900x1830	157	1.32	2.8	2.585

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

EMP.PLS.DE9618
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Using to keep french fries warm and drains oil.
- Stainless steel body.
- The special shape of the container provides maximum efficiency for draining extra oil.
- Easy to clean and hygienic.

EMP.PLS.DE9618
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

Asansörlü Hızlı Pişirme Fritözleri (Yağ Filtreli)
with Lift Fast Cooking Fryers (with Oil Filter)

Touch Screen

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.ODFE.010	Asansörlü Hızlı Pişirme Fritözü Yağ Filtreli with Lift Fast Cooking Fryer with Oil Filter	400x900x850	79	0.11	30	25	4.975
EMP.PLS.ODFE.020	Asansörlü Hızlı Pişirme Fritözü Yağ Filtreli with Lift Fast Cooking Fryer with Oil Filter	800x900x850	139	0.22	60	25+25	9.405

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Filtrelenmiş yağı devirdaim yapma sistemi.
- 10 Program hafızalı.
- 4.3 inch dijital ekran.
- Farklı ürünler için sıcaklık ve zaman ayarlama.
- Pişirme bitiminde sesli uyarı sistemi.
- Her sepet için ayrı kontrol sistemi.
- Otomatik dolumlu yağ filtresi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.ODFE.010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.ODFE.020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel baskets.
- Limit thermostat.
- Easy to clean and hygienic.
- Recirculation sytsem filters the oil.
- 10 Programs memory.
- 4.3 inch digital screen.
- Setting temperature and time for different products.
- Voice warning system at the end of cooking.
- Separate control system for basket.
- Automatic filling oil filter.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.ODFE.010
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

EMP.PLS.ODFE.020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Elektrikli Fritözler
Electrical Fryers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.9FE010	Elektrikli Fritöz Electrical Fryer	400x900x850	50	0.30	18	24	1.550
EMP.PLS.9FE020	Elektrikli Fritöz Electrical Fryer	800x900x850	88	0.61	36	24+24	2.635

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Stainless steel body.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.

EMP.PLS.9FE010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9FE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.PLS.9FE010
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9FE020
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.9FG010	Gazlı Fritöz Gas Fryer	400x900x850	68	0.31	17.41	24	1.610
EMP.PLS.9FG020	Gazlı Fritöz Gas Fryer	800x900x850	118	0.62	34.82	24+24	3.100

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.9FG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,91 kg/h

EMP.PLS.9FG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,68 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,82 kg/h

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Stainless steel baskets.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.9FG010
- Gas Consumption (ng): 1,84 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,91 kg/h

EMP.PLS.9FG020
- Gas Consumption (ng): 3,68 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,82 kg/h

Gazlı Izgaralar
Gas Grills

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9IG010	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	400x900x300	62	0.11	10.32	855
EMP.PLS.9IG011	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	400x900x300	62	0.11	10.32	905
EMP.PLS.9IG020	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	1.350
EMP.PLS.9IG021	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	1.635
EMP.PLS.9IG022	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	1.485
EMP.PLS.9IG030	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	2.000
EMP.PLS.9IG031	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	2.400
EMP.PLS.9IG032	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	2.200

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two seperate heating zones.
- Stainless steel body.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collecting drawer.

EMP.PLS.9IG010 / EMP.PLS.9IG011
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,09 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h

EMP.PLS.9IG020 / EMP.PLS.9IG021 / EMP.PLS.9IG022
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,18 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,55 kg/h

EMP.PLS.9IG030 / EMP.PLS.9IG031 / EMP.PLS.9IG032
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,28 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,33 kg/h

EMP.PLS.9IG010 / EMP.PLS.9IG011
- Gas Consumption (ng): 1,09 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,77 kg/h

EMP.PLS.9IG020 / EMP.PLS.9IG021 / EMP.PLS.9IG022
- Gas Consumption (ng): 2,18 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,55 kg/h

EMP.PLS.9IG030 / EMP.PLS.9IG031 / EMP.PLS.9IG032
- Gas Consumption (ng): 3,28 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,33 kg/h

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

CE

CHROME PLATE

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9IG010-K	Gazlı Izgara Düz-Krom Pleyt Gas Grill Smooth-Chrome Plate	400x900x300	62	0.11	10.32	1.335
EMP.PLS.9IG011-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	400x900x300	62	0.11	10.32	1.430
EMP.PLS.9IG020-K	Gazlı Izgara-Düz Krom Pleyt Gas Grill Smooth-Chrome Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	2.210
EMP.PLS.9IG021-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	2.470
EMP.PLS.9IG022-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	2.310
EMP.PLS.9IG030-K	Gazlı Izgara Düz-Krom Pleyt Gas Grill Smooth-Chrome Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	3.200
EMP.PLS.9IG031-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	3.650
EMP.PLS.9IG032-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	3.400

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two seperate heating zones.
- Stainless steel body.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collecting drawer.

EMP.PLS.9IG010-K / EMP.PLS.9IG011-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,09 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h

EMP.PLS.9IG020-K / EMP.PLS.9IG021-K / EMP.PLS.9IG022-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,18 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,55 kg/h

EMP.PLS.9IG030-K / EMP.PLS.9IG031-K / EMP.PLS.9IG032-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,28 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,33 kg/h

EMP.PLS.9IG010-K / EMP.PLS.9IG011-K
- Gas Consumption (ng): 1,09 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,77 kg/h

EMP.PLS.9IG020-K / EMP.PLS.9IG021-K / EMP.PLS.9IG022-K
- Gas Consumption (ng): 2,18 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,55 kg/h

EMP.PLS.9IG030-K / EMP.PLS.9IG031-K / EMP.PLS.9IG032-K
- Gas Consumption (ng): 3,28 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,33 kg/h

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

Elektrikli Izgaralar
Electrical Grills

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9IE010	Elektrikli Izgara Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	400x900x300	62	0.11	6	860
EMP.PLS.9IE011	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	400x900x300	62	0.11	6	950
EMP.PLS.9IE020	Elektrikli Izgara Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	800x900x300	115	0.22	12	1.485
EMP.PLS.9IE021	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	800x900x300	115	0.22	12	1.710
EMP.PLS.9IE022	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	800x900x300	115	0.22	12	1.620
EMP.PLS.9IE030	Elektrikli Izgara Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	1200x900x300	115	0.33	18	2.050
EMP.PLS.9IE031	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	1200x900x300	115	0.33	18	2.400
EMP.PLS.9IE032	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	1200x900x300	115	0.33	18	2.200

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Two seperate heating zones.
- Removable oil collecting drawer.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.9IE010 / EMP.PLS.9IE011
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9IE020 / EMP.PLS.9IE021 / EMP. PLS.9IE022
- Elektrik Girişi (mm^2): 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9IE030 / EMP.PLS.9IE031 / EMP. PLS.9IE032
- Elektrik Girişi (mm^2): 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9IE010 / EMP.PLS.9IE011
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9IE020 / EMP.PLS.9IE021 / EMP. PLS.9IE022
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9IE030 / EMP.PLS.9IE031 / EMP. PLS.9IE032
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

CHROME PLATE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9IE010-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	400x900x300	62	0.11	6	1.330
EMP.PLS.9IE011-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	400x900x300	62	0.11	6	1.460
EMP.PLS.9IE020-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	800x900x300	115	0.22	12	2.230
EMP.PLS.9IE021-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	800x900x300	115	0.22	12	2.490
EMP.PLS.9IE022-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	800x900x300	115	0.22	12	2.360
EMP.PLS.9IE030-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	1200x900x300	115	0.33	18	3.200
EMP.PLS.9IE031-K	Elektrikli Izgara-Komple Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	1200x900x300	115	0.33	18	3.650
EMP.PLS.9IE032-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	1200x900x300	115	0.33	18	3.400

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.9IE010-K / EMP.PLS.9IE011-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9IE020-K / EMP.PLS.9IE021-K / EMP.PLS.9IE022-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9IE030-K / EMP.PLS.9IE031-K / EMP.PLS.9IE032-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Two seperate heating zones.
- Removable oil collecting drawer.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.9IE010-K / EMP.PLS.9IE011-K
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9IE020-K / EMP.PLS.9IE021-K / EMP.PLS.9IE022-K
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9IE030-K / EMP.PLS.9IE031-K / EMP.PLS.9IE032-K
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Düz / Smooth

Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed

Komple Oluklu / Complete Ribbed

Gazlı Sulu Izgaralar
Gas Vapor Grills

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9LG010-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	400x900x300	67	0.11	7	970
EMP.PLS.9LG020-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	800x900x300	128	0.22	14	1.555
EMP.PLS.9LG030-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	1200x900x300	171	0.32	21	2.325

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brulör için piezo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Stainless steel body.
- Two seperate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Cast iron grill.

EMP.PLS.9LG010-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,75 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,87 kg/h

EMP.PLS.9LG020-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,50 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,74 kg/h

EMP.PLS.9LG030-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,25 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,61 kg/h

EMP.PLS.9LG010-S
- Gas Consumption (ng): 0,75 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,87 kg/h

EMP.PLS.9LG020-S
- Gas Consumption (ng): 1,50 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,74 kg/h

EMP.PLS.9LG030-S
- Gas Consumption (ng): 2,25 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,61 kg/h

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9LG010	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	400x900x300	69	0.11	10.30	840
EMP.PLS.9LG020	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	800x900x300	126	0.22	20.60	1.445
EMP.PLS.9LG030	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	1200x900x300	126	0.33	30.90	2.200

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two seperate heating zones.
- Stainless steel body.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collecting drawer.
- Easy to clean and hygienic.

EMP.PLS.9LG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,09 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h

EMP.PLS.9LG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,18 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,86 kg/h

EMP.PLS.9LG030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,27 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,29 kg/h

EMP.PLS.9LG010
- Gas Consumption (ng): 1,09 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,77 kg/h

EMP.PLS.9LG020
- Gas Consumption (ng): 2,18 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,86 kg/h

EMP.PLS.9LG030
- Gas Consumption (ng): 3,27 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,29 kg/h

Elektrikli Makarna Haşlama - Patates Dinlendirme Üniteleri
Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.9ME010	Elektrikli Makarna Haşlama Electrical Pasta Cooker	400x900x850	46	0.30	12		1.745

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde ve sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel body and baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.

EMP.PLS.9ME010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.9ME010
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9DE010	Patates Dinlendirme Ünitesi Chips Scuttle Units	400x900x300	20	0.11	0.65	600

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- 1/1x150 Gn küvet kapasitesi.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Operates in order to keep fried food warm and drain oil.
- Capacity: 1/1x150 Gn
- Ceramic infrared heater.
- Stainless steel body.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.

EMP.PLS.9DE010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x1,5

EMP.PLS.9DE010
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x1,5

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PLS.9SE010	Elektrikli Benmari Electrical Bainmarie	400x900x800	43	0.11	2.5	1.015
EMP.PLS.9SE020	Elektrikli Benmari Electrical Bainmarie	800x900x800	50	0.22	4.4	1.680

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

EMP.PLS.9SE010
- Kapasite; 1 adet 1/1 Gn.

EMP.PLS.9SE020
- Kapasite; 2 adet 1/1 Gn.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Stainless steel body.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.

EMP.PLS.9SE010
- Capacity; 1 piece 1/1 Gn.

EMP.PLS.9SE020
- Capacity; 2 pieces 1/1 Gn.

EMP.PLS.9SE010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.9SE020
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.9SE010
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

EMP.PLS.9SE020
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

Ara Tezgahlar
Worktops



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.PLS.9TN010	Ara Tezgah 1/2 Modül Worktop 1/2 Module	400x900x300	21	0.11	325
EMP.PLS.9TN020	Ara Tezgah 1/1 Modül Worktop 1/1 Module	800x900x300	30	0.22	550

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Tezgahlar 90 seri cihazların arasında kullanılabilecek uygun ölçülerdedir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.
-Worktops are suitable to use for each kind of 90's serie equipments.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.PLS.9TS010	Set Altı Tezgah 1 Kapaklı Undercounter Cabinet with 1 Door	400x790x550	18	0.15	295
EMP.PLS.9TS020	Set Altı Tezgah 2 Kapaklı Undercounter Cabinet with 2 Doors	800x790x550	28	0.22	450
EMP.PLS.9TS030	Set Altı Tezgah 3 Kapaklı Undercounter Cabinet with 3 Doors	1200x790x550	39	0.33	665

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.PLS.9TS010-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	400x790x550	15	0.15	265
EMP.PLS.9TS020-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	800x790x550	22	0.22	335
EMP.PLS.9TS030-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	1200x790x550	30	0.33	530

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tezgahlar 90 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 90's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Gazlı Devrilir Tavalar
Gas Tilting Pans

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.DTG.80	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Pan	800x900x850	145	0.62	11.20	80	3.630
EMP.PLS.DTG.120	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Pan	1200x900x850	193	0.9	16.10	120	4.860

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.DTG.80
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,18 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,98 kg/h

EMP.PLS.DTG.120
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,70 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,21 kg/h

EMP.PLS.DTG.80
- Gas Consumption (ng): 1,18 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 0,98 kg/h

EMP.PLS.DTG.120
- Gas Consumption (ng): 1,70 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,21 kg/h

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.DTE.80	Elektrikli Devrilir Tava Electrical Tilting Pan	800x900x850	148	0.62	12	80	3.630
EMP.PLS.DTE.120	Elektrikli Devrilir Tava Electrical Tilting Pan	1200x900x850	190	0.92	12	120	4.860

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrol.

EMP.PLS.DTE.80
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.DTE.120
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Easy to clean and hygienic.
- Limit thermostat.
- Stainless steel body.
- Thermostat control.

EMP.PLS.DTE.80
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PLS.DTE.120
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Gazlı Kaynatma Tencereleri (İndirekt)
Gas Boiling Pans (Indirect)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.PLS.KTG.150	Gazlı Kaynatma Tenceresi İndirekt Gas Boiling Pan Indirekt	800x900x850	111	0.62	16.10	150	5.405
EMP. PLS.KTG.250	Gazlı Kaynatma Tenceresi İndirekt Gas Boiling Pan Indirekt	1200x900x850	228	0.92	32.20	250	8.850

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye Musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Limit thermostat.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.KTG.150
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,70 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,21 kg/h

EMP. PLS.KTG.250
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,40 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,42 kg/h

EMP.PLS.KTG.150
- Gas Consumption (ng): 1,70 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,21 kg/h

EMP. PLS.KTG.250
- Gas Consumption (ng): 3,40 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,42 kg/h

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP. PLS.KTE.150	Elektrikli Kaynatma Tenceresi İndirekt Electrical Boiling Pan Indirekt	800x900x850	111	0.62	18	150	5.405
EMP. PLS.KTE.250	Elektrikli Kaynatma Tenceresi İndirekt Electrical Boiling Pan Indirekt	1200x900x850	197	0.92	30	250	8.850

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye Musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrol.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Over pressure safety valve and manometer.
- Water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Limit thermostat.
- Stainless steel body.
- Thermostat control.

EMP.PLS.KTE.150
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x6

EMP. PLS.KTE.250
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x10

EMP.PLS.KTE.150
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x6

EMP. PLS.KTE.250
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x10

Cantilever Hat
Cantilever Line

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.9CTV240	Cantilever Hat Cantilever Line	2400x1710x550	4.465



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.9CTV280	Cantilever Hat Cantilever Line	2800x1710x550	5.495



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.9CTV320	Cantilever Hat Cantilever Line	3200x1710x550	5.945



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.9CTV360	Cantilever Hat Cantilever Line	3600x1710x550	6.980



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.9CTV400	Cantilever Hat Cantilever Line	4000x1710x550	7.450

Gazlı fritözler, Elektrikli fritözler, Elektrikli Benmariler, Elektrikli Makarna Haşlama ünitelerinde ALT KISIM dolaplı olarak gelmektedir.
For Gas Fryers , Electrical Fryers , Electrical Bainmaries and Electrical Pasta Cookers BOTTOM SIDE includes cabinet.



Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PLS.9SBP240	Paslanmaz Alt Baza 240 cm Stainless Steel Frame 240 cm	2400x1370x550	715
EMP.PLS.9SBP280	Paslanmaz Alt Baza 280 cm Stainless Steel Frame 280 cm	2800x1370x550	850
EMP.PLS.9SBP320	Paslanmaz Alt Baza 320 cm Stainless Steel Frame 320 cm	3200x1370x550	970
EMP.PLS.9SBP360	Paslanmaz Alt Baza 360 cm Stainless Steel Frame 360 cm	3600x1370x550	1.110
EMP.PLS.9SBP400	Paslanmaz Alt Baza 400 cm Stainless Steel Frame 400 cm	4000x1370x550	1.230

www.empero.com.tr

Fırınlar
Ovens

EMPERO

www.empero.com.tr

FIRINLAR	OVENS
Gazlı Tandır Fırınları	Gas Tandoori Ovens
Profesyonel Kömürlü Fırınlar	Professional Charcoal Ovens
Kuzu Pişirme Fırınları	Lamb Baking Ovens
Asansörlü Kömürlü Izgara	Lifted Charcoal Grills
Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırınlar	Gas Plus Convection Ovens
Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırınlar	Electrical Plus Convection Ovens
İthal Kombi Fırınlar	**Imported Combi Ovens**
Gazlı Kombi Fırınlar	Gas Combi Ovens
Elektrikli Kombi Fırınlar	Electrical Combi Ovens
Şok Dondurucular	Blast Freezers / Chillers
Blast Freezer Chiller Oda	Blast Freezer / Chiller Room
Fırınlar (Pastane)	**Ovens (Patisserie)**
Elektrikli Mini Konveksiyonlu Fırınlar	Electrical Mini Convection Ovens
Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırınları	Electrical Convection Patisserie Ovens
Gazlı Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırınları	Gas Plus Convection Patisserie Ovens
Elektrikli Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırınları	Electrical Plus Convection Patisserie Ovens
Elektrikli Kombi Fırınlar (Büyük - Küçük Model)	Electrical Combi Ovens (Big - Small Model)
Elektrikli Modüler Fırınlar (Touch Screen)	Electrical Modular Ovens (Touch Screen)
Elektrikli Döner Konveksiyonlu Fırınlar	Electric Convection Rotary Ovens
Gazlı Döner Konveksiyonlu Fırınlar	Gas Convection Rotary Ovens
Profesyonel Mayalandırma Kabinleri	Professional Fermantation Cabinets
Otomatik Programlı Fermantasyon Dolabı (Sıcak-Soğuk)	Automatic Programmed Retarder Proofer (Hot-Cold)
Pizza Fırınları	**Pizza Ovens**
Elektrikli Döner Tabanlı Pizza Fırınları	Electrical Rotating Base Pizza Ovens
Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırınları	Gas Rotating Base Pizza Ovens
Gazlı Sabit Tabanlı Pizza Fırınları	Gas Fixed Base Pizza Ovens
Gazlı ve Odunlu Döner Tabanlı Pizza Fırınları	Gas and Wood Rotating Pizza Ovens
Gazlı Pizza ve Pide Fırınları	Gas Pizza Ovens
Gazlı Pide Lahmacun Fırınları (Emniyet Ventilli)	Gas Pitta and Turkish Pizza Ovens (with Safety Valve)
Elektrikli Gold Midi Pizza Fırınları	Electric Gold Midi Pizza Ovens
Elektrikli Gold Maxi Pizza Fırınları	Electric Gold Maxi Pizza Ovens
Elektrikli Pizza Fırınları Tek Katlı	Electrical Single Layer Pizza Ovens
Elektrikli Pizza Fırınları İki Katlı	Electrical Two Layer Pizza Ovens
Gazlı Pizza Fırınları Tek Katlı	Gas Single Layer Pizza Ovens
Gazlı Pizza Fırınları İki Katlı	Gas Two Layer Pizza Ovens
Elektrikli Konveyörlü Pizza Fırınları	Electrical Conveyor Pizza Ovens
Gazlı Konveyörlü Pizza Fırınları	Gas Conveyor Pizza Ovens
Gazlı Pasta Börek Fırınları (Emniyet Ventilli)	Gas Pastry Ovens (with Safety Valve)

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.TDR.01	Gazlı Tandır Fırını Gas Tandoori Oven	706x1018x1440	291	1.03	64.80	2.640

TEKNİK ÖZELLİKLER

- LPG veya NG ile çalışır.
- Musluklar Magnet Emniyet ventillidir.
- 66 cm iç hazne ebatı.
- İzolasyonlu gövde.
- Çıkarılabilir pislik tavası.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.TDR.01

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 6,85 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 4,86 kg/h

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adaptable LPG or NG
- Magnet Safety valves.
- 66 cm dorne dimension.
- Insulated body.
- Removable tray for waste collection.
- Stainless Steel Body.

EMP.TDR.01

- Gas Consumption (ng): 6,85 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 4,86 kg/h

Profesyonel Kömürlü Fırınlar
Professional Charcoal Ovens

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Tel Izgara** Grill Rack	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(€)
EMP.PKF-40-K	Profesyonel Kömürlü Fırın Kırmızı Professional Charcoal Oven Red	740x745x650/1210	180	0.68	560x524	4.945
EMP.PKF-40-S	Profesyonel Kömürlü Fırın Siyah Professional Charcoal Oven Black	740x745x650/1210	180	0.68	560x524	4.945
EMP.PKF-40- US	Üst Dinlendirme Top Grill	715x630x251	20	0.11		750
EMP.PKF-40-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	730x730x790	40	0.39		575
EMP.PKF-40- D	Paslanmaz Alt Dolap Kapaklı Stainless Steel Bottom Cabinet with Door	705x690x782	43	0.38		750

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 500 °C çalışma Isısı.
- 560x524 mm tel ızgara ebatı.
- Saatte 20 kg et kapasitesi.
- Kül çekmecesi.
- Standart davlumbaz.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 500 °C working temperature.
- 560x524 mm grill rack size.
- 20 kg meat / h capacity.
- Ash drawer.
- Standard hood.
- Stainless Steel Body.

EMP.PKF-40- US

EMP.PKF-40-AS

EMP.PKF-40- D

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Tel Izgara** Grill Rack	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(mm)	(€)
EMP.PKF-50-K	Profesyonel Kömürlü Fırın Kırmızı Professional Charcoal Oven Red	920x850x650/1320	260	0.97	740x650	6.670
EMP.PKF-50- S	Profesyonel Kömürlü Fırın Siyah Professional Charcoal Oven Black	920x850x650/1320	260	0.97	740x650	6.670
EMP.PKF-50- US	Üst Dinlendirme Top Grill	896x730x251	27	0.16		920
EMP.PKF-50- AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	920x845x815	56	0.54		780
EMP.PKF-50- D	Paslanmaz Alt Dolap Kapaklı Stainless Steel Bottom Cabinet with Door	890x770x805	52	0.52		865

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 500 °C çalışma Isısı.
- 740x650 mm tel ızgara ebatı.
- Saatte 20 kg et kapasitesi.
- Kül çekmecesi.
- Standart davlumbaz.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 500 °C working temperature.
- 740x650 mm grill rack size.
- 20 kg meat / h capacity.
- Ash drawer.
- Standard hood.
- Stainless Steel Body.

EMP.PKF-40- US

EMP.PKF-40-AS

EMP.PKF-40- D

Kuzu Pişirme Fırınları
Lamb Baking Ovens

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.KFR.01	Kuzu Pişirme Fırını Tek Katlı Lamb Baking Oven Single Layer	1210x973x850	165	1	16.5	2.630
EMP.KFR.02	Kuzu Pişirme Fırını 2 Katlı Lamb Baking Oven Double Layer	1210x973x1585	320	1.87	33	5.170

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Aynı anda elektrikli rezistans ve gazlı brülörle çalışma sistemi.
- Fırın üstünde 2 adet 1,5 kW elektrik rezistansı ve alt kısmında gazlı brülör ısıtma sistemi.
- LPG veya NG ile çalışır.
- Musluklar Magnet Emniyet ventillidir.
- Piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working system with electrical resistance and gas burner at the same time.
- 2 pieces of 1.5 kW electrical resistances on the oven and gas burner heating system at the bottom.
- Adaptable LPG or NG
- Magnet Safety valves.
- Piezo lighter ignition system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless Steel Body.

EMP.KFR.01
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,72 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,29 kg/h

EMP.KFR.02
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,44m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,59 kg/h

EMP.KFR.01
- Gas Consumption (ng): 1,72 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,29 kg/h

EMP.KFR.02
- Gas Consumption (ng): 3,44 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,59 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.BTG.01	Asansörlü Kömürlü Izgara Lifted Charcoal Grill	940x800x900/1685	160	1.13	2.145
EMP.BTG.02	Asansörlü Kömürlü Izgara Lifted Charcoal Grill	1340x800x900/1685	226	1.69	3.190

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isıya dayanıklı paslanmaz çelik asansör sistemi.
- Kül Haznesi.
- Kömür depolama dolabı.
- Hızlı ateşleme için hava kanalı.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.BTG.01
- 660x530 mm tel ızgara ebatı, 680x220 mm ebatında dinlendirme ızgarası.

EMP.BTG.02
- 1060x530 mm tel ızgara ebatı, 1080x220 mm ebatında dinlendirme ızgarası.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Heatproof stainless steel lift system.
- Ash drawer.
- Charcoal storage cabinet.
- Air flap.
- Stainless steel body.

EMP.BTG.01
- 660x530 mm grill rack size, 680x220 mm over grill size.

EMP.BTG.02
- 1060x530 mm grill rack size, 1080x220 mm over grill size.

Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırınlar
Gas Plus Convection Ovens

Tüm modellerde tepsi kitleri fiyata dahildir.
Tray kits are included in the price for each model.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.GKF-10	Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın Gas Plus Convection Oven	1040x1035x1150	195	1.24	35	10x(1/1 Gn)	5.315
EMP. GKF-20	Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın Gas Plus Convection Oven	1241x1105x1134	221	1.55	35	20x(1/1 Gn) 10x(2/1 Gn)	5.845
EMP.AS-10	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1060x910x622	24	0.60			465
EMP.AS-20	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1255x980x622	26	0.77			585

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- Dijital sıcaklık göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Manual steam system.
- Adjustable cooking time.
- Digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Lpg or Natural Gas.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleanning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

EMP.GKF-10 / EMP.GKF-20
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,70 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,74 kg/h

EMP.GKF-10 / EMP.GKF-20
- Gas Consumption (ng): 3,70 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,74 kg/h

Bir adet 1/1 40 Gn tepsi taşıma arabası ve tepsi kiti fiyata dahildir.
One piece of 1/1 40 Gn tray carrying trolley and tray kit is included in the price.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.GKF.40	Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın Gas Plus Convection Oven	1235x1110x1900	394	2.60	46.50	40x(1/1 Gn) 20x(2/1 Gn)	8.490
EMP.TA.12-40x60	Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti Patisserie Tray Trolley and Tray Kit	685x900x1735	58	1.07		12x(40x60) tepsi/tray	990
EMP.TA-12.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	58	1.07		24x(1/1 Gn) 12x(2/1 Gn)	1.035
EMP.TA-16.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	51	1.07		32x(1/1 Gn) 16x(2/1 Gn)	1.035
EMP.TA-20.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	51	1.07		40x(1/1 Gn) 20x(2/1 Gn)	1.035

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- Dijital sıcaklık göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Manual steam system.
- Adjustable cooking time.
- Digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Lpg or Natural Gas.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleanning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.



EMP.GKF.40
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,92 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,65 kg/h

EMP.GKF.40
- Gas Consumption (ng): 4,92 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 3,65 kg/h

Unlu mamüller pişirmek için EMP.TA.12-40x60 tepsi taşıma arabasını ve tepsi kitini kullanınız.
Please use EMP.TA.12-40x60 patisserie tray carrying trolley and tray kit in purpose of cooking bakery products.

Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırınlar
Electrical Plus Convection Ovens

Tüm modellerde tepsi kitleri fiyata dahildir.
Tray kits are included in the price for each model.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.EKF-10	Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırın Electrical Plus Convection Oven	1060x1095x1624	181	1.89	16,5	10x(1/1 Gn)	5.335
EMP.EKF-20	Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırın Electrical Plus Convection Oven	1241x1108x1134	198	1.56	24	20x(1/1 Gn) 10x(2/1 Gn)	5.855
EMP.AS-10	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1060x910x622	24	0.60			465
EMP.AS-20	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1255x980x622	26	0.77			585

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital sıcaklık göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Manual steam system.
- Adjustable cooking time and digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleanning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

EMP.EKF-10 / EMP.EKF-20
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x6

EMP.EKF-10 / EMP.EKF-20
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x6

Bir adet 1/1 40 Gn tepsi taşıma arabası ve tepsi kiti fiyata dahildir.
One piece of 1/1 40 Gn tray carrying trolley and tray kit is included in the price.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.EKF-40	Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırın Electrical Plus Convection Oven	1235x1110x1900	366	2.60	47,5	40x(1/1 Gn) 20x(2/1 Gn)	9.130
EMP.TA.12-40x60	Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti Patisserie Tray Trolley and Tray Kit	685x900x1735	58	1.06		12x(40x60) tepsi/tray	990
EMP.TA-12.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	58	1.06		24x(1/1 Gn) 12x(2/1 Gn)	1.035
EMP.TA-16.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	51	1.06		32x(1/1 Gn) 16x(2/1 Gn)	1.035
EMP.TA-20.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	51	1.06		40x(1/1 Gn) 20x(2/1 Gn)	1.035

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
- 360 °C lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Manual steam system.
- Adjustable cooking time and digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleanning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

EMP.EKF-40
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x10

EMP.EKF-40
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x10

Unlu mamüller pişirmek için EMP.TA.12-40x60 tepsi taşıma arabasını ve tepsi kitini kullanınız.
Please use EMP.TA.12-40x60 patisserie tray carrying trolley and tray kit in purpose of cooking bakery products.

Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırınlar
Electrical Plus Convection Ovens

Tüm modellerde tepsi kitleri fiyata dahildir.
Tray kits are included in the price for each model.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.EKF-6	Elektrikli Konveksiyonlu Fırın Electrical Convection Oven	800x855x721	106	0.49	10	6x(1/1 Gn)	2.640
EMP.ASK-6	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	865x815x850	34	0.60			355

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital sıcaklık göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Manuel nemlendirme özelliği.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Adjustable cooking time and digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Manuel steam.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.

EMP.EKF-6
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti: 5x2,5

EMP.EKF-6
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section: 5x2,5

İTHAL KOMBİ FIRINLAR

Gazlı Kombi Fırınlar
Elektrikli Kombi Fırınlar
Şok Dondurucular
Blast Freezer Chiller Oda

IMPORTED COMBI OVENS

Gas Combi Ovens
Electrical Combi Ovens
Blast Freezers / Chillers
Blast Freezer / Chiller Room

Gazlı Kombi Fırınlar
Gas Combi Ovens

DIGITAL CONTROL

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMPCBG6	Gazlı Kombi Fırın Gas Combi Oven	920x874x730	185	1	13.5	6x(1/1 Gn)	11.270
EMPCBG10	Gazlı Kombi Fırın Gas Combi Oven	920x874x975	213	1.2	19.5	10x(1/1 Gn)	12.620
EMPCBG6-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	740x850x700	25	0.45			350
EMPCBG10-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	700x860x600	30	0.3			465
EMPTTK01	Tütsüleme Kiti Smoker Kit	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.320

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 230V 50 Hz çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 230V 50 Hz operation power.
- Lpg or Natural Gas.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- PLUS extra power function (gas).
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual o r programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double temperated glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber ,with AISI 316L (1,2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.

Tütsüleme Kiti
Smoker Kit

Tüm modellerde tepsi kitleri fiyata dahildir.
Tray kits are included in the price for each model.

DIGITAL CONTROL

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMPCBG24	Gazlı Kombi Fırın Gas Combi Oven	1178x1064x1190	283	2.9	32	12x(2/1 Gn)	15.930
EMPCBG40	Gazlı Kombi Fırın Gas Combi Oven	1190x1074x1795	449	3.4	55	40x(1/1 Gn)	30.110
EMPCBG24-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1210x860x600	32	0.6			585
EMPCBG40.TA-16	Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti Tray Trolley and Tray Kit	590x750x1700	77	1.5		15x(40x60) tepsi/tray	2.585
EMPCBG40.TA-20	Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti Tray Trolley and Tray Kit	820x920x1710	77	1.5		20x(2/1 Gn)	2.695
EMPTTK01	Tütsüleme Kiti Smoking Kit	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.320

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 230V 50 Hz çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 230V 50 Hz operation power.
- Lpg or Natural Gas.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- PLUS extra power function (gas).
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual o r programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double temperated glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber ,with AISI 316L (1,2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.

Tütsüleme Kiti
Smoker Kit

Tüm modellerde tepsi kitleri fiyata dahildir.
Tray kits are included in the price for each model.

Elektrikli Kombi Fırınlar
Electrical Combi Ovens

DIGITAL CONTROL

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMPCBE6	Elektrikli Kombi Fırın Electrical Combi Oven	920x874x730	160	1	10.1	6x(1/1 Gn)	9.545
EMPCBE10	Elektrikli Kombi Fırın Electrical Combi Oven	920x874x975	198	1.2	17.3	10x(1/1 Gn)	11.005
EMPCBE6-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	740x850x700	25	0.45			350
EMPCBE10-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	700x860x600	30	0.3			465
EMPTTK01	Tütsüleme Kiti Smoking Kit	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.320

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 230V 50 Hz çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 230V 50 Hz operation power.
- Lpg or Natural Gas.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- PLUS extra power function (gas).
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual o r programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double temperated glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber ,with AISI 316L (1,2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.

Tütsüleme Kiti
Smoker Kit

Tüm modellerde tepsi kitleri fiyata dahildir.
Tray kits are included in the price for each model.

DIGITAL CONTROL

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMPCBE24	Elektrikli Kombi Fırın Electrical Combi Oven	1178x1064x1190	278	2.9	27.5	12x(2/1 Gn)	13.600
EMPCBE40	Elektrikli Kombi Fırın Electrical Combi Oven	1190x1074x1795	449	3.4	55.5	40x(1/1 Gn)	24.670
EMPCBE24-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1210x860x600	32	0.6			585
EMPCBG40.TA-16	Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti Tray Trolley and Tray Kit	590x750x1700	77	1.5		15x(40x60) tepsi/tray	2.585
EMPCBG40.TA-20	Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti Tray Trolley and Tray Kit	820x920x1710	77	1.5		20x(2/1 Gn)	2.695
EMPTTK01	Tütsüleme Kiti Smoking Kit	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.320

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 230V 50 Hz çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 230V 50 Hz operation power.
- Lpg or Natural Gas.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- PLUS extra power function (gas).
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual o r programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double temperated glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber ,with AISI 316L (1,2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.

Tütsüleme Kiti
Smoker Kit

Tüm modellerde tepsi kitleri fiyata dahildir.
Tray kits are included in the price for each model.

Şok Dondurucular
Blast Freezers / Chillers

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(gn)	(€)
EMP.BL-5	Şok Dondurucu Blast Freezer / Chiller	800x750x850	132	1.2	5x(1/1 Gn) 5x(40x60)	3.430
EMP.BL-5F	Şok Dondurucu Blast Freezer / Chiller	900x1010x1060	150	1.2	5x(1/1 Gn) 5x(40x60)	5.250
EMP.BL-T	Tekerlek Wheel					40

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 20 kg 90 dakikada +3 ºC düşürme kapasitesi.
- 15 kg 90 dakikada -22 ºC düşürme kapasitesi.
- Soğutma sıcaklığı +90 ºC, +3 ºC.
- Dondurma sıcaklığı +90 ºC, -18 ºC.
- 380V -1 +N - 50 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", 404A soğutucu gaz.
- 60 mm izolasyon kalınlığı.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- +3 ºC Chilling temperature for 20 kg in 90 minutes.
- -22 ºC Freezing temperature for 15 kg in 90 minutes.
- Chilling temperature +90 ºC, +3 ºC.
- Freezing temperature +90 ºC, -18 ºC.
- 380V -1 +N - 50 Hz electrical power.
- "CFC Free", 404A gas.
- 60 mm insulation thickness.
- 40 kg/m^3 density.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Special door and hinge system.
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets.
- Stainless steel body.

Fırın altı kullanıma uygundur.
Suitable to use underneat the oven.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(gn)	(€)
EMP.BL-7	Şok Dondurucu Blast Freezer / Chiller	800x750x1410	201	2.2	7x(1/1 Gn) 7x(40x60)	3.765
EMP.BL-10	Şok Dondurucu Blast Freezer / Chiller	800x750x1410	201	2.2	10x(1/1 Gn) 10x(40x60)	4.650
EMP.BL-15	Şok Dondurucu Blast Freezer / Chiller	800x850x2010	263	3.5	15x(1/1 Gn) 15x(40x60)	8.135
EMP.BL-T	Tekerlek Wheel					40

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Soğutma sıcaklığı +90 ºC, +3 ºC.
- Dondurma sıcaklığı +90 ºC, -18 ºC.
- 380V -1 +N - 50 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" , 404A soğutucu gaz.
- 60 mm izolasyon kalınlığı.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.BL-7
- 30 kg 90 dakikada +3 ºC düşürme kapasitesi.
- 25 kg 90 dakikada -22 ºC düşürme kapasitesi.

EMP.BL-10 / EMP.BL-15
- 35 kg 90 dakikada +3 ºC düşürme kapasitesi.
- 30 kg 90 dakikada -22 ºC düşürme kapasitesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Chilling temperature +90 ºC, +3 ºC.
- Freezing temperature +90 ºC, -18 ºC.
- 380V -1 +N - 50 Hz electrical power.
- "CFC Free" , 404A gas.
- 60 mm insulation thickness.
- 40 kg/m^3 density.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Special door and hinge system.
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets.
- Stainless steel body.

EMP.BL-7
- +3 ºC Chilling temperature for 30 kg in 90 minutes.
- -22 ºC Freezing temperature for 25 kg in 90 minutes.

EMP.BL-10 / EMP.BL-15
- +3 ºC Chilling temperature for 35 kg in 90 minutes.
- -22 ºC Freezing temperature for 30 kg in 90 minutes.

Blast Freezer Chiller Oda
Blast Freezer / Chiller Room

NEW

Ürünlerin şoklama soğukluğu -40 °C dir.
The operation temperature is -40 °C

Tepsi Taşıma Arabaları Fiyata Dahil Değildir.
Tray Transport Trolleys Are Not Included In The Price.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(gn)	(€)
EMP.VBL20	Blast Freezer Chiller Oda Blast Freezer / Chiller Room	1700x1200x2200	132		1 Araba 20x2/1 Gn 1 Trolley 20x2/1 Gn	16.715
EMP.VBL40	Blast Freezer Chiller Oda Blast Freezer / Chiller Room	1700x1500x2200	150		2 Araba 40x2/1 Gn 2 Trolleys 40x2/1 Gn	20.100
EMP. VBL20-SG	Soğutma Grubu Cooling Unit	1690x800x1010		8		9.555
EMP. VBL40-SG	Soğutma Grubu Cooling Unit	1690x1000x1460		12		12.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2/1 Gn veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
- 35/40 Kg/m3 Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Özel HACCP Dijital
- Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Paslanmaz Rampa
- İç ve Dış 304 Paslanmaz Gövdesi
- Split Soğutma Grubu
- İzolasyon Kalınlığı 120 mm.
- Voltaj 380 V / 50 Hz 3 Faz
- Soğutma sıcaklığı +3 °C
- Dondurma sıcaklığı -18 °C

EMP.VBL20
- Soğutma kapasitesi 90 Dakika / 140 kg
- Dondurma kapasitesi 240 Dakika / 120 kg

EMP.VBL40
- Soğutma Kapasitesi 90 Dakika / 200 kg
- Dondurma Kapasitesi 240 Dakika / 180 kg

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 2/1 Gn or 40x60 Tray Capacity
- 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free
- Polyurethane Insulation
- Special HACCP Controller
- Automatic Defrost
- Special Water Evaporation
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Stainless Steel Ramp
- 304 Stainless Steel Inside and Outside
- Split Cooling Unit
- Insulation Thickness 120 mm
- Voltage 380 V / 50 Hz 3 Phase
- Chilling Temperature +3 °C
- Freezing temperature -18 °C

EMP.VBL20
- Chilling Capacity 90 Minutes / 140 kg
- Freezing Capacity 240 Minutes / 120 kg

EMP.VBL40
- Chilling Capacity 90 Minutes / 200 kg
- Freezing Capacity 240 Minutes / 180 kg

Soğutma Grubu
Cooling Units

Sogutma grubu montajı fiyata dahil değildir.
Cooling groups assembly is not included in the price.

EMPERO

FIRINLAR (PASTANE)

Elektrikli Mini Konveksiyonlu Fırınlar
Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırınları
Gazlı Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırınları
Elektrikli Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırınları
Elektrikli Kombi Fırınlar (Büyük - Küçük Model)
Elektrikli Modüler Fırınlar (Touch Screen)
Elektrikli Döner Konveksiyonlu Fırınlar
Gazlı Döner Konveksiyonlu Fırınlar
Profesyonel Mayalandırma Kabinleri
Otomatik Programlı Fermantasyon Dolabı (Sıcak-Soğuk)

OVENS (PATISSERIE)

Electrical Mini Convection Ovens
Electrical Convection Patisserie Ovens
Gas Plus Convection Patisserie Ovens
Electrical Plus Convection Patisserie Ovens
Electrical Combi Ovens (Big - Small Model)
Electrical Modular Ovens (Touch Screen)
Electric Convection Rotary Ovens
Gas Convection Rotary Ovens
Professional Fermantation Cabinets
Automatic Programmed Retarder Proofer (Hot-Cold)

Elektrikli Mini Konveksiyonlu Fırınlar
Electrical Mini Convection Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.PFE423-U	Mini Konveksiyonlu Fırın Üstten Açılır Mini Convection Oven Top Opening	512x738x559	45	0.21	3	4x2/3 Gn	1.075
EMP.PFE423-Y	Mini Konveksiyonlu Fırın Yana Açılır Mini Convection Oven Side Opening	512x748x574	54	0.22	3	4x2/3 Gn	1.485

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Tek yöne dönüşlü fan.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- Termostat kontrollü.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PFE423-U
- Üstten açılır kapak sistemi.

EMP.PFE423-Y
- Yandan açılır kapak sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Single direction fan.
- Adjustable cooking time.
- Thermostat control.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.

EMP.PFE423-U
- Top opening cover system.

EMP.PFE423-Y
- Side opening cover system.

EMP.PFE423-U
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x1,5

EMP.PFE423-Y
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PFE423-U
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x1,5

EMP.PFE423-Y
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(tray)	(€)
EMP.PFE4-U	Konveksiyonlu Patisserie Fırını Üstten Açılır Convection Patisserie Oven Top Opening	802x856x587	90	0.40	7	4-40x60	2.100
EMP.PFE4-Y	Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır Convection Patisserie Oven Side Opening	802x864x502	94	0.35	7	4-40x60	2.270
EMP.PFE6-Y	Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır Convection Patisserie Oven Side Opening	802x855x737	106	0.50	10	6-40x60	2.640
EMP.MF4-6	Mayalandırma Kabini Fermantation Cabinet	800x792x865	46	0.55	3.2	8-40x60	880

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Ayarlanabilir dijital pişirme süresi.
- Dijital sıcaklık göstergesi.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.MF4-6
- 0-90 °C çalışma aralığı.
- Nemlendirme sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Adjustable digital cooking time.
- Digital temperature display.
- Manuel steam.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.

EMP.MF4-6
- 0-90 °C operating temperatur.
- Humitication system

EMP.PFE4-U / EMP.PFE4-Y
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PFE6-Y
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.MF4-6
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.PFE4-U / EMP.PFE4-Y
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.PFE6-Y
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.MF4-6
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

Gazlı Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırınları
Gas Plus Convection Patisserie Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(tray)	(€)
EMP.PFG8	Gazlı Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını Gas Plus Convection Patisserie Oven	1045x1043x1312	181	1.43	35	8-40x60	5.865
EMP.MF8	Mayalandırma Kabini Fermantation Cabinet	1030x797x834	64	0.69	2.5	8-40x60	1.120
EMP.AS8	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1060x910x641	24	0.62			465

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
- 360 °C lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.MF8
- 0-90 ºC çalışma aralığı.
- Nemlendirme sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Manual steamer.
- Adjustable cooking time and digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection (360 °C).
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Lpg or Natural Gas.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleanning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

EMP.MF8
- 0-90 ºC operating temperatur.
- Humitication system

EMP.PFG8
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,70 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,74 kg/h

EMP.MF8
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti: 3x2,5

EMP.PFG8
- Gas Consumption (ng): 3,70 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,74 kg/h

EMP.MF8
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section: 3x2,5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(tray)	(€)
EMP.PFE8	Elektrikli Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını Electrical Plus Convection Patisserie Oven	1040x1040x1312	163	1.42	19.5	8-40x60	5.865
EMP.MF8	Mayalandırma Kabini Fermantation Cabinet	1030x797x834	64	0.69	2.5	8-40x60	1.120
EMP.AS8	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1060x910x641	24	0.62			465

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
- 360 °C lik limit termostat.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.MF8
- 0-90 °C çalışma aralığı.
- Nemlendirme sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Manual steamer.
- Adjustable cooking time and digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection (360 °C).
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleanning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

EMP.MF8
- 0-90 °C operating temperatur.
- Humitication system

EMP.PFE8
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x6

EMP.MF8
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.PFE8
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x6

EMP.MF8
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5

Elektrikli Kombi Fırınlar (Büyük - Küçük Model)
Electrical Combi Ovens (Big - Small Model)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.PFE.4+5-Y-B	Elektrikli Kombi Fırın Büyük Model Electrical Combi Oven Big Model	1043x1051x1203	196	1.32	14.5	4.440
EMP.MF8-B	Mayalandırma Kabini Fermantation Cabinet	1030x987x834	64	0.69	2.5	1.155
EMP.PFE.4+5.Y-K	Elektrikli Kombi Fırın Küçük Model Electrical Combi Oven Small Model	1043x961x1203	172	1.20	13	4.025
EMP.MF8-K	Mayalandırma Kabini Fermantation Cabinet	1030x797x834	56	0.69	2.5	1.040

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik sıcaklık kontrol ayarı.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Manuel buhar verme.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PFE.4+5-Y-B
- Konveksiyonlu fırın kapasite;400x600 mm 4 tepsi
- Kapasite; pizza fırını için 400x600 mm 2 tepsi.
- Ø 250 mm'lik 6 adet pizza kapasitesi.

EMP.PFE.4+5.Y-K
- Konveksiyonlu fırın kapasite; 400x600 mm 4 tepsi.
- Kapasite; pizza fırını için 400x600 mm 1 tepsi.
- Ø 250 mm'lik 5 adet pizza kapasitesi.

EMP.MF8-K
- Kapasite; 8 adet 40x60 Tepsi
- 0-90 ºC çalışma aralığı.
- Nemlendirme sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic electronic heating control setting.
- Dual direction fan provides homogenous heat distrubiton.
- Silicon sealed tempered glass.
- Manuel steam.
- Switch system on the door.
- Digital interior temperature indicator.
- Stainless steel body.

EMP.PFE.4+5-Y-B
- Convection oven capacity; 400x600 mm 4 trays
- Pizza oven capacity; 400x600 mm 2 trays
- Pizza capacity; 6 pieces Ø 250 mm

EMP.PFE.4+5.Y-K
- Convection oven capacity; 400x600 mm 4 trays
- Pizza oven capacity; 400x600 mm 1 tray
- Pizza capacity; 5 pieces Ø 250 mm

EMP.MF8-K
- Capacity; 8 pieces 40x60 tray
- 0-90 ºC operating temperatur.
- Humitication system

EMP.PFE.4+5-Y-B / EMP.PFE.4+5.Y-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.MF8-B / EMP.MF8-K
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x1,5

EMP.PFE.4+5-Y-B / EMP.PFE.4+5.Y-K
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

EMP.MF8-B / EMP.MF8-K
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x1,5

CE

Touch Screen

Buhar jeneratörü standarttır.
Steam generator is standard.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**İç Ebatlar** Interior Dimensions	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.3545-6	Elektrikli Modüler Fırın Tek Katlı Electrical Modular Oven Single Layer	1651x1446x439	1234x915x339	339	1.049	12	5.315
EMP.3545-6D	Fırın Davlumbazı Oven Hood	1718x1464x373		33	0.93		725
EMP.3545-6M	Mayalandırma Kabini Fermantation Cabinet	1718x1280x1006		180	2.21	2	2.310
EMP.3545-6S	Elektrikli Modüler Fırın Alt Stand Modular Oven Bottom Stand	1720x1280x875		78	1.93		1.330
EMP.3545-6A	Fırın Ara Kat Oven Middle Layer	1720x1280x300		23	0.66		755

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMP.3545-6
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- 99 ayrı program özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden menü kontrol sistemi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 350x450 mm'lik 6 tepsi veya 400x600 mm'lik 4 tepsili fırın kapasitesi.
- 1225 mm x 920 mm fırın iç ölçüsü.
- Ayarlanabilir alt ve üst ısı sıcaklıkları.
- Eşit ısı dağılımı.
- Porselen rezistans.

EMP.3545-6M
- 2x5 bölmeli. (400 mm x 600 mm)
- Ayrı ayrı ayarlanabilir ısı ve nem seviyeleri.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

EMP.3545-6
- 7 inch touch screen LCD control panel.
- 99 different cooking programme.
- Manual and automatic steamer.
- On-screen menu control system.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Capacity. 6 no's of 350x450 mm trays or 4 no's of 400x600 mm trays .
- Interior dimension:1225 mm x 920 mm
- Adjustable top and bottom heating output.
- Homogenous heat distribution.
- Porcelain resistance.

EMP.3545-6M
- 2x5 layers. (400 mm x 600 mm)
- Adjustable temperature and humidity levels.

EMP.3545-6
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.3545-6M
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x2,5

EMP.3545-6
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.3545-6M
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x2,5



EMP.3545-6



EMP.3545-6D



EMP.3545-6M

İsteğe göre tek, iki veya üç kat yapılabilir.
According to demand single,double or triple layer options.

Elektrikli Döner Konveksiyonlu Fırınlar
Electric Convection Rotary Ovens

Touch Screen

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(tray)	(€)
EMP.EDKF-10	Paslanmaz Döner Konveksiyonlu Fırın Stainless Steel Convection Rotary Oven	990x1160x2254	427	2.58	26.5	10x(40x60)	10.890
EMP.EDKF-10-B	Döner Konveksiyonlu Fırın Boyalı Panel Convection Rotary Oven Painted Panel	990x1160x2254	427	2.58	26.5	10x(40x60)	11.990

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- 10x(40x60) tava kapasitesi.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi, 360 °C lik limit termostat.
- Dönerli sistem sayesinde tüm tavalarda ve tavaların her bölgesinde eşit pişirme imkanı.
- Ayarlanabilir hava kanalları ile eşit ısı kanalları.
- Kaset sistemi ile yüksek yoğunlukta buhar elde edebilme imkanı.
- Yüksek verimli elektrik rezistansları ile minimum maliyetli pişirme.
- Halojenli aydınlatma özelliği
- Standart fermantasyon kabini ve davlumbaz.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

MAYALANDIRMA KABİNİ
- 12x(40x60) tava kapasitesi.
- 4 kW elektrik gücü.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- 10x(40x60) tray capacity.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Provide homogenic cooking due to rotary system.
- Homogenic heating due to adjustable air system.
- Casette system provides high density evapurotion.
- Due to high efficiency resistance.
- Halogenic lighting.
- Equipped with proofing cabinet and hood.
- Easy-access interior glass in order to provide cleanning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

FERMANTATION CABINET
- 12x(40x60) tray capacity.
- 4 kW electric power.
- Stainless steel body.

EMP.EDKF-10 / EMP.EDKF-10-B
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x6

EMP.EDKF-10 / EMP.EDKF-10-B
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x6

Touch Screen

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(tray)	(€)
EMP.GDKF-10	Paslanmaz Döner Konveksiyonlu Fırın Stainless Steel Convection Rotary Oven	990x1160x2254	427	2.58	46.43	10x(40x60)	10.890
EMP.GDKF-10-B	Döner Konveksiyonlu Fırın Boyalı Panel Convection Rotary Oven Painted Panel	990x1160x2254	427	2.58	46.43	10x(40x60)	11.990

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- LPG ve Doğalgaz ile çalışabilme özelliği.
- 10x(40x60) tava kapasitesi.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi, 360 °C lik limit termostat.
- Dönerli sistem sayesinde tüm tavalarda ve tavaların her bölgesinde eşit pişirme imkanı.
- Ayarlanabilir hava kanalları ile eşit ısı kanalları.
- Kaset sistemi ile yüksek yoğunlukta buhar elde edebilme imkanı.
- Yüksek verimli elektrik rezistansları ile minimum maliyetli pişirme.
- Halojenli aydınlatma özelliği
- Standart fermantasyon kabini ve davlumbaz.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

MAYALANDIRMA KABİNİ

- 12x(40x60) tava kapasitesi.
- 4 kW elektrik gücü.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- LPG or Natural gas.
- 10x(40x60) tray capacity.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Provide homogenic cooking due to rotary system.
- Homogenic heating due to adjustable air system.
- Casette system provides high density evapurotion.
- Due to high efficiency resistance.
- Halogenic lighting.
- Equipped with proofing cabinet and hood.
- Easy-access interior glass in order to provide cleanning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

FERMANTATION CABINET

- 12x(40x60) tray capacity.
- 4 kW electric power.
- Stainless steel body.

EMP.GDKF-10 / EMP.GDKF-10-B

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,90 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,65 kg/h

EMP.GDKF-10 / EMP.GDKF-10-B

- Gas Consumption (ng): 4,90 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 3,65 kg/h

Profesyonel Mayalandırma Kabinleri
Professional Fermantation Cabinets

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(tray)	(€)
EMP.MF.20	Mayalandırma Kabini Tek Cidarlı Fermantation Cabinet Single Jacket	500x720x1800	78	0.7	4	16x(40x60)	1.365
EMP.MF.20-T	Mayalandırma Kabini Tekerlekli Tek Cidarlı Fermantation Cabinet With Wheel Single Jacket	500x720x1800	80	0.7	4	16x(40x60)	1.470
EMP.MFI.20	Mayalandırma Kabini İzolasyonlu Fermantation Cabinet Isolated	630x850x1900	104	1.02	4	16x(40x60)	1.715
EMP.MFI.20-T	Mayalandırma Kabini Tekerlekli İzolasyonlu Fermantation Cabinet With Wheel Isolated	630x850x1900	106	1.02	4	16x(40x60)	1.820

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0/90 °C çalışma ısısı.
- 16x(40x60) tepsi kapasitesi.
- Termostatik sıcaklık kontrol ayarı.
- Buhar Rezistansı.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.MFI.20 / EMP.MFI.20-T
- İzolasyonlu kabinler için; 40 kg/m^3 yoğunluk.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 0/90 °C operating temperature.
- 16x(40x60) tray capacity.
- Thermostatic electronic heating control setting.
- Steam resistance.
- Stainless steel body.

EMP.MFI.20 / EMP.MFI.20-T
- For Isolated cabinet; 40 kg/m^3 density.

EMP.MF.20 / EMP.MF.20-T
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x1,5

EMP.MFI.20 / EMP.MFI.20-T
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 3x1,5

EMP.MF.20 / EMP.MF.20-T
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x1,5

EMP.MFI.20 / EMP.MFI.20-T
- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 3x1,5

CE

NEW



Mayalandırma işlemi bittikten sonra istenilen sıcaklıkta sabit tutabilme özelliği.
Ability to keep it constant at the desired temperature after the fermentation process is finished.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.70.95.01-FR	Otomatik Programlı Fermantasyon Dolabı (Sıcak-Soğuk) Automatic Programmed Retarder Proofer (Hot-Cold)	700x800x2050	163	1.2	0.69	3.450

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapasite: 20 adet (40x60) tepsi.
- Çalışma aralığı -18/+80 °C
- Tek başına soğutucu olarak kullanabilme.
- Tek başına mayalandırma dolabı olarak kullanabilme.
- Tek başına belirli süreye kadar soğuk, sonrasında mayalandırma dolabı olarak kullanabilme.
- 220V - 230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- R290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırmalı kompresör.
- Fanlı Soğutma.
-Paslanmaz çelik gövde.

Otomatik fermantasyon elektronik kontrolü

1. Faz; fermantasyonu durdurma süreci maksimum 7 gün.
2. Faz; 72 saate kadar muhafaza.
3. Faz; fermantasyon sürecini yeniden başlatma.
4. Faz; sıcaklık kontrollü fermantasyon ve nemlendirme.
5. Faz; nemlendirme sonrası ürün muhafazası (kullanılan ürüne göre 5-10 saat)

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Capacity: 20 pieces (40x60) tray.
- Operating range -18/+80 °C
- Ability to use as a only cooler.
- Ability to use as a only fermentation cabinet.
- To be able to use it as a cold only for a certain time and then as a fermentation cabinet.
- 220V - 230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- R290 refrigerant gas.
- Density of 40 kg/m3.
- Electronic temperature and defrost control indicator.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Detachable ventilated compressor.
- Fan Cooling.
-Stainless steel body.

Automatic fermentation electronic control

Phase 1; The process of stopping the fermentation is 7 days maximum.
Phase 2; Storage up to 72 hours.
Phase 3; restarting the fermentation process.
Phase 4; temperature controlled fermentation and humidification.
Phase 5; product storage after moistening (5-10 hours depending on the product used)

Elektrikli Döner Tabanlı Pizza Fırınları
Electrical Rotating Base Pizza Ovens

Ø 300 mm 6 pizza

Döner Tabanlı Taş
Rotary Base Stone

EMP.SPO.01-D

Renk Seçenekleri
Color Options



EMP.SPO.01-RB - EMP.SPO.01-D-RB
Kırmızı-Siyah / Red-Black



EMP.SPO.01-RB - EMP.SPO.01-D-GB
Altın-Siyah / Gold-Black



EMP.SPO.01-BR - EMP.SPO.01-D-BR
Siyah-Kırmızı / Black-Red



EMP.SPO.01-BB - EMP.SPO.01-D-BB
Kahverengi-Siyah / Brown-Black

Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.
Specify colour code on order.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.SPO.01	Elektrikli Döner Tabanlı Pizza Fırını Electrical Rotating Base Pizza Oven	1200x1384x2000	331	3.32	17	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat-hour	9.055
EMP.SPO.01-D	Dijital Elektrikli Döner Taban Pizza Fırını Digital Electrical Rotating Base Pizza Oven	1200x1384x2000	331	3.32	17	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat-hour	9.810

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 170 mm fırın iç yüksekliği.
- 1000 mm çapında fırın pişirme taşı.
- 500x140 mm kapı ölçüsü.
- Homojen pişirme sağlayan döner refraktör taban taşı.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.

EMP.SPO.01-D
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking time and digital indicator.
- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- Internal high: 170 mm
- Internal stone diameter: 1000 mm
- Door dimension: 500x140 mm
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking refractory material.
- Stainless steel internal reservoir.
- Digital interior temperature indicator.

EMP.SPO.01-D
- 7 inch touch screen LCD control panel.

EMP.SPO.01 - EMP.SPO.01-D
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x4

EMP.SPO.01 - EMP.SPO.01-D
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm2): 5x4

CE

Ø 300 mm 6 pizza

Döner Tabanlı Taş
Rotary Base Stone

EMP.SPO.04-D

Renk Seçenekleri
Color Options



EMP.SPO.04-RB - EMP.SPO.04-D-RB
Kırmızı-Siyah / Red-Black



EMP.SPO.04-GB - EMP.SPO.04-D-GB
Altın-Siyah / Gold-Black



EMP.SPO.04-BR - EMP.SPO.04-D-BR
Siyah-Kırmızı / Black-Red



EMP.SPO.04-BB - EMP.SPO.04-D-BB
Kahverengi-Siyah / Brown-Black

Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.
Specify colour code on order.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.SPO.04	Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırını Gas Rotating Base Pizza Oven	1480x1724x1855	764	4.73	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat-hour	10.235
EMP.SPO.04-D	Diital Gazlı Döner Taban Pizza Fırını Digital Gas Rotating Base Pizza Oven	1480x1724x1855	764	4.73	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat-hour	10.985

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0-400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 220V 50/60 Hz. Çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Hızlı ve verimli pişirme olanağı sağlayan termal sabitleme.
- Homojen pişirme sağlayan döner refraktör taban taşı.
- 450 mm fırın iç yüksekliği.
- 1000 mm çapında fırın pişirme taşı.
- 500x140 mm kapı ölçüsü.

EMP.SPO.04-D
- 7 inch touch screen LCD control panel.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking time and digital indicator.
- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- 220V 50/60 Hz. Operating power.
- Adaptable to LPG or NG.
- Fast and best cooking process through thermal stability.
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking refractory material.
- Internal high: 450 mm
- Internal stone diameter: 1000 mm
- Door dimension: 500x140 mm

EMP.SPO.04-D
- 7 inch touch screen LCD control panel.

EMP.SPO.04 - EMP.SPO.04-D
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,35 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,72 kg/h

EMP.SPO.04 - EMP.SPO.04-D
- Gas Consumption (ng): 4,35 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 3,72 kg/h

Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırınları
Gas Rotating Base Pizza Ovens

Odunlu tütsüleme sistemi
Smoker system inside the oven with wood

Ø 300 mm 9 pizza

Döner Tabanlı Taş
Rotary Base Stone

EMP.SPO.02-D

Renk Seçenekleri
Color Options



EMP.SPO.02-RB - EMP.SPO.02-D-RB
Kırmızı-Siyah / Red-Black



EMP.SPO.02-RB - EMP.SPO.02-D-GB
Altın-Siyah / Gold-Black



EMP.SPO.02-BR - EMP.SPO.02-D-BR
Siyah-Kırmızı / Black-Red



EMP.SPO.02-BB - EMP.SPO.02-D-BB
Kahverengi-Siyah / Brown-Black

Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.
Specify colour code on order.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.SPO.02	Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırını Gas Rotating Base Pizza Oven	1965x2127x2113	1500	8.84	48	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat-hour	13.800
EMP.SPO.02-D	Dijital Gazlı Döner Taban Pizza Fırını Digital Gas Rotating Base Pizza Oven	1965x2127x2113	1500	8.84	48	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat-hour	14.550

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 220V 50/60 Hz. Çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Homojen pişirme sağlayan döner refraktör taban taşı.
- 450 mm fırın iç yüksekliği.
- 1200 mm çapında fırın pişirme taşı.
- 500x250 mm kapı ölçüsü.

EMP.SPO.02-D
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking time and digital indicator.
- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- 220V 50/60 Hz. Operating power.
- Adaptable to LPG or NG.
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking refractory material.
- Internal high: 450 mm
- Internal stone diameter: 1200 mm
- Door dimension: 500x250 mm

EMP.SPO.02-D
- 7 inch touch screen LCD control panel.

EMP.SPO.02
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,07 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 4,08 kg/h

EMP.SPO.02
- Gas Consumption (ng): 5,07 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 4,08 kg/h

CE

Ø 300 mm 9 pizza

Sabit Tabanlı Taş
Fixed Base Stone

EMP.SPO.03-D

Renk Seçenekleri
Color Options



EMP.SPO.03-RB - EMP.SPO.03-D-RB
Kırmızı-Siyah / Red-Black



EMP.SPO.03-GB - EMP.SPO.03-D-GB
Altın-Siyah / Gold-Black



EMP.SPO.03-BR - EMP.SPO.03-D-BR
Siyah-Kırmızı / Black-Red



EMP.SPO.03-BB - EMP.SPO.03-D-BB
Kahverengi-Siyah / Brown-Black

Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.
Specify colour code on order.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.SPO.03	Gazlı Sabit Tabanlı Pizza Fırını Gas Fixed Base Pizza Oven	1480x1724x1855	755	4.74	28.70	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat-hour	8.455
EMP.SPO.03-D	Dijital Gazlı Sabit Tabanlı Pizza Fırını Digital Gas Fixed Base Pizza Oven	1480x1724x1855	755	4.74	28.70	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat-hour	9.200

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 220V 50/60 Hz. Çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- 450 mm fırın iç yüksekliği.
- Termostatik ısıtma.
- 1100x1000 mm Refraktör Pişirme Taşı
- Taş iç hazne.
- Ø 300 mm 9 pizza kapasitesi, saatte 130 pizza.

EMP.SPO.03-D
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking time and digital indicator.
- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- 220V 50/60 Hz. Operating power.
- Adaptable to LPG or NG.
- Internal high: 450 mm
- Thermostatic heating.
- 1100x1000 mm refractor stone.
- Stone interior reservoir.
- Pizza capacity:
9 pieces of Ø 300 mm, 130 pizza / hour.

EMP.SPO.03-D
- 7 inch touch screen LCD control panel.

EMP.SPO.03 - EMP.SPO.03-D
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,73 kg/h

EMP.SPO.03 - EMP.SPO.03-D
- Gas Consumption (ng): 3 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,73 kg/h

Gazlı ve Odunlu Döner Tabanlı Pizza Fırınları
Gas and Wood Rotating Pizza Ovens

Sadece Odunlu Çalışabilme Özelliği
Only Adaptable to operate with wood.

Ø 300 mm 6 pizza

Döner Tabanlı Taş
Rotary Base Stone

EMP.SPO.05-D

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.SPO.05	Gazlı ve Odunlu Döner Tabanlı Pizza Fırını Gas and Wood Rotating Pizza Oven	1650x1705x1970	865	5.54	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza/saat-hour	11.500
EMP.SPO.05-D	Digital Gazlı ve Odunlu Döner Tabanlı Pizza Fırını Digital Gas and Wood Rotating Pizza Oven	1650x1705x1970	865	5.54	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza/saat-hour	12.250

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 220V 50/60 Hz. Çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Gazlı veya odunlu çalışabilme olanağı.
- 515 mm fırın iç yüksekliği.
- 1000 mm çapında fırın pişirme taşı.
- 650x270 mm kapı ölçüsü.
- Hızlı ve verimli pişirme olanağı sağlayan termal sabitleme olanağı.
- Termostatik ısıtma.
- Homojen pişirme sağlayan döner taban.
- Refraktör pişirme taşı.
- Taş iç hazne.

EMP.SPO.05-D
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking time and digital indicator.
- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- 220V 50/60 Hz. Operating power.
- Adaptable to LPG or NG.
- Adaptable to operate with gas or wood.
- Internal high: 515 mm
- Internal stone diameter: 1000 mm
- Door dimension: 650x270 mm
- Fast and best cooking process through thermal stability.
- Thermostatic heating.
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Stone interior reservoir.

EMP.SPO.05-D
- 7 inch touch screen LCD control panel.

EMP.SPO.05 - EMP.SPO.05-D
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,35 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,72 kg/h

EMP.SPO.05 - EMP.SPO.05-D
- Gas Consumption (ng): 4,35 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 3,72 kg/h

CE

Renk Seçenekleri
Color Options

Siyah / Black
PLF.PLS.D1-S
PLF.PLS.D2-S

Kırmızı / Red
PLF.PLS.D1-K
PLF.PLS.D2-K

Turuncu / Orange
PLF.PLS.D1-T
PLF.PLS.D2-T

Yeşil / Green
PLF.PLS.D1-Y
PLF.PLS.D2-Y

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.**
* Please, Specify colour code on order.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**İç Ebatlar** Interior Dimensions	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	a x b x c (mm)	(m^3)	(kw)	(€)
PLF.PLS.D1	Gazlı Pizza ve Pide Fırını Gas Pizza Oven	1265x1480x800	260	1000x950	1.50	34	4.345
PLF.PLS.D2	Gazlı Pizza ve Pide Fırını Gas Pizza Oven	1265x1730x800	299	950x1250	1.75	34	4.785
AS.PLF.D1	Alt Stand Bottom Stand	1177x1201x930	66		1.31		925
AS.PLF.D2	Alt Stand Bottom Stand	1177x1445x930	74		1.58		1.040

TEKNİK ÖZELLİKLER

- LPG veya NG ile çalışabilme özelliği.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme derecesi.
- Alt ve üst brülörler birbirinden bağımsız çalışır.
- Musluklar Magnet Emniyet ventillidir.
- Fırın taş tabanlıdır.
- Fırın içi komple paslanmaz çeliktir.
- 4 Farklı renk seçeneği vardır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adaptable LPG or NG
- Adjustable cooking temperature between: 0/400 °C
- Independent top and bottom burners.
- Magnet Safety valves.
- Special stone floor.
- Stainless Steel oven inside.
- 4 different color options.

PLF.PLS.D1 / PLF.PLS.D2
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,59 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,10 kg/h

PLF.PLS.D1 / PLF.PLS.D2
- Gas Consumption (ng): 3,59 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,10 kg/h

Gazlı Pizza ve Pide Fırınları
Gas Pizza Ovens

CE

Renk Seçenekleri
Color Options

Siyah / Black
PLF.PLS.D3-S
PLF.PLS.D4-S

Kırmızı / Red
PLF.PLS.D3-K
PLF.PLS.D4-K

Turuncu / Orange
PLF.PLS.D3-T
PLF.PLS.D4-T

Yeşil / Green
PLF.PLS.D3-Y
PLF.PLS.D4-Y

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.**
Please, Specify colour code on order.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**İç Ebatlar** Interior Dimensions	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	a x b x c (mm)	(m^3)	(kw)	(€)
PLF.PLS.D3	Gazlı Pizza ve Pide Fırını Gas Pizza Oven	1062x1037x800	169	750x600	0.88	30.40	3.575
PLF.PLS.D4	Gazlı Pizza ve Pide Fırını Gas Pizza Oven	1062x1237x800	194	750x800	1.05	30.40	3.795
AS.PLF.D3	Alt Stand Bottom Stand	977x827x930	44		0,75		595
AS.PLF.D4	Alt Stand Bottom Stand	977x1027x930	50		0.93		705

TEKNİK ÖZELLİKLER

- LPG veya NG ile çalışabilme özelliği.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme derecesi.
- Alt ve üst brülörler birbirinden bağımsız çalışır.
- Musluklar Magnet Emniyet ventillidir.
- Fırın taş tabanlıdır.
- Fırın içi komple paslanmaz çeliktir.
- 4 Farklı renk seçeneği vardır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adaptable LPG or NG
- Adjustable cooking temperature between: 0/400 °C
- Independent top and bottom burners.
- Magnet Safety valves.
- Special stone floor.
- Stainless Steel oven inside.
- 4 different color options.

PLF.PLS.D3 / PLF.PLS.D4
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,20 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,48 kg/h

PLF.PLS.D3 / PLF.PLS.D4
- Gas Consumption (ng): 3,20 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,48 kg/h

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**İç Ebatlar** Interior Dimensions	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(m^3)	(kw)	(€)
PLF.D1	Gazlı Pide Lahmacun Fırını Emniyet Ventilli Gas Pitta and Turkish Pizza With Safety Valve	1200x1200x1720/2020	1000x1000	2.5	22	3.520
PLF.D2	Gazlı Pide Lahmacun Fırını Emniyet Ventilli Gas Pitta and Turkish Pizza With Safety Valve	1200x1400x1720/2020	1000x1200	2.9	27	3.780
PLF.D4	Gazlı Pide Lahmacun Fırını Emniyet Ventilli Gas Pitta and Turkish Pizza With Safety Valve	1400x1600x1720/2020	1200x1400	3.9	30	4.360
PLF.D5	Gazlı Pide Lahmacun Fırını Emniyet Ventilli Gas Pitta and Turkish Pizza With Safety Valve	1600x1800x1720/2020	1400x1600	4.9	35	5.200
FÖT.00	Mermer Fırın Önü Tezgah Marble Top Counter	1400x1000x1000		1.4		750

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- 180/200 ºC sıcaklığında çalışabilme.
- İç kısımda 300x300x35 mm ateş tuğlası.
- Üst kısım tamamen izolasyonludur.
- İstenilen renkte seramik dış kaplama.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valve taps.
- Working temperature: 180/200 ºC
- 300x300x35 mm firebrick coated into the oven.
- Pearlited rock wool isolation at the top of oven.
- Ceramic outer coating in the desired color.

PLF.D1
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,32 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,72 kg/h

PLF.D2
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,85 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,11 kg/h

PLF.D4
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,17 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,35 kg/h

PLF.D5
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,70 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,74 kg/h

PLF.D1
- Gas Consumption (ng): 2,32 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,72 kg/h

PLF.D2
- Gas Consumption (ng): 2,85 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,11 kg/h

PLF.D4
- Gas Consumption (ng): 3,17 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,35 kg/h

PLF.D5
- Gas Consumption (ng): 3,70 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,74 kg/h

Elektrikli Gold Midi Pizza Fırınları
Electric Gold Midi Pizza Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	İç Ebatlar Interior Dimensions	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.GF.01-S	Gold Midi Pizza Fırın Tek Katlı Gold Midi Pizza Oven Single Layer	1134x1091x710	700x700x164	60	0.88	7.5	Ø 340 mm 4 Pizza	1.920
EMP.GF.01-D	Gold Midi Pizza Fırın İki Katlı Gold Midi Pizza Oven Double Layer	1134x1091x1032	700x700x164	120	1.28	15	Ø 340 mm 4+4 Pizza	3.630
EMP.GS.01	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1134x890x930		49	0.94			695

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İç sıcaklık göstergesi.
- 400 °C maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Eşit ısı dağılımı.
- Termostat kontrol.
- Refraktör pişirme taşı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Interior temperature indicator.
- Maximum temperature: 400 °C
- Adjustable top and bottom heating degree for each layer.
- Homogenous heat distribution.
- Thermostat control.
- Baking bedplate made by refractory material.

EMP.GF.01-S
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.GF.01-D
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.GF.01-S
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.GF.01-D
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**İç Ebatlar** Interior Dimensions	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.GF.02-S	Gold Maxi Pizza Fırın Tek Katlı Gold Maxi Pizza Oven Single Layer	1486x1091x710	1055x700x164	105	1.15	10	Ø 340 mm 6 Pizza	2.280
EMP.GF.02-D	Gold Maxi Pizza Fırın İki Katlı Gold Maxi Pizza Oven Double Layer	1486x1091x1032	1055x700x164	249	1.67	20	Ø 340 mm 6+6 Pizza	4.290
EMP.GS.02	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1486x890x430		62	1.23			935

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 400 °C maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Eşit ısı dağılımı.
- Termostat kontrol.
- Refraktör pişirme taşı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Maximum temperature: 400 °C
- Adjustable top and bottom heating degree for each layer
- Homogenous heat distribution
- Thermostat control.
- Baking bedplate made by refractory material.

EMP.GF.02-S
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2,5

EMP.GF.02-D
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.GF.02-S
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2,5

EMP.GF.02-D
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Elektrikli Pizza Fırınları Tek Katlı
Electrical Single Layer Pizza Ovens

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**İç Ebatlar** Interior Dimensions	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.4	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Oven	825x710x390	525x525x145	56	0,23	5.4	Ø 250 mm 4 Pizza	885
EMP.5	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Oven	890x810x435	620x620x174	70	0.31	5.7	Ø 300 mm 4 Pizza	1.160
EMP.6	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Oven	1190x810x435	920x620x174	90	0.41	7.5	Ø 300 mm 5 Pizza	1.390
EMP.8	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Oven	965x900x435	705x705x145	75	0.38	5.5	Ø 330 mm 4 Pizza	1.550
EMP.9	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Oven	1190x1100x435	920x920x174	99	0.78	15	Ø 300 mm 9 Pizza	1.785
EMP.AS.4	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	825x610x850		26	0.43			290
EMP.AS.5	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	890x730x850		29	0.55			310
EMP.AS.6	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1190x730x850		34	0.74			410
EMP.AS.8	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	965x800x850		37	0.65			465
EMP.AS.9	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1250x1120x850		41	1.19			505

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İç sıcaklık göstergesi.
- 400 °C maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Fırın içi aydınlatma lambası.
- Paslanmaz çelik ön kapak.
- Dayanıklı ön kapak mekanizması.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Interior temperature indicator.
- Maximum temperature: 400 °C
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Lighting inside the oven.
- Stainless steel front door.
- Durable front cover mechanism.

EMP.4 / EMP.5 / EMP.6
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2.5

EMP.8 / EMP.9
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.4 / EMP.5 / EMP.6
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2.5

EMP.8 / EMP.9
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**İç Ebatlar** Interior Dimensions	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.4+4	Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı Electrical Two Layer Pizza Oven	825x710x670	525x525x145	95	0.40	10.9	Ø 250 mm 4+4 Pizza	1.515
EMP.5+5	Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı Electrical Two Layer Pizza Oven	890x810x760	620x620x174	120	0.53	11.4	Ø 300 mm 4+4 Pizza	1.765
EMP.6+6	Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı Electrical Two Layer Pizza Oven	1190x810x760	920x620x174	152	0.70	15	Ø 300 mm 5+5 Pizza	2.415
EMP.8+8	Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı Electrical Two Layer Pizza Oven	965x900x760	705x705x145	150	0.66	11	Ø 330 mm 4+4 Pizza	2.575
EMP.9+9	Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı Electrical Two Layer Pizza Oven	1190x1100x760	920x920x174	208	1.25	30	Ø 300 mm 9+9 Pizza	3.115
EMP.AS.4	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	825x610x850		26	0.43			290
EMP.AS.5	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	890x730x850		29	0.55			310
EMP.AS.6	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1190x730x850		34	0.74			410
EMP.AS.8	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	965x800x850		37	0.65			465
EMP.AS.9	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1250x1120x850		41	1.19			505

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İç sıcaklık göstergesi.
- 400 °C maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Fırın içi aydınlatma lambası.
- Paslanmaz çelik ön kapak.
- Dayanıklı ön kapak mekanizması.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Interior temperature indicator.
- Maximum temperature: 400 °C
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Lighting inside the oven.
- Stainless steel front door.
- Durable front cover mechanism.

EMP.4+4 / EMP.5+5 / EMP.6+6
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2.5

EMP.8+8 / EMP.9+9
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x4

EMP.4+4 / EMP.5+5 / EMP.6+6
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2.5

EMP.8+8 / EMP.9+9
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x4

Gazlı Pizza Fırınları Tek Katlı
Gas Single Layer Pizza Ovens

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**İç Ebatlar** Interior Dimensions	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.4G	Gazlı Pizza Fırını Tek Katlı Gas Single Layer Pizza Oven	1100x950x520	615x615x150	109	0,54	16.10	Ø 300 mm 4 Pizza	1.935
EMP.6G	Gazlı Pizza Fırını Tek Katlı Gas Single Layer Pizza Oven	1400x950x520	615x615x150	135	0.70	16.10	Ø 300 mm 6 Pizza	2.200
EMP.9G	Gazlı Pizza Fırını Tek Katlı Gas Single Layer Pizza Oven	1400x1250x520	915x915x150	175	0.91	22	Ø 300 mm 9 Pizza	2.640
EMP.4G-S	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	908x865x850		41	0.67			445
EMP.6G-S	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1208x865x850		47	0.89			520
EMP.9G-S	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1208x1066x850		55	0.85			675

TEKNİK ÖZELLİKLER

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Elektronik ateşleme sistemi.
- Sürekli alev denetimi.
- Refraktör pişirme taşı.

EMP.4G / EMP.6G
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,70 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,21 kg/h

EMP.9G
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,30 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,90 kg/h

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adaptable to LPG or Ng.
- Electronic burner ignition.
- Constant flame control.
- Baking bedplate made by refractory material.

EMP.4G / EMP.6G
- Gas Consumption (ng): 1,70 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,21 kg/h

EMP.9G
- Gas Consumption (ng): 2,30 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,90 kg/h

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**İç Ebatlar** Interior Dimensions	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.4+4G	Gazlı Pizza Fırını İki Katlı Gas Two Layer Pizza Oven	1100x950x990	615x615x150	221	1.03	32.20	Ø 300 mm 4+4 Pizza	3.700
EMP.6+6G	Gazlı Pizza Fırını İki Katlı Gas Two Layer Pizza Oven	1400x950x990	615x615x150	295	1.32	32.20	Ø 300 mm 6+6 Pizza	4.400
EMP.9+9G	Gazlı Pizza Fırını İki Katlı Gas Two Layer Pizza Oven	1400x1220x990	915x915x150	345	1.69	48	Ø 300 mm 9+9 Pizza	5.280
EMP.4G-S	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	908x865x850		41	0.67			445
EMP.6G-S	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1208x865x850		47	0.89			520
EMP.9G-S	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1208x1066x850		55	0.85			675

TEKNİK ÖZELLİKLER

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Elektronik ateşleme sistemi.
- Sürekli alev denetimi.
- Refraktör pişirme taşı.

EMP.4+4G / EMP.6+6G
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,40 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,42 kg/h

EMP.9+9G
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,07 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,80 kg/h

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adaptable to LPG or Ng.
- Electronic burner ignition.
- Constant flame control.
- Baking bedplate made by refractory material.

EMP.4+4G / EMP.6+6G
- Gas Consumption (ng): 3,40 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 2,42 kg/h

EMP.9+9G
- Gas Consumption (ng): 5,07 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 3,80 kg/h

Elektrikli Konveyörlü Pizza Fırınları
Electrical Conveyor Pizza Ovens

DIGITAL CONTROL

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Bant Ölçüsü Band Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(mm)	(€)
EMP.50E-1340	Elektrikli Konveyörlü Pizza Fırını Electrical Conveyor Pizza Oven	1710x1146x452	141	0.88	12.5	535x1360	6.065
EMP.60E-1530	Elektrikli Konveyörlü Pizza Fırını Electrical Conveyor Pizza Oven	1965x1236x452	192	1.09	13	610x1575	7.225
EMP.50-1340-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	720x935x650	20	0.43			260
EMP.60-1530-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1025x950x590	21	0.55			265

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Mikroişlemci (PLC) kontrollü programlama
- Programlı hafızalama veya program dışı manuel çalışma olanağı.
- Komple paslanmaz çelik gövde
- Düşük elektrik tüketimi ve ürüne odaklanan pişirme sistemi sayesinde homojen pişirme
- LCD dokunmatik ekran ile kolay kullanım
- 1-60 dk pişirme süresi aralığı
- Hızlı ve verimli bir çalışma ile zamandan kazanım.
- Düşük enerji sarfiyatı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Microprocessor (PLC) controlled programming
- Programmed memory or non-program manual working memory
- Complete stainless steel body
- Low electric consumption and homogeneous cooking.
- Easy to use with LCD touch screen
- Baking time range from 1 min to 60 min
- Save time with fast and efficient work.
- Low energy consumption.

EMP.50E-1340
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2.5

EMP.60E-1530
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm^2): 5x2.5

EMP.50E-1340
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2.5

EMP.60E-1530
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm^2): 5x2.5



İki Katlı Modüler Sistem
Two Floor Modular System

DIGITAL CONTROL

NEW

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Bant Ölçüsü** Band Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(mm)	(€)
EMP.50G-1340	Gazlı Konveyörlü Pizza Fırını Gas Conveyor Pizza Oven	1710x1075x575	141	1.05	18	535x1360	6.315
EMP.60G-1530	Gazlı Konveyörlü Pizza Fırını Gas Conveyor Pizza Oven	1965x1185x575	200	1.22	18	610x1575	7.850
EMP.50-1340-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	720x935x650	20	0.43			260
EMP.60-1530-AS	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1025x950x590	21	0.55			265

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Mikroişlemci (PLC) kontrollü programlama
- Programlı hafızalama veya program dışı manuel çalışma olanağı
- Komple paslanmaz çelik gövde
- Düşük gaz tüketimi ve ürüne odaklanan pişirme sistemi sayesinde homojen pişirme
- LCD dokunmatik ekran ile kolay kullanım
- 1 dk ile 60 dk pişirme süresi aralığı
- Hızlı ve verimli bir çalışma ile zamandan kazanım.
- Düşük gaz sarfiyatı.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Microprocessor (PLC) controlled programming
- Programmed memory or non-program manual working memory
- Complete stainless steel body
- Low gas consumption and homogeneous cooking.
- Easy to use with LCD touch screen
- Baking time range from 1 min to 60 min
- Save time with fast and efficient work.
- Low gas consumption.
- Lpg or Natural Gas.

EMP.50G-1340
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,90 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,41 kg/h

EMP.60G-1530
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,90 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,41 kg/h

EMP.50G-1340
- Gas Consumption (ng): 1,90 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,41 kg/h

EMP.60G-1530
- Gas Consumption (ng): 1,90 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,41 kg/h



İki Katlı Modüler Sistem
Two Floor Modular System

Gazlı Pasta Börek Fırınları (Emniyet Ventilli)
Gas Pastry Ovens (with Safety Valve)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(m^3)	(kw)	(Izgara Raf / Rack Shelf)	(€)
PBF.D1	Pasta Börek Fırını Emniyet Ventilli Pastry Oven with Safety Valve	950x950x1700	1.53	17.41	5	1.875

TEKNİK ÖZELLİKLER
- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

PBF.D1
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m^3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,31 kg/h

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.

PBF.D1
- Gas Consumption (ng): 1,84 m^3/h
- Gas Consumption (lpg): 1,31 kg/h

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipment

EMPERO

www.empero.com.tr

SOĞUTMA EKİPMANLARI	COOLING EQUIPMENT
Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı)	Counter Type Rerigerators (Fan Cooling)
Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)	Counter Type Rerigerators with Drawers (Fan Cooling)
Tezgah Tipi Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)	Counter Type Deep Freezers (Fan Cooling)
Camlı Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)	Counter Type Rerigerators with Glass Door (Fan Cooling)
Evyeli Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)	Counter Type Rerigerators with Sink (Fan Cooling)
Set Altı Buzdolapları (Fanlı Soğutma)	Under Set Refrigerators (Fan Cooling)
Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma)	Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Fan Cooling)
Set Üstü Saladbarlar	Refrigerated Countertop Saladbars
Granit Tablalı Pizza Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma)	Granite Top Pizza Preparation Refrigerators (Fan Cooling)
Granit Tablalı Saladbarlı Hazırlık Buzdolapları	Granite Top Refrigerators with Saladbar
Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma)	Upright Refrigerators (Fan Cooling)
Camlı Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma)	Upright Refrigerators with Glass (Fan Cooling)
Dik Tip Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)	Upright Deep Freezers (Fan Cooling)
Dik Tip Pastane Buzdolapları (Fanlı Soğutma)	Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)
Dik Tip Pastane Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)	Upright Patisserie Deep Freezers (Fan Cooling)
Dik Tip Pastane Buzdolapları (Fanlı Soğutma)	Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)
Dik Tip Pastane Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)	Upright Patisserie Deep Freezers (Fan Cooling)

NEW DESIGN

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.125.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Rerigerator with 2 Doors	1250x600x850	86	0.65	0.14	175	1.300
EMP.125.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Rerigerator with 2 Doors	1250x700x850	86	0.65	0.14	200	1.400
EMP.150.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Rerigerator with 2 Doors	1500x600x850	106	0.8	0.14	250	1.670
EMP.150.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Rerigerator with 2 Doors	1500x700x850	115	0.9	0.14	300	1.755
EMP.200.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Rerigerator with 3 Doors	2000x600x850	135	1	0.16	400	1.935
EMP.200.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Rerigerator with 3 Doors	2000x700x850	142	1.2	0.16	500	2.055
EMP.255.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Rerigerator with 4 Doors	2550x600x850	176	1.3	0.20	550	2.475
EMP.255.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Rerigerator with 4 Doors	2550x700x850	186	1.5	0.20	700	2.600

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling System

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)
Counter Type Rerigerators with Drawers (Fan Cooling)

CE

NEW DESIGN

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.150.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+1 Kapı Counter Type Rerigerator 2 Drawers+1 Door	1500x700x850	137	0.9	0.14	300	2.215
EMP.150.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece Counter Type Rerigerator 4 Drawers	1500x700x850	160	0.9	0.17	300	2.675
EMP.200.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+2 Kapı Counter Type Rerigerator 2 Drawers+2 Doors	2000x700x850	163	1.2	0.16	500	2.510
EMP.200.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece+1 Kapı Counter Type Rerigerator 4 Drawers+1 Door	2000x700x850	182	1.2	0.16	500	2.965
EMP.200.70.01-6C	Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece Counter Type Rerigerator 6 Drawers	2000x700x850	207	1.2	0.31	550	3.425
EMP.255.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+3 Kapı Counter Type Rerigerator 2 Drawers+3 Doors	2550x700x850	207	1.5	0.21	700	3.085
EMP.255.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece+2 Kapı Counter Type Rerigerator 4 Drawers+2 Doors	2550x700x850	226	1.5	0.21	700	3.565
EMP.255.70.01-6C	Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece+1 Kapı Counter Type Rerigerator 6 Drawers +1 Door	2550x700x850	248	1.5	0.37	700	3.910
EMP.255.70.01-8C	Tezgah Tipi Buzdolabı 8 Çekmece Counter Type Rerigerator 8 Drawers	2550x700x850	275	1.5	0.60	700	4.370

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1/1 150 Gn kapasiteli çekmeceler.
- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Drawers with 1/1 150 Gn capacity
- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling System

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

NEW DESIGN

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.125.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1250x600x850	86	0.65	0.59	175	2.050
EMP.125.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1250x700x850	86	0.65	0.59	200	2.205
EMP.150.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1500x600x850	118	0.8	0.59	250	2.260
EMP.150.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1500x700x850	127	0.9	0.59	300	2.375
EMP.200.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 3 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 3 Doors	2000x600x850	147	1	0.70	400	2.625
EMP.200.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 3 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 3 Doors	2000x700x850	155	1.2	0.70	500	2.755
EMP.255.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 4 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 4 Doors	2550x600x850	190	1.3	0.98	550	3.045
EMP.255.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 4 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 4 Doors	2550x700x850	206	1.5	0.98	700	3.360

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı -18/-20 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature -18/-20 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

Camlı Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)
Counter Type Rerigerators with Glass Door (Fan Cooling)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.150.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Rerigerator with 2 Doors	1500x600x850	112	0.8	0.17	250	1.815
EMP.150.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Rerigerator with 2 Doors	1500x700x850	120	0.9	0.17	300	1.915
EMP.200.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Rerigerator with 3 Doors	2000x600x850	140	1	0.20	400	2.185
EMP.200.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Rerigerator with 3 Doors	2000x700x850	148	1.2	0.20	500	2.300
EMP.255.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Rerigerator with 4 Doors	2550x600x850	183	1.3	0.25	550	2.760
EMP.255.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Rerigerator with 4 Doors	2550x700x850	193	1.5	0.25	700	2.875

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling System

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

NEW DESIGN

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.150.70.01-EV	Evyeli Tezgah Tip Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Rerigerator with Sink+2 Doors	1500x700x850	116	0.9	0.14	300	1.945
EMP.200.70.01-EV	Evyeli Tezgah Tip Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Rerigerator with Sink+3 Doors	2000x700x850	143	1.2	0.16	500	2.180
EMP.255.70.01-EV	Evyeli Tezgah Tip Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Rerigerator with Sink+4 Doors	2550x700x850	188	1.5	0.20	700	2.810

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Evye ölçüsü 350x400 mm
- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Sink dimensions 350x400 mm
- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

Set Altı Buzdolapları (Fanlı Soğutma)
Under Set Refrigerators (Fan Cooling)

CE

NEW DESIGN

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn/container)	(€)
EMP.160.60.01-S	Set Altı Buzdolabı 4 Çekmeceli Under Set Refrigerator with 4 Drawers	1600x600x550	120	0.5	0.22	4x2/3 100	2.090
EMP.200.60.01-S	Set Altı Buzdolabı 6 Çekmeceli Under Set Refrigerator with 6 Drawers	2000x600x550	156	0.6	0.23	6x2/3 100	2.370
EMP.160.70.01-S	Set Altı Buzdolabı 4 Çekmeceli Under Set Refrigerator with 4 Drawers	1600x700x550	135	0.6	0.23	4x1/1 100	2.215
EMP.200.70.01-S	Set Altı Buzdolabı 6 Çekmeceli Under Set Refrigerator with 6 Drawers	2000x700x550	173	0.8	0.23	6x1/1 100	2.510

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

CE

NEW DESIGN

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.150.70.01-PS	Pizza Salata Buzdolabı 2 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850/1050	143	0.9	0.13	300	2.300
EMP.200.70.01-PS	Pizza Salata Buzdolabı 3 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850/1050	178	1.2	0.18	500	2.905

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.150.70.01-PS
- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.

EMP.200.70.01-PS
- Saladbar kapasite; 10 adet 1/4-100 Gn küvet.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

EMP.150.70.01-PS
- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

EMP.200.70.01-PS
- Saladbar capacity; 10 pieces 1/4-100 Gn container.

- R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.
- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.
- Gn küvet haznesi kapalı statik soğutmalıdır. / Gn container tank covered by static cooling.

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma)
Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Fan Cooling)

CE

NEW DESIGN

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.150.70.01-PSO	Pizza ve Salata Buzdolabı 2 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850	130	0.9	0.25	300	2.185
EMP.200.70.01-PSO	Pizza ve Salata Buzdolabı 3 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850	159	1.2	0.25	500	2.820

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.150.70.01-PSO
- Saladbar kapasite; 6 adet 1/4-100 Gn küvet.

EMP.200.70.01-PSO
- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

EMP.150.70.01-PSO
- Saladbar capacity; 6 pieces 1/4-100 Gn container.

EMP.200.70.01-PSO
- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

- R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.
- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.
- Gn küvet haznesi kapalı statik soğutmalıdır. / Gn container tank covered by static cooling.

CE

NEW DESIGN

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.150.80.01-PSY	Pizza ve Salata Buzdolabı 2 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 2 Doors	1500x800x850/1350	170	0.9	0.14	300	2.415
EMP.200.80.01-PSY	Pizza ve Salata Buzdolabı 3 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 3 Doors	2000x800x850/1350	210	1.2	0.17	500	2.965
EMP.150.80.01-PSYG	Granitli Pizza ve Salata Buzdolabı 2 Kapılı Granite Pizza Salad Refrigerator 2 Doors	1500x800x850/1350	236	0.9	0.14	300	2.965
EMP.200.80.01-PSYG	Granitli Pizza ve Salata Buzdolabı 3 Kapılı Granite Pizza Salad Refrigerator 3 Doors	2000x800x850/1350	297	1.2	0.17	500	3.510

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.150.80.01-PSY - EMP.150.80.01-PSYG
- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.

EMP.200.80.01-PSY - EMP.200.80.01-PSYG
- Saladbar kapasite; 11 adet 1/4-100 Gn küvet.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 4 pieces 400x600 mm tray capacity on each cover.
- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

EMP.150.80.01-PSY - EMP.150.80.01-PSYG
- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

EMP.200.80.01-PSY - EMP.200.80.01-PSYG
- Saladbar capacity; 11 pieces 1/4-100 Gn container.

- R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.
- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.
- Gn küvet haznesi kapalı statik soğutmalıdır. / Gn container tank covered by static cooling.

Set Üstü Saladbarlar
Refrigerated Countertop Saladbars

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.160	Set Üstü Saladbar Refrigerated Countertop Saladbar	1600x350x500	65	0.17	0.2	980
EMP.210	Set Üstü Saladbar Refrigerated Countertop Saladbar	2000x350x500	78	0.24	0.2	1.095

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Statik soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.160
- Kapasite; 7 adet 1/4-100 Gn küvet.

EMP.210
- Kapasite; 9 adet 1/4-100 Gn küvet.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Static cooling.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

EMP.160
- Capacity; 7 pieces 1/4-100 Gn container.

EMP.210
- Capacity; 9 pieces 1/4-100 Gn container.

- R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.
- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

NEW DESIGN

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.160.80.01	Granit Tablalı Buzdolabı 2 Kapılı Granite Pizza Salad Refrigerator 2 Doors	1600x800x1020	250	1.1	0.12	300	2.760
EMP.210.80.01	Granit Tablalı Buzdolabı 3 Kapılı Granite Pizza Salad Refrigerator 3 Doors	2100x800x1020	305	1.5	0.16	500	3.165

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.160.80.01
- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.

EMP.210.80.01
- Saladbar kapasite; 11 adet 1/4-100 Gn küvet.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 4 pieces 400x600 mm tray capacity on each cover.
- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

EMP.160.80.01
- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

EMP.210.80.01
- Saladbar capacity; 11 pieces 1/4-100 Gn container.

- R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

Granit Tablalı Saladbarlı Hazırlık Buzdolapları
Granite Top Refrigerators with Saladbar

CE

NEW DESIGN

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.160.80.02	Granit Tablalı Saladbarlı Buzdolabı 2 Kapılı Granite Refrigerator 2 Doors+Saladbar	1600x800x1020/1520	315	18	0.29	300	3.740
EMP.210.80.02	Granit Tablalı Saladbarlı Buzdolabı 3 Kapılı Granite Refrigerator 3 Doors+Saladbar	2100x800x1020/1520	386	2.3	0.42	500	4.260

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.160.80.02
- Saladbar kapasite; 7 adet 1/4-100 Gn küvet.

EMP.210.80.02
- Saladbar kapasite; 9 adet 1/4-100 Gn küvet.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 4 pieces 400x600 mm tray capacity on each cover.
- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

EMP.160.80.02
- Saladbar capacity; 7 pieces 1/4-100 Gn container.

EMP.210.80.02
- Saladbar capacity; 9 pieces 1/4-100 Gn container.

- R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.
- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

NEW DESIGN

Pres Baskı Raf Sistemi
Press Rack System

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.70.80.01	Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı Upright Refrigerator Single Door	700x800x2050	135	1.2	0.14	700	1.970
EMP.140.80.01	Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı Upright Refrigerator Double Doors	1400x800x2050	220	2.4	0.26	1400	2.625

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.70.80.01
- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

EMP.140.80.01
- 6 adet 2/1 Gn iç raf.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

EMP.70.80.01
- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

EMP.140.80.01
- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling System

Led Aydınlatma
Led Lighting

Kilitli Kapılar
Locked Doors

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

Camlı Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma)
Upright Refrigerators with Glass (Fan Cooling)

CE

NEW DESIGN

Pres Baskı Raf Sistemi
Press Rack System

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.70.80.03	Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı Upright Refrigerator Single Door with Glass	700x800x2050	155	1.2	0.16	700	2.245
EMP.140.80.03	Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı Upright Refrigerator Double Doors with Glass	1400x800x2050	230	2.4	0.30	1400	3.200

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.70.80.03
- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

EMP.140.80.03
- 6 adet 2/1 Gn iç raf.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

EMP.70.80.03
- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

EMP.140.80.03
- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling System

Kilitli Kapılar
Locked Doors

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

NEW DESIGN

Pres Baskı Raf Sistemi
Press Rack System

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.70.80.02	Dik Tip Derin Dondurucu 2 Kapılı Upright Deep Freezers 2 Doors	700x800x2050	151	1.2	0.69	700	2.415
EMP.140.80.02	Dik Tip Derin Dondurucu 4 Kapılı Upright Deep Freezers 4 Doors	1400x800x2050	245	2.4	1.20	1400	3.625

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı -18/-20 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.70.80.02
- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

EMP.140.80.02
- 6 adet 2/1 Gn iç raf.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; -18/-20 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

EMP.70.80.02
- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

EMP.140.80.02
- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling System

Led Aydınlatma
Led Lighting

Dik Tip Pastane Buzdolapları (Fanlı Soğutma)
Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)

CE

NEW DESIGN

Pres Baskı Raf Sistemi
Press Rack System

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(Tepsi/Tray)	(€)
EMP.70.95.01-40	Dik Tip Pastane Buzdolabı Tek Kapılı Upright Patisserie Refrigerator Single Door	700x950x2050	150	1.5	0.16	40	3.335

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 kat 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 40 layers 400x600 mm tray capacity.
- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz.
Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling System

Led Aydınlatma
Led Lighting

Kilitli Kapılar
Locked Doors

NEW DESIGN

Pres Baskı Raf Sistemi
Press Rack System

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(Tepsi/Tray)	(€)
EMP.70.95.02-40	Dik Tip Pastane Derin Dondurucu Tek Kapılı Upright Patisserie Deep Freezer Single Door	700x950x2050	160	1.5	0.70	40	3.680

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 kat 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı -18/-20 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 40 layers 400x600 mm tray capacity.
- Working temperature; -18/-20 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling System

Led Aydınlatma
Led Lighting

Kilitli Kapılar
Locked Doors

Dik Tip Pastane Buzdolapları (Fanlı Soğutma)
Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)

CE

NEW DESIGN

Pres Baskı Raf Sistemi
Press Rack System

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.70.95.01	Dik Tip Pastane Buzdolabı Tek Kapılı Upright Patisserie Refrigerator Single Door	700x800x2050	142	1.2	0.69	700	2.415
EMP.140.95.01	Dik Tip Pastane Buzdolabı Çift Kapılı Upright Patisserie Refrigerator Double Doors	1400x800x2050	220	2.4	0.26	1400	3.625

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.70.95.01
- Kapasite; 20 adet 40x60 tepsi.

EMP.140.95.01
- Kapasite; 2x20 adet 40x60 tepsi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

EMP.70.95.01
- Capacity: 20 pieces 40x60 trays

EMP.140.95.01
- Capacity: 2x20 pieces 40x60 trays

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling System

Led Aydınlatma
Led Lighting

Kilitli Kapılar
Locked Doors

R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

CE

NEW DESIGN

Pres Baskı Raf Sistemi
Press Rack System

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
EMP.70.95.02	Dik Tip Pastane Derin Dondurucu Tek Kapılı Upright Patisserie Deep Freezer Single Door	700x800x2050	163	1.2	0.69	700	2.965
EMP.140.95.02	Dik Tip Pastane Derin Dondurucu Çift Kapılı Upright Patisserie Deep Freezer Double Doors	1400x800x2050	240	2.4	1.20	1400	4.715

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı -18/-20 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.70.95.02
- Kapasite; 20 adet 40x60 tepsi.

EMP.140.95.02
- Kapasite; 2x20 adet 40x60 tepsi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; -18/-20 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

EMP.70.95.02
- Capacity: 20 pieces 40x60 trays

EMP.140.95.02
- Capacity: 2x20 pieces 40x60 trays

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling System

Led Aydınlatma
Led Lighting

Kilitli Kapılar
Locked Doors

www.empero.com.tr

Teşhir Ürünleri
Display Products

EMPERO

www.empero.com.tr

TEŞHİR ÜRÜNLERİ	DISPLAY PRODUCTS
Soğutmalı Salat Bar	Cold Buffet Salad Bar
Sıcak Benmariler	Hot Buffets
Nötr Salat Bar	Neutral Buffet Salad Bar
Benmari ve Nötr Servis Üniteleri	Bainmarie and Neutral Service Units
Benmari Servis Üniteleri	Bainmarie Service Units
Benmari Servis Ünite Aksesuarları	Bainmarie Service Unit Accessories
Soğuk Servis Üniteleri (Fanlı Soğutma)	Cold Service Units (Fan Cooling)
Soğuk Servis Ünite Aksesuarları	Cold Service Unit Accessories
Soğuk Servis Üniteleri (Fanlı Soğutma)	Cold Service Units (Fan Cooling)
Soğuk Servis Ünite Aksesuarları	Cold Service Unit Accessories
Ocakbaşı (Davlumbazlı)	Display Type Grills (with Hood)
Ocakbaşı Aksesuarları	Display Type Grill Accessories
Kömürlü Izgaralar	Charcoal Grills
Nötr Servis Üniteleri	Neutral Service Units
Nötr Servis Ünite Aksesuarları	Neutral Service Unit Accessories
Köşe Servis ve Küver Üniteleri	Corner Service and Cutlery Units
Köşe Tezgahları ve Küver Ünite Aksesuarları	Corner Service Tables and Cutlery Unit Accessories
Merkür Et ve Meze Vitrinleri (Bombe Camlı)	Mercury Meat and Appetizer Showcases (Convex Glass)
Merkür Et ve Meze Vitrinleri (Düz Camlı)	Mercury Meat and Appetizer Showcases (Flat Glass)
Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Düz Camlı)	Pluton Meat and Apettizer Showcase (Flat Glass)
Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Bombe Camlı)	Pluton Meat and Apettizer Showcase (Convex Glass)
Neptün Pasta Vitrinleri (Soğutmalı)	Neptun Pastry Showcase (with Cooling)
Neptün Pasta Vitrinleri (Nötr)	Neptun Pastry Showcase (Neutral)
Neptün Pasta Vitrinleri (Isıtmalı)	Neptun Pastry Showcase (with Heating)
Venüs Pasta Vitrinleri (Soğutmalı)	Venus Pastry Showcase (with Cooling)
Venüs Pasta Vitrinleri (Nötr)	Venus Pastry Showcase (Neutral)
Venüs Pasta Vitrinleri (Isıtmalı)	Venus Pastry Showcase (with Heating)

CE

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.SB.03	Soğutmalı Salat Bar Cold Buffet Salad Bar	1180x890x870/1370	125	1.43	1.3	3x1/1 Gn	2.090
EMP.SB.04	Soğutmalı Salat Bar Cold Buffet Salad Bar	1500x890x870/1370	146	1.82	1.3	4x1/1 Gn	2.200
EMP.SB.05	Soğutmalı Salat Bar Cold Buffet Salad Bar	1800x890x870/1370	163	2.19	1.3	5x1/1 Gn	2.310
EMP.SB.06	Soğutmalı Salat Bar Cold Buffet Salad Bar	2100x890x870/1370	184	2.50	1.3	6x1/1 Gn	2.890

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik havuz.
- 220V 50Hz enerji.
- Serpantin soğutma sistemi.
- 40 kg/m^3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Aydınlatma Sistemi.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkartılabilir üst servis rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel well.
- 220V 50Hz energy.
- Serpentine cooling system.
- 40 kg/m^3 density polyurathane isolation.
- Lightining system.
- Refrigerant gas: R-134 A
- Optional wooden body colour.
- Removable glass sneeze guard shield.

- R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.
- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

Renk Seçenekleri
Color Options

Fındık
Hazelnut

Renk Kodları
Color Codes
EMP.SB.03.F
EMP.SB.04.F
EMP.SB.05.F
EMP.SB.06.F

Kül Meşe
Ash Oak

Renk Kodları
Color Codes
EMP.SB.03.K
EMP.SB.04.K
EMP.SB.05.K
EMP.SB.06.K

Samba Ceviz
Samba Walnut

Renk Kodları
Color Codes
EMP.SB.03.S
EMP.SB.04.S
EMP.SB.05.S
EMP.SB.06.S

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.**
* Please, Specify colour code on order.

Sıcak Benmariler
Hot Buffets

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.SBS.03	Sıcak Benmari Hot Buffet	1180x890x870/1370	125	1.43	3.6	3x1/1	1.565
EMP.SBS.04	Sıcak Benmari Hot Buffet	1500x890x870/1370	146	1.82	3.6	4x1/1	1.735
EMP.SBS.05	Sıcak Benmari Hot Buffet	1800x890x870/1370	163	2.19	3.5	5x1/1	1.965
EMP.SBS.06	Sıcak Benmari Hot Buffet	2100x890x870/1370	184	2.50	3.5	6x1/1	2.420

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- 220V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye vanası.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkartılabilir üst servis rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Power: 220V 50 Hz
- Stainless steel well.
- Water drainage valve.
- Lightining system.
- Optional wooden body colour.
- Removable glass sneeze guard shield.

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

Renk Seçenekleri
Color Options

Fındık
Hazelnut

Renk Kodları
Color Codes
EMP.SBS.03.F
EMP.SBS.04.F
EMP.SBS.05.F
EMP.SBS.06.F

Kül Meşe
Ash Oak

Renk Kodları
Color Codes
EMP.SBS.03.K
EMP.SBS.04.K
EMP.SBS.05.K
EMP.SBS.06.K

Samba Ceviz
Samba Walnut

Renk Kodları
Color Codes
EMP.SBS.03.S
EMP.SBS.04.S
EMP.SBS.05.S
EMP.SBS.06.S

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.**
* Please, Specify colour code on order.

Nötr Salat Bar
Neutral Buffet Salad Bar

CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.SB.03-N	Nötr Salat Bar Neutral Buffet Salad Bar	1180x890x870/1370	125	1.43	1.565
EMP.SB.04-N	Nötr Salat Bar Neutral Buffet Salad Bar	1500x890x870/1370	146	1.82	1.785
EMP.SB.05-N	Nötr Salat Bar Neutral Buffet Salad Bar	1800x890x870/1370	163	2.19	1.980
EMP.SB.06-N	Nötr Salat Bar Neutral Buffet Salad Bar	2100x890x870/1370	184	2.50	2.255

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkartılabilir üst servis rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite table top.
- Lightining system.
- Optional wooden body colour.
- Removable glass sneeze guard shield.

Renk Seçenekleri
Color Options

Fındık
Hazelnut

Renk Kodları
Color Codes
EMP.SB.03-N-F
EMP.SB.04-N-F
EMP.SB.05-N-F
EMP.SB.06-N-F



Kül Meşe
Ash Oak

Renk Kodları
Color Codes
EMP.SB.03-N-K
EMP.SB.04-N-K
EMP.SB.05-N-K
EMP.SB.06-N-K



Samba Ceviz
Samba Walnut

Renk Kodları
Color Codes
EMP.SB.03-N-S
EMP.SB.04-N-S
EMP.SB.05-N-S
EMP.SB.06-N-S

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.**
* Please, Specify colour code on order.

Standart üretimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(1/1 Gn)	(€)
EMP.BEN.31	Servis Ünitesi Üst Raflı Sürgü Standlı Service Unit Top Shelf Sliding Tray	1500x790x850/1350	99	1.5	3 Sıcak+1 Nötr 3 Hot+1 Neutral	2.310
EMP.BEN.41	Servis Ünitesi Üst Raflı Sürgü Standlı Service Unit Top Shelf Sliding Tray	1800x790x850/1350	118	1.8	4 Sıcak+1 Nötr 4 Hot+1 Neutral	2.835
EMP.BEN.31.AD	Servis Ünitesi Üst Raflı Sürgü Standlı Ahşap Service Unit Top Shelf Sliding Tray Wooden	1500x790x850/1350	99	1.5	3 Sıcak+1 Nötr 3 Hot+1 Neutral	2.605
EMP.BEN.41.AD	Servis Ünitesi Üst Raflı Sürgü Standlı Ahşap Service Unit Top Shelf Sliding Tray Wooden	1800x790x850/1350	118	1.8	4 Sıcak+1 Nötr 4 Hot+1 Neutral	3.065
EMP.BKU.10	Küver Ünitesi Service Plate Unit	800x790x850/1350	75	0.8	2/1 150 Gn	770
EMP.BKU.10.AH	Küver Ünitesi Ahşap Dekorlu Service Plate Unit Wooden Decorated	800x790x850/1350	75	0.8		920

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- 220V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye vanası.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Power: 220V 50 Hz
- Stainless steel well.
- Water drainage valve.
- Lightining system.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

Renk Seçenekleri
Color Options

Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BEN.31.AD.A
EMP.BEN.41.AD.A
EMP.BKU.10.AH.A

Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BEN.31.AD.K
EMP.BEN.41.AD.K
EMP.BKU.10.AH.K

Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BEN.31.AD.M
EMP.BEN.41.AD.M
EMP.BKU.10.AH.M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.**
* Please, Specify colour code on order.

Benmari Servis Üniteleri
Bainmarie Service Units

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.BEH.05	Benmari Servis Ünitesi Bainmarie Service Unit	800x790x850	40	0.55	3.6	2x1/1 Gn	1.155
EMP.BEH.10	Benmari Servis Ünitesi Bainmarie Service Unit	1250x790x850	67	0.8	3.6	3x1/1 Gn	1.265
EMP.BEH.30	Benmari Servis Ünitesi Bainmarie Service Unit	1500x790x850	79	0.95	3.5	4x1/1 Gn	1.500
EMP.BEH.50	Benmari Servis Ünitesi Bainmarie Service Unit	1800x790x850	95	1.2	3.5	5x1/1 Gn	2.090
EMP.BEH.70	Benmari Servis Ünitesi Bainmarie Service Unit	2100x790x850	157	1.3	7.2	6x1/1 Gn	2.365

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- 220V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye vanası.
- Led aydınlatma.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Power: 220V 50 Hz
- Stainless steel well.
- Water drainage valve.
- Led lightining.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.
Standart product does not have containers.

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BEH.05.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	145
EMP.BEH.10.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	235
EMP.BEH.30.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	270
EMP.BEH.50.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	315
EMP.BEH.70.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	365

Açık Eskitme
Light Brown

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BEH.05.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	145
EMP.BEH.10.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	235
EMP.BEH.30.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	270
EMP.BEH.50.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	315
EMP.BEH.70.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	365

Koyu Eskitme
Dark Brown

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BEH.05.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	145
EMP.BEH.10.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	235
EMP.BEH.30.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	270
EMP.BEH.50.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	315
EMP.BEH.70.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	365

Mahon
Rusty

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BEH.05.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	405
EMP.BEH.10.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	570
EMP.BEH.30.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	690
EMP.BEH.50.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	815
EMP.BEH.70.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	950



Star Galaxy Granit
Star Galaxy Granite

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BEH.05.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	230
EMP.BEH.10.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	290
EMP.BEH.30.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	320
EMP.BEH.50.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	375
EMP.BEH.70.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	465



Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BEH.05.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	800x375x440	410
EMP.BEH.10.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	1250x375x440	440
EMP.BEH.30.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	1500x375x440	475
EMP.BEH.50.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	1800x375x440	695
EMP.BEH.70.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	2100x375x440	770

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BEH.05.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	800x375x440	410
EMP.BEH.10.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	1250x375x440	440
EMP.BEH.30.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	1500x375x440	475
EMP.BEH.50.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	1800x375x440	695
EMP.BEH.70.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	2100x375x440	770

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BEH.05.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	800x640x440	410
EMP.BEH.10.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	1250x640x440	440
EMP.BEH.30.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	1500x640x440	475
EMP.BEH.50.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	1800x640x440	695
EMP.BEH.70.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	2100x640x440	770

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BEH.05.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	800x640x440	410
EMP.BEH.10.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	1250x640x440	440
EMP.BEH.30.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	1500x640x440	475
EMP.BEH.50.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	1800x640x440	695
EMP.BEH.70.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	2100x640x440	770

Soğuk Servis Üniteleri (Fanlı Soğutma)
Cold Service Units (Fan Cooling)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.BSS.20	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	1250x790x850	86	0.8	0.35	3x1/1	2.015
EMP.BSS.40	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	1500x790x850	100	1	0.45	4x1/1	2.400
EMP.BSS.60	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	2000x790x850	120	1.2	0.45	5x1/1	2.700
EMP.BSS.80	Soğuk Servis Ünitesi Buzdolaplı Cold Service Unit Refrigerated	2550x790x850	140	1.68	0.60	7x1/1	3.540

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Led aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.
- Optional wooden front surface.
- Led lightining.
- Stainless steel body.

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.
R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BSS.20.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	230
EMP.BSS.40.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	270
EMP.BSS.60.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	365
EMP.BSS.80.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	465

Açık Eskitme
Light Brown

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BSS.20.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	230
EMP.BSS.40.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	270
EMP.BSS.60.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	365
EMP.BSS.80.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	465

Koyu Eskitme
Dark Brown

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BSS.20.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	230
EMP.BSS.40.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	270
EMP.BSS.60.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	365
EMP.BSS.80.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	465

Mahon
Rusty

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BSS.20.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	545
EMP.BSS.40.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	635
EMP.BSS.60.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	875
EMP.BSS.80.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	1.060



Star Galaxy Granit
Star Galaxy Granite

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BSS.20.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	290
EMP.BSS.40.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	320
EMP.BSS.60.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	465
EMP.BSS.80.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	605



Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BSS.20.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	1250x375x440	440
EMP.BSS.40.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	1500x375x440	475
EMP.BSS.60.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	2000x375x440	770
EMP.BSS.80.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	2550x375x440	915

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BSS.20.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	1250x375x440	440
EMP.BSS.40.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	1500x375x440	475
EMP.BSS.60.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	2000x375x440	770
EMP.BSS.80.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	2550x375x440	915

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BSS.20.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	1250x640x440	440
EMP.BSS.40.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	1500x640x440	475
EMP.BSS.60.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	2000x640x440	770
EMP.BSS.80.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	2550x640x440	915

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BSS.20.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	1250x640x440	440
EMP.BSS.40.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	1500x640x440	475
EMP.BSS.60.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	2000x640x440	770
EMP.BSS.80.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	2550x640x440	915

Soğuk Servis Üniteleri (Fanlı Soğutma)
Cold Service Units (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(gn)	(€)
EMP.BSSD.10S	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	1500x790x850	86	0.8	0.45	3x1/1 Gn	2.200
EMP.BSSD.50S	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	2000x790x850	100	1	0.45	4x1/1 Gn	2.530
EMP.BSSD.90S	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	2550x790x850	120	1.68	0.60	5x1/1 Gn	3.245

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kasa bölümlü üst tabla.
- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m^3 yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Led aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Top table has cashier section.
- Working temperature; 0/+5 ºC at tropical ambient temperature 43 ºC
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m^3 density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.
- Optional wooden front surface.
- Led lightining.
- Stainless steel body.

- R-290 Soğutucu Gaz Tipi için %3 fiyat farkı ekleyiniz. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.
- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BSSD.10S.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	270
EMP.BSSD.50S.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	365
EMP.BSSD.90S.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	465

Açık Eskitme
Light Brown

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BSSD.10S.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	270
EMP.BSSD.50S.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	365
EMP.BSSD.90S.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	465

Koyu Eskitme
Dark Brown

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BSSD.10S.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	270
EMP.BSSD.50S.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	365
EMP.BSSD.90S.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	465

Mahon
Rusty

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BSSD.10S.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	605
EMP.BSSD.50S.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	835
EMP.BSSD.90S.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	1.015



Star Galaxy Granit
Star Galaxy Granite

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.BSSD.10S.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	320
EMP.BSSD.50S.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	465
EMP.BSSD.90S.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	605



Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BSSD.10S.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	1140x375x440	440
EMP.BSSD.50S.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	1500x375x440	475
EMP.BSSD.90S.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	2000x375x440	770

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BSSD.10S.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	1140x375x440	440
EMP.BSSD.50S.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	1500x375x440	475
EMP.BSSD.90S.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	2000x375x440	770

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BSSD.10S.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	1140x640x440	440
EMP.BSSD.50S.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	1500x640x440	475
EMP.BSSD.90S.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	2000x640x440	770

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BSSD.10S.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	1140x640x440	440
EMP.BSSD.50S.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	1500x640x440	475
EMP.BSSD.90S.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	2000x640x440	770

Ocakbaşı (Davlumbazlı)
Display Type Grills (with Hood)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(ızgara / grill cm)	(€)
EMP.OCK.010	Ocakbaşı (Davlumbazlı) Display Type Grill (with Hood)	960x790x2100	152	1.95	80	3.465
EMP.OCK.020	Ocakbaşı (Davlumbazlı) Display Type Grill (with Hood)	1360x790x2100	234	2.75	120	3.795
EMP.OCK.030	Ocakbaşı (Davlumbazlı) Display Type Grill (with Hood)	1760x790x2100	276	3.55	160	4.510

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ateş tuğlalı kömür ızgarası.
- Temperli cam.
- Filtreli davlumbaz.
- İç aydınlatma.
- Çekmeceli kömür deposu.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Coal grill firebrick.
- Tempered glass.
- Hood with filter.
- Inside lighting.
- Coal drawer.
- Stainless steel body.

- Kömürlü Izgara Yerine Lavataşlı veya Sulu Izgara Koyabilme Opsiyonu. / Instead Of Coal Grill, Vapor Grill Or Lavastone Grill Option.
- Kömürlü Izgara Fiyata Dahildir. / Charcoal grill is Included in the price.

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.OCK.010.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	205
EMP.OCK.020.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	265
EMP.OCK.030.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	345

Açık Eskitme
Light Brown

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.OCK.010.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	205
EMP.OCK.020.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	265
EMP.OCK.030.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	345

Koyu Eskitme
Dark Brown

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.OCK.010.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	205
EMP.OCK.020.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	265
EMP.OCK.030.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	345

Mahon
Rusty

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.OCK.010.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	205
EMP.OCK.020.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	220
EMP.OCK.030.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	255



Star Galaxy Granit
Star Galaxy Granite

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
		(€)
EMP.OCK.010.BR	Bakır Davlumbaz / Copper Hood	920
EMP.OCK.020.BR	Bakır Davlumbaz / Copper Hood	1.000
EMP.OCK.030.BR	Bakır Davlumbaz / Copper Hood	1.250

Bakır Davlumbaz
Copper Hood

Kömürlü Izgaralar
Charcoal Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.OCK.010-K	Kömürlü Izgara Charcoal Grill	800x730x290	70	0.16	660
EMP.OCK.020-K	Kömürlü Izgara Charcoal Grill	1200x730x290	90	0.25	825
EMP.OCK.030-K	Kömürlü Izgara Charcoal Grill	1600x730x290	105	0.33	1.045

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ateş tuğlalı kömür ızgarası.
- Kül Haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Coal grill firebrick.
- Ash drawer.
- Stainless steel body.



www.empero.com.tr

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.NS.10	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Unit	600x790x850	66	0.4	525
EMP.NS.30	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Unit	900x790x850	70	0.6	580
EMP.NS.50	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Unit	1150x790x850	85	0.8	695
EMP.NS.70	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Unit	1500x790x850	95	1	805
EMP.NS.90	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Unit	1800x790x850	105	1.2	935

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir ayaklar.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Adjustable feets.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.NS.10.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	135
EMP.NS.30.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	165
EMP.NS.50.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	230
EMP.NS.70.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	275
EMP.NS.90.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	320

Açık Eskitme
Light Brown

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.NS.10.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	135
EMP.NS.30.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	165
EMP.NS.50.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	230
EMP.NS.70.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	275
EMP.NS.90.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	320

Koyu Eskitme
Dark Brown

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.NS.10.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	135
EMP.NS.30.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	165
EMP.NS.50.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	230
EMP.NS.70.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	275
EMP.NS.90.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	320

Mahon
Rusty

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.NS.10.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	365
EMP.NS.30.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	405
EMP.NS.50.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	545
EMP.NS.70.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	635
EMP.NS.90.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	750



Star Galaxy Granit
Star Galaxy Granite

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price (€)
EMP.NS.10.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	220
EMP.NS.30.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	265
EMP.NS.50.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	275
EMP.NS.70.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	320
EMP.NS.90.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	385



Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.NS.10.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	600x375x440	345
EMP.NS.30.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	900x375x440	410
EMP.NS.50.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	1150x375x440	440
EMP.NS.70.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	1500x375x440	475
EMP.NS.90.USC.T	Üst Raf Grup Tam Cam Farkı Top Shelf Group Full Glass Difference	1800x375x440	695

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.NS.10.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	600x375x440	345
EMP.NS.30.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	900x375x440	410
EMP.NS.50.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	1150x375x440	440
EMP.NS.70.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	1500x375x440	475
EMP.NS.90.USC.Y	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı Top Shelf Group Half Glass Difference	1800x375x440	695

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.NS.10.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	600x640x440	345
EMP.NS.30.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	900x640x440	410
EMP.NS.50.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	1150x640x440	440
EMP.NS.70.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	1500x640x440	475
EMP.NS.90.BC.T	Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı Top Group Convex Full Glass Difference	1800x640x440	695

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.NS.10.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	600x640x440	345
EMP.NS.30.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	900x640x440	410
EMP.NS.50.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	1150x640x440	440
EMP.NS.70.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	1500x640x440	475
EMP.NS.90.BC.Y	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı Top Group Convex Half Glass Difference	1800x640x440	695

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.BKT.10	KöşeServis Ünitesi Corner Service Unit	1400x790x850	75	0.9	870

TEKNİK ÖZELLİKLER
- Ayarlanabilir ayaklar.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
- Adjustable feets.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.BKU.10	Küver Ünitesi Cutlery Unit	800x790x850/1350	75	0.8	770

TEKNİK ÖZELLİKLER
- Ayarlanabilir ayaklar.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
- Adjustable feets.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price
		(€)
EMP.BKT.10.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	270
EMP.BKU.10.AD.A	Açık Eskitme Ahşap Dekor / Light Brown Wooden Decorated	155

Açık Eskitme
Light Brown

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price
		(€)
EMP.BKT.10.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	270
EMP.BKU.10.AD.K	Koyu Eskitme Ahşap Dekor / Dark Brown Wooden Decorated	155

Koyu Eskitme
Dark Brown

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price
		(€)
EMP.BKT.10.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	270
EMP.BKU.10.AD.M	Mahon Ahşap Dekor / Rusty Wooden Decorated	155

Mahon
Rusty

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price
		(€)
EMP.BKT.10.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	635
EMP.BKU.10.GT	Granit Tabla (Standart Granit-Star Galaxy) / Standard Granite-Star Galaxy	460



Star Galaxy Granit
Star Galaxy Granite

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Fiyat** Price
		(€)
EMP.BKT.10.TK	Tepsi Kaydırma Standı / Tray Sliding Stand	345



Merkür Et ve Meze Vitrinleri (Bombe Camlı)
Mercury Meat and Appetizer Showcases (Convex Glass)

Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Soğ. Kap** Cooling Cap	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.MZ.100.A.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	1000x750x1350	240	1.1	1.01	3.460
EMP.MZ.100.P.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	1000x750x1350	240	1.1	1.01	3.550
EMP.MZ.150.A.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	1500x750x1350	296	1.4	1.08	4.510
EMP.MZ.150.P.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	1500x750x1350	296	1.4	1.08	4.760
EMP.MZ.200.A.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	2000x750x1350	350	1.9	1.73	5.655
EMP.MZ.200.P.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	2000x750x1350	350	1.9	1.73	6.025

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı; 0/+8 ºC (tropikal 43 ºC)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Reyon altı depolama sistemi.
- Bombe camlı meze vitrinlerinde, açılabilir ön cam.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m^3 yoğunluk poliüretan izolasyon.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+8 ºC (at ambient temp. 43 ºC)
- Interior engined refrigerating system.
- Under-set storage system.
- Lift up safety front glass, for convex glass showcase.
- Fan cooling.
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- 40 kg/m^3 density polyurathane isolation.

Renk Seçenekleri
Color Options

Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.MZ.100.A.BC-A
EMP.MZ.100.P.BC-A
EMP.MZ.150.A.BC-A
EMP.MZ.150.P.BC-A
EMP.MZ.200.A.BC-A
EMP.MZ.200.P.BC-A

Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.MZ.100.A.BC-K
EMP.MZ.100.P.BC-K
EMP.MZ.150.A.BC-K
EMP.MZ.150.P.BC-K
EMP.MZ.200.A.BC-K
EMP.MZ.200.P.BC-K

Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.MZ.100.A.BC-M
EMP.MZ.100.P.BC-M
EMP.MZ.150.A.BC-M
EMP.MZ.150.P.BC-M
EMP.MZ.200.A.BC-M
EMP.MZ.200.P.BC-M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün rengini belirtiniz. /** Please, Specify colour on order.

CE

Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Soğ. Kap** Cooling Cap	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.MZ.100.A.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	1000x750x1350	240	1.1	1.01	3.815
EMP.MZ.100.P.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	1000x750x1350	240	1.1	1.01	3.740
EMP.MZ.150.A.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	1500x750x1350	296	1.4	1.08	4.695
EMP.MZ.150.P.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	1500x750x1350	296	1.4	1.08	4.980
EMP.MZ.200.A.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	2000x750x1350	350	1.9	1.73	5.885
EMP.MZ.200.P.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	2000x750x1350	350	1.9	1.73	6.310

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı; 0/+8 ºC (tropikal 43 ºC)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Reyon altı depolama sistemi.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m^3 yoğunluk poliüretan izolasyon.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+8 ºC (at ambient temp. 43 ºC)
- Interior engined refrigerating system.
- Under-set storage system.
- Fan cooling.
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- 40 kg/m^3 density polyurathane isolation.

Renk Seçenekleri Color Options

Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.MZ.100.A.DC-A
EMP.MZ.100.P.DC-A
EMP.MZ.150.A.DC-A
EMP.MZ.150.P.DC-A
EMP.MZ.200.A.DC-A
EMP.MZ.200.P.DC-A



Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.MZ.100.A.DC-K
EMP.MZ.100.P.DC-K
EMP.MZ.150.A.DC-K
EMP.MZ.150.P.DC-K
EMP.MZ.200.A.DC-K
EMP.MZ.200.P.DC-K

Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.MZ.100.A.DC-M
EMP.MZ.100.P.DC-M
EMP.MZ.150.A.DC-M
EMP.MZ.150.P.DC-M
EMP.MZ.200.A.DC-M
EMP.MZ.200.P.DC-M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün rengini belirtiniz. /** Please, Specify colour on order.

Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Düz Camlı)
Pluton Meat and Apettizer Showcase (Flat Glass)

CE

Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Soğ. Kap** Cooling Cap	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.VT.D.100.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini Pluton Meat and Apettizer Showcase	1000x870x1350	191	1.1	1.73	3.685
EMP.VT.D.130.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini Pluton Meat and Apettizer Showcase	1300x870x1350	257	1.2	1.73	4.330
EMP.VT.D.160.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini Pluton Meat and Apettizer Showcase	1600x870x1350	265	1.5	1.73	5.085
EMP.VT.D.200.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini Pluton Meat and Apettizer Showcase	2000x870x1350	319	1.5	2.07	6.060

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+8 ºC (tropikal 43 ºC)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Reyon altı depolama sistemi.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m^3 yoğunluk poliüretan izolasyon.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature 0/+8 ºC (at ambient temp. 43 ºC)
- Interior engined refrigeration system.
- Under-set storage system.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas: R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m^3 density polyurathane isolation.

Renk Seçenekleri
Color Options

Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.VT.D.100.S.A
EMP.VT.D.130.S.A
EMP.VT.D.160.S.A
EMP.VT.D.200.S.A



Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.VT.D.100.S.K
EMP.VT.D.130.S.K
EMP.VT.D.160.S.K
EMP.VT.D.200.S.K



Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.VT.D.100.S.M
EMP.VT.D.130.S.M
EMP.VT.D.160.S.M
EMP.VT.D.200.S.M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Bombe Camlı)
Pluton Meat and Apettizer Showcase (Convex Glass)

Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Soğ. Kap** Cooling Cap	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.VT.B.100.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini Pluton Meat and Apettizer Showcase	1000x870x1350	191	1.1	1.73	3.840
EMP.VT.B.130.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini Pluton Meat and Apettizer Showcase	1300x870x1350	257	1.2	1.73	4.540
EMP.VT.B.160.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini Pluton Meat and Apettizer Showcase	1600x870x1350	265	1.5	1.73	5.345
EMP.VT.B.200.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini Pluton Meat and Apettizer Showcase	2000x870x1350	319	1.5	2.07	6.400

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+8 ºC (tropikal 43 ºC)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Reyon altı depolama sistemi.
- Açılabilir ön cam.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m^3 yoğunluk poliüretan izolasyon.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature 0/+8 ºC (at ambient temp. 43 ºC)
- Interior engined refrigeration system.
- Under-set storage system.
- Lift up safety front glass.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas:R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m^3 density polyurathane isolation.

Renk Seçenekleri
Color Options



Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.VT.B.100.S.A
EMP.VT.B.130.S.A
EMP.VT.B.160.S.A
EMP.VT.B.200.S.A



Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.VT.B.100.S.K
EMP.VT.B.130.S.K
EMP.VT.B.160.S.K
EMP.VT.B.200.S.K



Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.VT.B.100.S.M
EMP.VT.B.130.S.M
EMP.VT.B.160.S.M
EMP.VT.B.200.S.M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Neptün Pasta Vitrinleri (Soğutmalı)
Neptun Pastry Showcase (with Cooling)

Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Soğ. Kap** Cooling Cap	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.DT.100.S	Neptün Pasta Vitrini Soğutmalı Neptün Pastry Showcase with Cooling	1000x750x1350	172	1.01	1.15	3.865
EMP.DT.130.S	Neptün Pasta Vitrini Soğutmalı Neptün Pastry Showcase with Cooling	1300x750x1350	224	1.2	1.73	4.365
EMP.DT.160.S	Neptün Pasta Vitrini Soğutmalı Neptün Pastry Showcase with Cooling	1600x750x1350	276	1.5	1.73	5.120
EMP.DT.200.S	Neptün Pasta Vitrini Soğutmalı Neptün Pastry Showcase with Cooling	2000x750x1350	330	1.9	2.07	6.145

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı; 0/+8 ºC (tropikal 43 ºC)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m^3 yoğunluk poliüretan izolasyon.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+8 ºC (at ambient temperature 43 ºC)
- Interior engined refrigeration system.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas: R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m^3 density polyurathane isolation.

Renk Seçenekleri
Color Options

Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.DT.100.S-A
EMP.DT.130.S-A
EMP.DT.160.S-A
EMP.DT.200.S-A



Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.DT.100.S-K
EMP.DT.130.S-K
EMP.DT.160.S-K
EMP.DT.200.S-K



Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.DT.100.S-M
EMP.DT.130.S-M
EMP.DT.160.S-M
EMP.DT.200.S-M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.DT.100.N	Neptün Pasta Vitrini Nötr Neptün Pastry Showcase Neutral	1000x750x1350	158	1.01	2.745
EMP.DT.130.N	Neptün Pasta Vitrini Nötr Neptün Pastry Showcase Neutral	1300x750x1350	204	1.2	3.060
EMP.DT.160.N	Neptün Pasta Vitrini Nötr Neptün Pastry Showcase Neutral	1600x750x1350	250	1.5	3.660
EMP.DT.200.N	Neptün Pasta Vitrini Nötr Neptün Pastry Showcase Neutral	2000x750x1350	300	1.9	4.450

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Led aydınlatma sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Led lighting system.

Renk Seçenekleri
Color Options



Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.DT.100.N-A
EMP.DT.130.N-A
EMP.DT.160.N-A
EMP.DT.200.N-A



Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.DT.100.N-K
EMP.DT.130.N-K
EMP.DT.160.N-K
EMP.DT.200.N-K



Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.DT.100.N-M
EMP.DT.130.N-M
EMP.DT.160.N-M
EMP.DT.200.N-M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Neptün Pasta Vitrinleri (Isıtmalı)
Neptun Pastry Showcase (with Heating)

Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.DT.100.I	Neptün Pasta Vitrini Isıtmalı Neptün Pastry Showcase with Heating	1000x750x1350	165	1.01	2.950
EMP.DT.130.I	Neptün Pasta Vitrini Isıtmalı Neptün Pastry Showcase with Heating	1300x750x1350	210	1.2	3.325
EMP.DT.160.I	Neptün Pasta Vitrini Isıtmalı Neptün Pastry Showcase with Heating	1600x750x1350	255	1.5	3.975
EMP.DT.200.I	Neptün Pasta Vitrini Isıtmalı Neptün Pastry Showcase with Heating	2000x750x1350	305	1.9	4.845

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı; 0/+60 º
- Led aydınlatma sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+60 ºC
- Led lighting system.

Renk Seçenekleri
Color Options

Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.DT.100.I-A
EMP.DT.130.I-A
EMP.DT.160.I-A
EMP.DT.200.I-A



Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.DT.100.I-K
EMP.DT.130.I-K
EMP.DT.160.I-K
EMP.DT.200.I-K



Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.DT.100.I-M
EMP.DT.130.I-M
EMP.DT.160.I-M
EMP.DT.200.I-M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Soğ. Kap** Cooling Cap	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
EMP.BC.100.S	Venüs Pasta Vitrini Soğutmalı Venus Pastry Showcase with Cooling	1000x750x1350	172	1.01	1.15	3.745
EMP.BC.130.S	Venüs Pasta Vitrini Soğutmalı Venus Pastry Showcase with Cooling	1300x750x1350	224	1.2	1.73	4.470
EMP.BC.160.S	Venüs Pasta Vitrini Soğutmalı Venus Pastry Showcase with Cooling	1600x750x1350	276	1.5	1.73	5.225
EMP.BC.200.S	Venüs Pasta Vitrini Soğutmalı Venus Pastry Showcase with Cooling	2000x750x1350	330	1.9	2.07	6.300

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı; 0/+8 ºC (tropikal 43 ºC)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Açılabilir ön cam.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m^3 yoğunluk poliüretan izolasyon.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+8 ºC (at ambient temperature 43 ºC)
- Interior engined refrigeration system
- Lift up safety front glass.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas: R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m^3 density polyurathane isolation.

Renk Seçenekleri
Color Options



Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BC.100.S-A
EMP.BC.130.S-A
EMP.BC.160.S-A
EMP.BC.200.S-A



Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BC.100.S-K
EMP.BC.130.S-K
EMP.BC.160.S-K
EMP.BC.200.S-K



Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BC.100.S-M
EMP.BC.130.S-M
EMP.BC.160.S-M
EMP.BC.200.S-M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Venüs Pasta Vitrinleri (Nötr)
Venus Pastry Showcase (Neutral)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.BC.100.N	Venüs Pasta Vitrini Nötr Venus Pastry Showcase Neutral	1000x750x1350	158	1.01	2.625
EMP.BC.130.N	Venüs Pasta Vitrini Nötr Venus Pastry Showcase Neutral	1300x750x1350	204	1.2	2.970
EMP.BC.160.N	Venüs Pasta Vitrini Nötr Venus Pastry Showcase Neutral	1600x750x1350	250	1.5	3.765
EMP.BC.200.N	Venüs Pasta Vitrini Nötr Venus Pastry Showcase Neutral	2000x750x1350	300	1.9	4.610

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Reyon altı depolama sistemi.
- Açılabilir ön cam.
- Led aydınlatma sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Under-set storage system.
- Lift up safety front glass.
- Led lighting system.

Renk Seçenekleri
Color Options

Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BC.100.N-A
EMP.BC.130.N-A
EMP.BC.160.N-A
EMP.BC.200.N-A



Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BC.100.N-K
EMP.BC.130.N-K
EMP.BC.160.N-K
EMP.BC.200.N-K



Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BC.100.N-M
EMP.BC.130.N-M
EMP.BC.160.N-M
EMP.BC.200.N-M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
EMP.BC.100.I	Venüs Pasta Vitrini Isıtmalı Venus Pastry Showcase with Heating	1000x750x1350	165	1.01	2.780
EMP.BC.130.I	Venüs Pasta Vitrini Isıtmalı Venus Pastry Showcase with Heating	1300x750x1350	350	1.2	3.350
EMP.BC.160.I	Venüs Pasta Vitrini Isıtmalı Venus Pastry Showcase with Heating	1600x750x1350	255	1.5	4.075
EMP.BC.200.I	Venüs Pasta Vitrini Isıtmalı Venus Pastry Showcase with Heating	2000x750x1350	305	1.9	4.995

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı; 0/+60 º
- Reyon altı depolama sistemi.
- Led aydınlatma sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+60 ºC
- Bottom storage cabinet.
- Led lighting system.

Renk Seçenekleri
Color Options



Açık Eskitme
Light Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BC.100.I-A
EMP.BC.130.I-A
EMP.BC.160.I-A
EMP.BC.200.I-A



Koyu Eskitme
Dark Brown

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BC.100.I-K
EMP.BC.130.I-K
EMP.BC.160.I-K
EMP.BC.200.I-K



Mahon
Rusty

Renk Kodları
Color Codes
EMP.BC.100.I-M
EMP.BC.130.I-M
EMP.BC.160.I-M
EMP.BC.200.I-M

*** Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz. /** Please, Specify colour code on order.

www.empero.com.tr

Açık Büfe Sistemleri
Buffet Systems

EMPERO

www.empero.com.tr

AÇIK BÜFE SİSTEMLERİ

Galata Model

Galata Nötr Servis Üniteleri
Galata Nötr Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Galata Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Galata Paslanmaz Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Galata Sıcak Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Galata Sıcak Servis Üniteleri (Reşolu)
Galata Çorba Servis Ünitesi
Galata Ekmek Servis Üniteleri
Galata U Form Tabaklık
Galata Tabak Dispenseri

Kapadokya Model

Kapadokya Nötr Servis Üniteleri
Kapadokya Nötr Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Kapadokya Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri (Reşolu)
Kapadokya Çorba Servis Ünitesi
Kapadokya Ekmek Servis Üniteleri
Kapadokya U Form Tabaklık
Kapadokya Tabak Dispenseri

Sümela Model

Sümela Nötr Servis Üniteleri
Sümela Nötr Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Sümela Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Sümela Sıcak Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Sümela Sıcak Servis Üniteleri (Reşolu)
Sümela Çorba Servis Ünitesi
Sümela Ekmek Servis Üniteleri
Sümela U Form Tabaklık
Sümela Tabak Dispenseri

BUFFET SYSTEMS

Galata Model

Galata Notr Service Units
Galata Notr Service Units (With Sneeze Guard)
Galata Cold Service Units (With Sneeze Guard)
Galata S/S Cold Service Units (With Sneeze Guard)
Galata Hot Service Units (With Sneeze Guard)
Galata Hot Service Units (Chafing Dish)
Galata Soup Service Units
Galata Bread Service Units
Galata Plate Dispenser Unit
Galata Plate Dispenser

Kapadokya Model

Kapadokya Notr Service Units
Kapadokya Notr Service Units (With Sneeze Guard)
Kapadokya Cold Service Units (With Sneeze Guard)
Kapadokya S/S Cold Service Units (With Sneeze Guard)
Kapadokya Hot Service Units (With Sneeze Guard)
Kapadokya Hot Service Units (Chafing Dish)
Kapadokya Soup Service Units
Kapadokya Bread Service Units
Kapadokya Plate Dispenser Unit
Kapadokya Plate Dispenser

Sümela Model

Sümela Notr Service Units
Sümela Notr Service Units (With Sneeze Guard)
Sümela Cold Service Units (With Sneeze Guard)
Sümela S/S Cold Service Units (With Sneeze Guard)
Sümela Hot Service Units (With Sneeze Guard)
Sümela Hot Service Units (Chafing Dish)
Sümela Soup Service Units
Sümela Bread Service Units
Sümela Plate Dispenser Unit
Sümela Plate Dispenser

GALATA MODEL

Galata Nötr Servis Üniteleri
Galata Notr Service Units

Galata

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
GLT.NTR.01	Galata Nötr Servis Ünitesi Galata Nötr Service Units	1000x900x900	2.400
GLT.NTR.02	Galata Nötr Servis Ünitesi Galata Nötr Service Units	1200x900x900	2.700
GLT.NTR.03	Galata Nötr Servis Ünitesi Galata Nötr Service Units	1400x900x900	2.990
GLT.NTR.04	Galata Nötr Servis Ünitesi Galata Nötr Service Units	1600x900x900	3.240
GLT.NTR.05	Galata Nötr Servis Ünitesi Galata Nötr Service Units	1800x900x900	3.540
GLT.NTR.06	Galata Nötr Servis Ünitesi Galata Nötr Service Units	2000x900x900	3.840
GLT.NTR.07	Galata Nötr Servis Ünitesi Galata Nötr Service Units	2200x900x900	4.140
GLT.NTR.08	Galata Nötr Servis Ünitesi Galata Nötr Service Units	2400x900x900	4.440

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelve.

Galata

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
GLT.NTR-N.01	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Nötr Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	2.700
GLT.NTR-N.02	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Nötr Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3.060
GLT.NTR-N.03	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Nötr Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	3.350
GLT.NTR-N.04	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Nötr Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	3.660
GLT.NTR-N.05	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Nötr Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	3.960
GLT.NTR-N.06	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Nötr Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	4.320
GLT.NTR-N.07	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Nötr Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	4.620
GLT.NTR-N.08	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Nötr Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	4.860

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.

Galata Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Galata Cold Service Units (With Sneeze Guard)

EMPERO

CE

Galata

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
GLT.SSU-N.01	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	4.440
GLT.SSU-N.02	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	4.740
GLT.SSU-N.03	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	4.995
GLT.SSU-N.04	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	5.700
GLT.SSU-N.05	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	6.000
GLT.SSU-N.06	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	6.240
GLT.SSU-N.07	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	6.720
GLT.SSU-N.08	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	7.080

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit soğutmalı üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.

Galata

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
GLT.P.SSU.01	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	4.620
GLT.P.SSU.02	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	4.860
GLT.P.SSU.03	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	5.160
GLT.P.SSU.04	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	5.880
GLT.P.SSU.05	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	6.180
GLT.P.SSU.06	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	6.480
GLT.P.SSU.07	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	6.780
GLT.P.SSU.08	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	7.260

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Paslanmaz soğutmalı üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Stainless steel cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.

Galata Sıcak Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Galata Hot Service Units (With Sneeze Guard)

Galata

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
GLT.SSB.01	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Hot Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	2 x 1/1 Gn	3.600
GLT.SSB.02	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Hot Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3 x 1/1 Gn	4.800
GLT.SSB.03	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Hot Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	4 x 1/1 Gn	5.880
GLT.SSB.04	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Hot Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	5 x 1/1 Gn	7.020

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.
- Paslanmaz çelik havuz.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.
- Stainless steel well.

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

Galata

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
GLT.SSC-N.01	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900/1550	1/1 Gn Chafing Dish	4.275
GLT.SSC-N.02	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900/1550	2x(1/1 Gn) Chafing Dish	6.480
GLT.SSC-N.03	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Galata Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900/1550	3x(1/1 Gn) Chafing Dish	8.400

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.

Galata Sıcak Servis Üniteleri (Reşolu)
Galata Hot Service Units (Chafing Dish)

Galata

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
GLT.SSC.01	Galata Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Galata Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900	1x1/1 Gn Chafing Dish	4.020
GLT.SSC.02	Galata Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Galata Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900	2x1/1 Gn Chafing Dish	6.000
GLT.SSC.03	Galata Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Galata Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900	3x1/1 Gn Chafing Dish	7.800

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelve.

Galata

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
GLT.CSU.01	Galata Çorba Servis Ünitesi Galata Soup Service Units	1400x900x900	1 Çorbalık Soup Dispenser	4.440
GLT.CSU.02	Galata Çorba Servis Ünitesi Galata Soup Service Units	2000x900x900	2 Çorbalık Soup Dispenser	6.480
GLT.CSU.03	Galata Çorba Servis Ünitesi Galata Soup Service Units	2400x900x900	3 Çorbalık Soup Dispenser	7.080

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelve.

Galata Ekmek Servis Üniteleri
Galata Bread Service Units

Galata

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
GLT.ESU.01	Galata Ekmek Servis Ünitesi Galata Bread Service Units	1000x900x900	3.300
GLT.ESU.02	Galata Ekmek Servis Ünitesi Galata Bread Service Units	1200x900x900	3.540
GLT.ESU.03	Galata Ekmek Servis Ünitesi Galata Bread Service Units	1400x900x900	3.900
GLT.ESU.04	Galata Ekmek Servis Ünitesi Galata Bread Service Units	1600x900x900	4.140
GLT.ESU.05	Galata Nötr Servis Ünitesi Galata Nötr Service Units	1800x900x900	4.440
GLT.ESU.06	Galata Ekmek Servis Ünitesi Galata Bread Service Units	2000x900x900	4.680
GLT.ESU.07	Galata Ekmek Servis Ünitesi Galata Bread Service Units	2200x900x900	4.980
GLT.ESU.08	Galata Ekmek Servis Ünitesi Galata Bread Service Units	2400x900x900	5.160

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelve.

Galata

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
GLT.UT.01	Galata U Form Tabaklık Galata Plate Dispenser Unit	1100x900x900	2.760

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

Galata Tabak Dispenseri
Galata Plate Dispenser

Galata

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)		(€)
GLT.TD.01	Galata Tabak Dispenseri Galata Plate Dispenser	1100x900x900	2 Tabaklı / Plate Isıtmalı / Heated	3.780
GLT.TD.02	Galata Tabak Dispenseri Galata Plate Dispenser	1100x900x900	2 Tabaklı / Plate Nötr / Neutral	3.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

KAPADOKYA MODEL

Kapadokya Nötr Servis Üniteleri
Kapadokya Notr Service Units

EMPERO

Kapadokya

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
KPD.NTR.01	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Kapadokya Nötr Service Units	1000x900x900	2.400
KPD.NTR.02	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Kapadokya Nötr Service Units	1200x900x900	2.700
KPD.NTR.03	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Kapadokya Nötr Service Units	1400x900x900	3.000
KPD.NTR.04	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Kapadokya Nötr Service Units	1600x900x900	3.240
KPD.NTR.05	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Kapadokya Nötr Service Units	1800x900x900	3.540
KPD.NTR.06	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Kapadokya Nötr Service Units	2000x900x900	3.840
KPD.NTR.07	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Kapadokya Nötr Service Units	2200x900x900	4.140
KPD.NTR.08	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Kapadokya Nötr Service Units	2400x900x900	4.440

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
KPD.NTR-N.01	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Nötr Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	2.705
KPD.NTR-N.02	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Nötr Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3.060
KPD.NTR-N.03	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Nötr Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	3.360
KPD.NTR-N.04	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Nötr Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	3.660
KPD.NTR-N.05	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Nötr Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	3.960
KPD.NTR-N.06	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Nötr Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	4.285
KPD.NTR-N.07	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Nötr Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	4.620
KPD.NTR-N.08	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Nötr Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	4.860

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.

Kapadokya Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Kapadokya Cold Service Units (With Sneeze Guard)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
KPD.SSU-N.01	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	4.500
KPD.SSU-N.02	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	4.740
KPD.SSU-N.03	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	4.995
KPD.SSU-N.04	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	5.700
KPD.SSU-N.05	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	6.000
KPD.SSU-N.06	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	6.300
KPD.SSU-N.07	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	6.660
KPD.SSU-N.08	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	7.080

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit soğutmalı üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
KPD.P.SSU.01	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	4.620
KPD.P.SSU.02	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	4.860
KPD.P.SSU.03	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	5.160
KPD.P.SSU.04	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	5.880
KPD.P.SSU.05	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	6.180
KPD.P.SSU.06	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	6.450
KPD.P.SSU.07	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	6.755
KPD.P.SSU.08	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	7.260

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Paslanmaz soğutmalı üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Stainless steel cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.

Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Kapadokya Hot Service Units (With Sneeze Guard)

Kapadokya

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
KPD.SSB.01	Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri Nefeslikli Kapadokya Hot Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	2 x 1/1 Gn	3.565
KPD.SSB.02	Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri Nefeslikli Kapadokya Hot Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3 x 1/1 Gn	4.740
KPD.SSB.03	Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri Nefeslikli Kapadokya Hot Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	4 x 1/1 Gn	5.880
KPD.SSB.04	Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri Nefeslikli Kapadokya Hot Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	5 x 1/1 Gn	6.995

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Paslanmaz çelik havuz.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Stainless steel well.

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

Kapadokya

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
KPD.SSC-N.01	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900/1550	1/1 Gn Chafing Dish	4.380
KPD.SSC-N.02	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900/1550	2x(1/1 Gn) Chafing Dish	6.420
KPD.SSC-N.03	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900/1550	3x(1/1 Gn) Chafing Dish	8.460

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.

Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri (Reşolu)
Kapadokya Hot Service Units (Chafing Dish)

CE

EMPERO

Kapadokya

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
KPD.SSC.01	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900	1x1/1 Gn Chafing Dish	4.020
KPD.SSC.02	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900	2x1/1 Gn Chafing Dish	6.000
KPD.SSC.03	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900	3x1/1 Gn Chafing Dish	7.920

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

Kapadokya

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
KPD.CSU.01	Kapadokya Çorba Servis Ünitesi Kapadokya Soup Service Units	1400x900x900	1 Çorbalık Soup Dispenser	4.440
KPD.CSU.02	Kapadokya Çorba Servis Ünitesi Kapadokya Soup Service Units	2000x900x900	2 Çorbalık Soup Dispenser	6.480
KPD.CSU.03	Kapadokya Çorba Servis Ünitesi Kapadokya Soup Service Units	2400x900x900	3 Çorbalık Soup Dispenser	7.080

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

Kapadokya Ekmek Servis Üniteleri
Kapadokya Bread Service Units

Kapadokya

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
KPD.ESU.01	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi Kapadokya Bread Service Units	1000x900x900	3.300
KPD.ESU.02	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi Kapadokya Bread Service Units	1200x900x900	3.540
KPD.ESU.03	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi Kapadokya Bread Service Units	1400x900x900	3.900
KPD.ESU.04	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi Kapadokya Bread Service Units	1600x900x900	4.140
KPD.ESU.05	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi Kapadokya Bread Service Units	1800x900x900	4.320
KPD.ESU.06	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi Kapadokya Bread Service Units	2000x900x900	4.680
KPD.ESU.07	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi Kapadokya Bread Service Units	2200x900x900	4.980
KPD.ESU.08	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi Kapadokya Bread Service Units	2400x900x900	5.280

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

Kapadokya

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
KPD.UT.01	Kapadokya U Form Tabaklık Kapadokya Plate Dispenser Unit	1100x900x900	2.760

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

Kapadokya Tabak Dispenseri
Kapadokya Plate Dispenser

Kapadokya

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)		(€)
KPD.TD.01	Kapadokya Tabak Dispenseri Kapadokya Plate Dispenser	1100x900x900	2 Tabaklı / Plate Isıtmalı / Heated	3.745
KPD.TD.02	Kapadokya Tabak Dispenseri Kapadokya Plate Dispenser	1100x900x900	2 Tabaklı / Plate Nötr / Neutral	3.060

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

SÜMELA MODEL

Sümela Nötr Servis Üniteleri
Sümela Notr Service Units

Sümela

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
SML.NTR.01	Sümela Nötr Servis Ünitesi Sümela Nötr Service Units	1000x900x900	2.700
SML.NTR.02	Sümela Nötr Servis Ünitesi Sümela Nötr Service Units	1200x900x900	2.940
SML.NTR.03	Sümela Nötr Servis Ünitesi Sümela Nötr Service Units	1400x900x900	3.240
SML.NTR.04	Sümela Nötr Servis Ünitesi Sümela Nötr Service Units	1600x900x900	3.600
SML.NTR.05	Sümela Nötr Servis Ünitesi Sümela Nötr Service Units	1800x900x900	3.900
SML.NTR.06	Sümela Nötr Servis Ünitesi Sümela Nötr Service Units	2000x900x900	4.200
SML.NTR.07	Sümela Nötr Servis Ünitesi Sümela Nötr Service Units	2200x900x900	4.500
SML.NTR.08	Sümela Nötr Servis Ünitesi Sümela Nötr Service Units	2400x900x900	4.800

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelve.

Sümela

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
SML.NTR-N.01	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Nötr Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	3.000
SML.NTR-N.02	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Nötr Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3.300
SML.NTR-N.03	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Nötr Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	3.600
SML.NTR-N.04	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Nötr Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	3.960
SML.NTR-N.05	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Nötr Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	4.290
SML.NTR-N.06	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Nötr Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	4.620
SML.NTR-N.07	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Nötr Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	4.980
SML.NTR-N.08	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Nötr Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	5.340

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.

Sümela Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Sümela Cold Service Units (With Sneeze Guard)

Sümela

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
SML.SSU-N.01	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	4.680
SML.SSU-N.02	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	4.950
SML.SSU-N.03	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	5.280
SML.SSU-N.04	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	6.000
SML.SSU-N.05	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	6.300
SML.SSU-N.06	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	6.600
SML.SSU-N.07	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	6.900
SML.SSU-N.08	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	7.440

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit soğutmalı üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
SML.P.SSU.01	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	4.860
SML.P.SSU.02	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	5.100
SML.P.SSU.03	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	5.400
SML.P.SSU.04	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	6.180
SML.P.SSU.05	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	6.480
SML.P.SSU.06	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	6.840
SML.P.SSU.07	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	7.200
SML.P.SSU.08	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	7.680

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Paslanmaz soğutmalı üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Stainless steel cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.

Sümela Sıcak Servis Üniteleri (Nefeslikli)
Sümela Hot Service Units (With Sneeze Guard)

EMPERO

CE

Sümela

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
SML.SSB.01	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Hot Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	2 x 1/1 Gn	3.840
SML.SSB.02	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Hot Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3 x 1/1 Gn	5.160
SML.SSB.03	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Hot Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	4 x 1/1 Gn	6.480
SML.SSB.04	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Hot Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	5 x 1/1 Gn	7.680

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.
- Paslanmaz çelik havuz.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.
- Stainless steel well.

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

Sümela

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
SML.SSC-N.01	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900/1550	1/1 Gn Chafing Dish	4.680
SML.SSC-N.02	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900/1550	2x(1/1 Gn) Chafing Dish	6.780
SML.SSC-N.03	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli Sümela Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900/1550	3x(1/1 Gn) Chafing Dish	8.820

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelve.

Sümela Sıcak Servis Üniteleri (Reşolu)
Sümela Hot Service Units (Chafing Dish)

Sümela

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
SML.SSC.01	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Sümela Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900	1x1/1 Gn Chafing Dish	4.290
SML.SSC.02	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Sümela Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900	2x1/1 Gn Chafing Dish	6.315
SML.SSC.03	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Sümela Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900	3x1/1 Gn Chafing Dish	8.400

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelve.

Sümela

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(gn)	(€)
SML.CSU.01	Sümela Çorba Servis Ünitesi Sümela Soup Service Units	1400x900x900	1 Çorbalık Soup Dispenser	4.740
SML.CSU.02	Sümela Çorba Servis Ünitesi Sümela Soup Service Units	2000x900x900	2 Çorbalık Soup Dispenser	6.840
SML.CSU.03	Sümela Çorba Servis Ünitesi Sümela Soup Service Units	2400x900x900	3 Çorbalık Soup Dispenser	7.500

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelve.

Sümela Ekmek Servis Üniteleri
Sümela Bread Service Units

Sümela

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
SML.ESU.01	Sümela Ekmek Servis Ünitesi Sümela Bread Service Units	1000x900x900	3.540
SML.ESU.02	Sümela Ekmek Servis Ünitesi Sümela Bread Service Units	1200x900x900	3.840
SML.ESU.03	Sümela Ekmek Servis Ünitesi Sümela Bread Service Units	1400x900x900	4.140
SML.ESU.04	Sümela Ekmek Servis Ünitesi Sümela Bread Service Units	1600x900x900	4.440
SML.ESU.05	Sümela Ekmek Servis Ünitesi Sümela Bread Service Units	1800x900x900	4.800
SML.ESU.06	Sümela Ekmek Servis Ünitesi Sümela Bread Service Units	2000x900x900	5.040
SML.ESU.07	Sümela Ekmek Servis Ünitesi Sümela Bread Service Units	2200x900x900	5.400
SML.ESU.08	Sümela Ekmek Servis Ünitesi Sümela Bread Service Units	2400x900x900	5.700

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Tabak rafı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelve.

Sümela

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
SML.UT.01	Sümela U Form Tabaklık Sümela Plate Dispenser Unit	1100x900x900	2.760

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

Sümela Tabak Dispenseri
Sümela Plate Dispenser

Sümela

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)		(€)
SML.TD.01	Sümela Tabak Dispenseri Sümela Plate Dispenser	1100x900x900	2 Tabaklı / Plate Isıtmalı / Heated	3.840
SML.TD.02	Sümela Tabak Dispenseri Sümela Plate Dispenser	1100x900x900	2 Tabaklı / Plate Nötr / Neutral	3.060

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

Raflar - Nötr Üniteler

Shelves - Neutral Units

EMPERO

www.empero.com.tr

RAFLAR - NÖTR ÜNİTELER

Polipropilen Raflar (Delikli)
Polipropilen Raflar (Delikli Tablalı)
Polipropilen Raflar (Düz)
Polipropilen Raflar (Düz Tablalı)
Tel Raflar
Tel Raflar 4 Katlı (1800 mm)
Düz Raflar
Düz Raflar 4 Katlı (1800 mm)
Delikli Raflar
Delikli Raflar 4 Katlı (1800 mm)
Tel Izgaralar - Davlumbaz Filtreleri - Boru Ayaklar
Yer Filtreleri (Alttan - Yandan Çıkışlı)

Çalışma Tezgahları

Çalışma Tezgahları (Demonte)
Çalışma Tezgahları Alt Raflı (Demonte)
Çalışma Tezgahları Alt - Ara Raflı (Demonte)
Çalışma Tezgahları Polietilen (Demonte)
Çalışma Tezgahları Alt Raflı Polietilen (Demonte)
Dolaplı Çalışma Tezgahları (Kaynaklı)
Köşe Tezgahları
Köşe Tezgahları - Et Kütükleri
Blok Çekmece Üniteleri

Evyeli Tezgahlar

1 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
1 Evyeli Tezgahlar 700 (Demonte)
1 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
2 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
2 Evyeli Tezgahlar 700 (Demonte)
2 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
3 Evyeli Tezgahlar 600 - 700 (Demonte)

Duvar Rafları

Duvar Rafları Ayarlanabilir (Demonte)
Duvar Rafları Perfore Ayarlanabilir (Demonte)

SHELVES - NEUTRAL UNITS

Polipropilen Shelves (Perforated)
Polipropilen Shelves (Perforated)
Polipropilen Shelves (Smooth)
Polipropilen Shelves (Smooth)
Wire Shelves
Wire Shelves with 4 Floor (1800 mm)
Smooth Shelves
Smooth Shelves with 4 Floor (1800 mm)
Perforated Shelves
Perforated Shelves with 4 Floor (1800 mm)
Wire Grids - Hood Filters - Foots
Floor Filters (Bottom - Side Outlet)

Work Tables

Work Tables (Demounted)
Work Tables with Bottom Shelf (Demounted)
Work Tables with Bottom - Intermediate Shelf (Demounted)
Work Tables Polyethylen (Demounted)
Work Tables with Bottom Shelf Polyethylen (Demounted)
Work Tables Cabinets (Welded)
Corner Tables
Corner Tables - Meat Blocks
Drawers Units

Table with Sink

Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)
Work Tables with 1 Sink 700 (Demounted)
Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)
Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)
Work Tables with 2 Sink 700 (Demounted)
Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)
Work Tables with 3 Sink 600 - 700 (Demounted)

Wall Shelves

Wall Shelfs Adjustable (Demounted)
Wall Shelfs Perforated Adjustable (Demounted)

RAFLAR - NÖTR ÜNİTELER

Duvar Dolapları

Sebze Yıkama Tezgahları / Duvar Dolapları 30/40'lık Seri (Sürgü Kapaklı)

Davlumbazlar

Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (400 Seri)
Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (500 Seri)
Kutu Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (400 Seri)
Kutu Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (500 Seri)
Davlumbazlar Orta Tip Filtreli

Gn Küvetler - Evyeler

Gn Küvetler (Standart)
Gn Küvetler (Saplı)
Gn Küvetler (Delikli)
Kapaklar - Standart / Saplı / Kepçe Delikli
Slikon Contalı Kapaklar (Klipsli)
Polikarbon Gn Küvetler ve Kapaklar
Endüstriyel Evyeler
Sağ Damlalıklı Çiftli Evyeler
Sol Damlalıklı Çiftli Evyeler
Sağ Damlalıklı Tekli Evyeler
Sol Damlalıklı Tekli Evyeler
Damlalıksız Tekli Evyeler (Evye Ortada)
Damlalıksız Çiftli Evyeler (Evye Ortada)
Damlalıksız Üçlü Evyeler
Çift Damlalıklı Tekli ve Çiftli Evyeler
Sebze Yıkama Üniteleri

SHELVES - NEUTRAL UNITS

Wall Cupboards

Vegetable Washing Units / Wall Cabinets 30/40' s Serie (Sliding Doors)

Hoods

Wall Type Hoods with Filters (400 Series)
Wall Type Hoods with Filters (500 Series)
Wall Type Box Hoods with Filters (400 Series)
Wall Type Box Hoods with Filters (500 Series)
Central Type Hoods with Filters

Gn Containers - Sinks

Gn Containers (Standart)
Gn Containers (with Handle)
Gn Containers (Perforated)
Lids / Standard / with Handle / with Ladle Cut
Lids with Silicone Joint (with Clips)
Polycarbon Gn Containers and Lids
Industrial Sinks
Double Sink with Right-Hand Driptray
Double Sink with Left-Hand Driptray
Single Sink with Right-Hand Driptray
Single Sink with Left-Hand Driptray
Single Sink without Driptray (Central Sink)
Double Sink without Driptray (Central Sink)
Triple Sink Units without Driptray
Single and Double Sink Units with Double Driptray
Vegetable Washing Units

Polipropilen Raflar (Delikli)
Polipropilen Shelves (Perforated)

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

Delikli Raf Tablaları En 400 mm
Perforated Shelf Plates Width 400 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.4097-D	970x400	44
EMP.40127-D	1270x400	55
EMP.40157-D	1570x400	63

Delikli Raf Tablaları En 500 mm
Perforated Shelf Plates Width 500 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.5097-D	970x500	46
EMP.50127-D	1270x500	57
EMP.50157-D	1570x500	69

Delikli Raf Tablaları En 600 mm
Perforated Shelf Plates Width 600 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.6097-D	970x600	50
EMP.60127-D	1270x600	63
EMP.60157-D	1570x600	75

Sabit Alüminyum Raf Ayakları
Fixed Aluminium Shelf Feeds

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-A-40	1800	100
EMP.1800-A-50	1800	100
EMP.1800-A-60	1800	100

Tekerlekli Alüminyum Raf Ayakları
Wheeled Aluminium Shelf Feeds

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-A-H-40	1800	140
EMP.1800-A-H-50	1800	140
EMP.1800-A-H-60	1800	140

Köşe Aparatı
Corner Part

Kod Code	Fiyat Price
	(€)
EMP.1800.KS	27

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hijyenik polipropilen tabla.
- Alüminyum ayak.
- Sökülebilir, yıkanılabilir tabla özelliği.
- Nemli, kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklılık.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Hygienic polypropene shelve.
- Aluminum feet.
- Removable, washable shelves.
- High endurance in wet, dry, cold and hot environments.

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

Polipropilen Raflar - Delikli Tablalı En 400 mm
Polipropilen Shelves - Perforated Width 400 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.4097-18-D	970x400x1800	382
EMP.40127-18-D	1270x400x1800	426
EMP.40157-18-D	1570x400x1800	433
EMP.40190-18-D	1905x400x1800	616
EMP.40220-18-D	2205x400x1800	703
EMP.40250-18-D	2505x400x1800	748
EMP.40280-18-D	2805x400x1800	781
EMP.40310-18-D	3105x400x1800	814
EMP.40344-18-D	3440x400x1800	1.025
EMP.40374-18-D	3740x400x1800	1.068
EMP.40404-18-D	4040x400x1800	1.103
EMP.40434-18-D	4340x400x1800	1.170
EMP.40467-18-D	4675x400x1800	1.346
EMP.40497-18-D	4975x400x1800	1.391
EMP.40527-18-D	5275x400x1800	1.424
EMP.40557-18-D	5575x400x1800	1.457
EMP.40587-18-D	5875x400x1800	1.491
EMP.40617-18-D	6175x400x1800	1.524

Polipropilen Raflar - Delikli Tablalı En 500 mm
Polipropilen Shelves - Perforated Width 500 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.5097-18-D	970x500x1800	388
EMP.50127-18-D	1270x500x1800	433
EMP.50157-18-D	1570x500x1800	482
EMP.50190-18-D	1905x500x1800	669
EMP.50220-18-D	2205x500x1800	714
EMP.50250-18-D	2505x500x1800	759
EMP.50280-18-D	2805x500x1800	809
EMP.50310-18-D	3105x500x1800	860
EMP.50344-18-D	3440x500x1800	1.041
EMP.50374-18-D	3740x500x1800	1.086
EMP.50404-18-D	4040x500x1800	1.136
EMP.50434-18-D	4340x500x1800	1.234
EMP.50467-18-D	4675x500x1800	1.368
EMP.50497-18-D	4975x500x1800	1.413
EMP.50527-18-D	5275x500x1800	1.463
EMP.50557-18-D	5575x500x1800	1.513
EMP.50587-18-D	5875x500x1800	1.562
EMP.50617-18-D	6175x500x1800	1.613

Polipropilen Raflar - Delikli Tablalı En 600 mm
Polipropilen Shelves - Perforated Width 600 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.6097-18-D	970x600x1800	410
EMP.60127-18-D	1270x600x1800	460
EMP.60157-18-D	1570x600x1800	510
EMP.60190-18-D	1905x600x1800	714
EMP.60220-18-D	2205x600x1800	764
EMP.60250-18-D	2505x600x1800	814
EMP.60280-18-D	2805x600x1800	864
EMP.60310-18-D	3105x600x1800	916
EMP.60344-18-D	3440x600x1800	1.120
EMP.60374-18-D	3740x600x1800	1.170
EMP.60404-18-D	4040x600x1800	1.219
EMP.60434-18-D	4340x600x1800	1.319
EMP.60467-18-D	4675x600x1800	1.474
EMP.60497-18-D	4975x600x1800	1.524
EMP.60527-18-D	5275x600x1800	1.575
EMP.60557-18-D	5575x600x1800	1.624
EMP.60587-18-D	5875x600x1800	1.674
EMP.60617-18-D	6175x600x1800	1.725

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hijyenik polipropilen tabla.
- Alüminyum ayak.
- Sökülebilir, yıkanılabilir tabla özelliği.
- Nemli, kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklılık.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Hygienic polypropene shelve.
- Aluminum feet.
- Removable, washable shelves.
- High endurance in wet, dry, cold and hot environments.

Polipropilen Raflar (Düz)
Polipropilen Shelves (Smooth)

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

Düz Raf Tablaları En 400 mm
Smooth Shelf Plates Width 400 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.4097	970x400	48
EMP.40127	1270x400	59
EMP.40157	1570x400	72

Düz Raf Tablaları En 500 mm
Smooth Shelf Plates Width 500 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.5097	970x500	49
EMP.50127	1270x500	62
EMP.50157	1570x500	74

Düz Raf Tablaları En 600 mm
Smooth Shelf Plates Width 600 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.6097	970x600	53
EMP.60127	1270x600	68
EMP.60157	1570x600	82

Sabit Alüminyum Raf Ayakları
Fixed Aluminium Shelf Feeds

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-A-40	1800	100
EMP.1800-A-50	1800	100
EMP.1800-A-60	1800	100

Tekerlekli Alüminyum Raf Ayakları
Wheeled Aluminium Shelf Feeds

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-A-H-40	1800	140
EMP.1800-A-H-50	1800	140
EMP.1800-A-H-60	1800	140

Köşe Aparatı
Corner Part

Kod Code	Fiyat Price
	(€)
EMP.1800.KS	27

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hijyenik polipropilen tabla.
- Alüminyum ayak.
- Sökülebilir, yıkanılabilir tabla özelliği.
- Nemli, kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklılık.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Hygienic polypropene shelve.
- Aluminum feet.
- Removable, washable shelves.
- High endurance in wet, dry, cold and hot environments.

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

Polipropilen Raflar Düz Tablalı En 400 mm
Polipropilen Shelves Smooth Width 400 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.4097-18	970x400x1800	399
EMP.40127-18	1270x400x1800	444
EMP.40157-18	1570x400x1800	493
EMP.40190-18	1905x400x1800	692
EMP.40220-18	2205x400x1800	736
EMP.40250-18	2505x400x1800	781
EMP.40280-18	2805x400x1800	832
EMP.40310-18	3105x400x1800	882
EMP.40344-18	3440x400x1800	1.075
EMP.40374-18	3740x400x1800	1.120
EMP.40404-18	4040x400x1800	1.170
EMP.40434-18	4340x400x1800	1.270
EMP.40467-18	4675x400x1800	1.413
EMP.40497-18	4975x400x1800	1.457
EMP.40527-18	5275x400x1800	1.507
EMP.40557-18	5575x400x1800	1.558
EMP.40587-18	5875x400x1800	1.608
EMP.40617-18	6175x400x1800	1.658

Polipropilen Raflar Düz Tablalı En 500 mm
Polipropilen Shelves Smooth Width 500 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.5097-18	970x500x1800	404
EMP.50127-18	1270x500x1800	455
EMP.50157-18	1570x500x1800	504
EMP.50190-18	1905x500x1800	703
EMP.50220-18	2205x500x1800	753
EMP.50250-18	2505x500x1800	803
EMP.50280-18	2805x500x1800	854
EMP.50310-18	3105x500x1800	904
EMP.50344-18	3440x500x1800	1.103
EMP.50374-18	3740x500x1800	1.139
EMP.50404-18	4040x500x1800	1.203
EMP.50434-18	4340x500x1800	1.303
EMP.50467-18	4675x500x1800	1.451
EMP.50497-18	4975x500x1800	1.502
EMP.50527-18	5275x500x1800	1.551
EMP.50557-18	5575x500x1800	1.602
EMP.50587-18	5875x500x1800	1.653
EMP.50617-18	6175x500x1800	1.702

Polipropilen Raflar Düz Tablalı En 600 mm
Polipropilen Shelves Smooth Width 600 mm

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.6097-18	970x600x1800	421
EMP.60127-18	1270x600x1800	476
EMP.60157-18	1570x600x1800	532
EMP.60190-18	1905x600x1800	736
EMP.60220-18	2205x600x1800	791
EMP.60250-18	2505x600x1800	847
EMP.60280-18	2805x600x1800	897
EMP.60310-18	3105x600x1800	959
EMP.60344-18	3440x600x1800	1.163
EMP.60374-18	3740x600x1800	1.219
EMP.60404-18	4040x600x1800	1.274
EMP.60434-18	4340x600x1800	1.386
EMP.60467-18	4675x600x1800	1.535
EMP.60497-18	4975x600x1800	1.590
EMP.60527-18	5275x600x1800	1.646
EMP.60557-18	5575x600x1800	1.702
EMP.60587-18	5875x600x1800	1.757
EMP.60617-18	6175x600x1800	1.813

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hijyenik polipropilen tabla.
- Alüminyum ayak.
- Sökülebilir, yıkanılabilir tabla özelliği.
- Nemli, kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklılık.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Hygienic polypropene shelve.
- Aluminum feet.
- Removable, washable shelves.
- High endurance in wet, dry, cold and hot environments.

Tel Raflar
Wire Shelves

Her kat için 120 kg taşıma kapasitesi
120 Kg capacity for each shelf



Tel Raflar En 360 mm
Wire Shelves Width 360 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.3.3676	360x760	41
EMP.T.3.3691	360x910	46
EMP.T.3.36107	360x1070	53
EMP.T.3.36122	360x1220	59
EMP.T.3.36137	360x1370	65
EMP.T.3.36152	360x1520	76
EMP.T.3.36183	360x1830	90

Tel Raflar En 360 mm
Wire Shelves Width 360 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.2.3676	360x760	30
EMP.T.2.3691	360x910	34
EMP.T.2.36107	360x1070	38
EMP.T.2.36122	360x1220	42
EMP.T.2.36137	360x1370	46
EMP.T.2.36152	360x1520	55
EMP.T.2.36183	360x1830	63

Tel Raflar En 460 mm
Wire Shelves Width 460 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.3.4676	460x760	46
EMP.T.3.4691	460x910	53
EMP.T.3.46107	460x1070	60
EMP.T.3.46122	460x1220	66
EMP.T.3.46137	460x1370	79
EMP.T.3.46152	460x1520	87
EMP.T.3.46183	460x1830	100

Tel Raflar En 460 mm
Wire Shelves Width 460 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.2.4676	460x760	37
EMP.T.2.4691	460x910	42
EMP.T.2.46107	460x1070	44
EMP.T.2.46122	460x1220	48
EMP.T.2.46137	460x1370	56
EMP.T.2.46152	460x1520	60
EMP.T.2.46183	460x1830	71

Raf Ayakları 1800 mm
Shelves Feets Width 1800 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-3	1800	37
EMP.1800-3-H	1800	57

EMP.1800-3

EMP.1800-3-H

Raf Ayakları 1800 mm
Shelves Feets Width 1800 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-2	1800	28
EMP.1800-2-H	1800	48

EMP.1800-2

EMP.1800-2-H

Her kat için 120 kg taşıma kapasitesi
120 Kg capacity for each shelf



Tel Raflar En 530 mm
Wire Shelves Width 530 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.3.5376	530x760	49
EMP.T.3.5391	530x910	57
EMP.T.3.53107	530x1070	66
EMP.T.3.53122	530x1220	83
EMP.T.3.53137	530x1370	91
EMP.T.3.53152	530x1520	98
EMP.T.3.53183	530x1830	115

Tel Raflar En 530 mm
Wire Shelves Width 530 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.2.5376	530x760	38
EMP.T.2.5391	530x910	43
EMP.T.2.53107	530x1070	46
EMP.T.2.53122	530x1220	59
EMP.T.2.53137	530x1370	66
EMP.T.2.53152	530x1520	71
EMP.T.2.53183	530x1830	83

Tel Raflar En 610 mm
Wire Shelves Width 610 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.3.6176	610x760	55
EMP.T.3.6191	610x910	66
EMP.T.3.61107	610x1070	79
EMP.T.3.61122	610x1220	88
EMP.T.3.61137	610x1370	98
EMP.T.3.61152	610x1520	109
EMP.T.3.61183	610x1830	121

Tel Raflar En 610 mm
Wire Shelves Width 610 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.2.6176	610x760	42
EMP.T.2.6191	610x910	50
EMP.T.2.61107	610x1070	57
EMP.T.2.61122	610x1220	66
EMP.T.2.61137	610x1370	72
EMP.T.2.61152	610x1520	79
EMP.T.2.61183	610x1830	88

Raf Ayakları 1800 mm
Shelf Feets Width 1800 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-3	1800	37
EMP.1800-3-H	1800	57

EMP.1800-3

EMP.1800-3-H

Raf Ayakları 1800 mm
Shelf Feets Width 1800 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-2	1800	28
EMP.1800-2-H	1800	48



EMP.1800-2

EMP.1800-2-H

Tel Raflar 4 Katlı (1800 mm)
Wire Shelves with 4 Floor (1800 mm)

Her kat için 120 kg taşıma kapasitesi
120 Kg capacity for each shelf

4 Katlı Tel Raflar En 360 mm
with 4 Floor Wire Shelves Width 360 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.3.3676-18-4	360x760x1800	309
EMP.T.3.3691-18-4	360x910x1800	332
EMP.T.3.36107-18-4	360x1070x1800	359
EMP.T.3.36122-18-4	360x1220x1800	382
EMP.T.3.36137-18-4	360x1370x1800	405
EMP.T.3.36152-18-4	360x1520x1800	451
EMP.T.3.36183-18-4	360x1830x1800	506

4 Katlı Tel Raflar En 360 mm
with 4 Floor Wire Shelves Width 360 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.2.3676-18-4	360x760x1800	230
EMP.T.2.3691-18-4	360x910x1800	244
EMP.T.2.36107-18-4	360x1070x1800	263
EMP.T.2.36122-18-4	360x1220x1800	276
EMP.T.2.36137-18-4	360x1370x1800	295
EMP.T.2.36152-18-4	360x1520x1800	327
EMP.T.2.36183-18-4	360x1830x1800	359

4 Katlı Tel Raflar En 460 mm
with 4 Floor Wire Shelves Width 460 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.3.4676-18-4	460x760x1800	332
EMP.T.3.4691-18-4	460x910x1800	359
EMP.T.3.46107-18-4	460x1070x1800	387
EMP.T.3.46122-18-4	460x1220x1800	410
EMP.T.3.46137-18-4	460x1370x1800	460
EMP.T.3.46152-18-4	460x1520x1800	493
EMP.T.3.46183-18-4	460x1830x1800	548

4 Katlı Tel Raflar En 460 mm
with 4 Floor Wire Shelves Width 460 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.2.4676-18-4	460x760x1800	258
EMP.T.2.4691-18-4	460x910x1800	276
EMP.T.2.46107-18-4	460x1070x1800	286
EMP.T.2.46122-18-4	460x1220x1800	300
EMP.T.2.46137-18-4	460x1370x1800	332
EMP.T.2.46152-18-4	460x1520x1800	350
EMP.T.2.46183-18-4	460x1830x1800	391

Her kat için 120 kg taşıma kapasitesi
120 Kg capacity for each shelf

4 Katlı Tel Raflar En 530 mm
with 4 Floor Wire Shelves Width 530 mm

INOX 304

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.3.5376-18-4	530x760x1800	341
EMP.T.3.5391-18-4	530x910x1800	373
EMP.T.3.53107-18-4	530x1070x1800	410
EMP.T.3.53122-18-4	530x1220x1800	479
EMP.T.3.53137-18-4	530x1370x1800	511
EMP.T.3.53152-18-4	530x1520x1800	539
EMP.T.3.53183-18-4	530x1830x1800	608

4 Katlı Tel Raflar En 530 mm
with 4 Floor Wire Shelves Width 530 mm

INOX 201

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.2.5376-18-4	530x760x1800	263
EMP.T.2.5391-18-4	530x910x1800	281
EMP.T.2.53107-18-4	530x1070x1800	295
EMP.T.2.53122-18-4	530x1220x1800	345
EMP.T.2.53137-18-4	530x1370x1800	373
EMP.T.2.53152-18-4	530x1520x1800	391
EMP.T.2.53183-18-4	530x1830x1800	442

4 Katlı Tel Raflar En 610 mm
with 4 Floor Wire Shelves Width 610 mm

INOX 304

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.3.6176-18-4	610x760x1800	364
EMP.T.3.6191-18-4	610x910x1800	410
EMP.T.3.61107-18-4	610x1070x1800	460
EMP.T.3.61122-18-4	610x1220x1800	497
EMP.T.3.61137-18-4	610x1370x1800	539
EMP.T.3.61152-18-4	610x1520x1800	580
EMP.T.3.61183-18-4	610x1830x1800	631

4 Katlı Tel Raflar En 610 mm
with 4 Floor Wire Shelves Width 610 mm

INOX 201

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.T.2.6176-18-4	610x760x1800	276
EMP.T.2.6191-18-4	610x910x1800	309
EMP.T.2.61107-18-4	610x1070x1800	336
EMP.T.2.61122-18-4	610x1220x1800	373
EMP.T.2.61137-18-4	610x1370x1800	396
EMP.T.2.61152-18-4	610x1520x1800	424
EMP.T.2.61183-18-4	610x1830x1800	460

Düz Raflar
Smooth Shelves

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

Düz Raflar En 360 mm
Smooth Shelves Width 360 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.3676	360x760	66
EMP.D.3.3691	360x910	75
EMP.D.3.36107	360x1070	84
EMP.D.3.36122	360x1220	94
EMP.D.3.36137	360x1370	102
EMP.D.3.36152	360x1520	112
EMP.D.3.36183	360x1830	130

Düz Raflar En 360 mm
Smooth Shelves Width 360 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.3676	360x760	56
EMP.D.2.3691	360x910	63
EMP.D.2.36107	360x1070	71
EMP.D.2.36122	360x1220	77
EMP.D.2.36137	360x1370	84
EMP.D.2.36152	360x1520	92
EMP.D.2.36183	360x1830	106

Düz Raflar En 460 mm
Smooth Shelves Width 460 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.4676	460x760	74
EMP.D.3.4691	460x910	83
EMP.D.3.46107	460x1070	95
EMP.D.3.46122	460x1220	106
EMP.D.3.46137	460x1370	116
EMP.D.3.46152	460x1520	126
EMP.D.3.46183	460x1830	148

Düz Raflar En 460 mm
Smooth Shelves Width 460 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.4676	460x760	62
EMP.D.2.4691	460x910	70
EMP.D.2.46107	460x1070	78
EMP.D.2.46122	460x1220	87
EMP.D.2.46137	460x1370	95
EMP.D.2.46152	460x1520	104
EMP.D.2.46183	460x1830	120

Raf Ayakları 1800 mm
Shelf Feets Width 1800 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-3	1800	37
EMP.1800-3-H	1800	57

EMP.1800-3

EMP.1800-3-H

Raf Ayakları 1800 mm
Shelf Feets Width 1800 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-2	1800	28
EMP.1800-2-H	1800	48



EMP.1800-2

EMP.1800-2-H

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

Düz Raflar En 530 mm
Smooth Shelves Width 530 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.5376	530x760	80
EMP.D.3.5391	530x910	90
EMP.D.3.53107	530x1070	102
EMP.D.3.53122	530x1220	113
EMP.D.3.53137	530x1370	125
EMP.D.3.53152	530x1520	136
EMP.D.3.53183	530x1830	160

Düz Raflar En 530 mm
Smooth Shelves Width 530 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.5376	530x760	66
EMP.D.2.5391	530x910	75
EMP.D.2.53107	530x1070	84
EMP.D.2.53122	530x1220	94
EMP.D.2.53137	530x1370	102
EMP.D.2.53152	530x1520	112
EMP.D.2.53183	530x1830	130

Düz Raflar En 610 mm
Smooth Shelves Width 610 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.6176	610x760	84
EMP.D.3.6191	610x910	98
EMP.D.3.61107	610x1070	111
EMP.D.3.61122	610x1220	123
EMP.D.3.61137	610x1370	135
EMP.D.3.61152	610x1520	148
EMP.D.3.61183	610x1830	174

Düz Raflar En 610 mm
Smooth Shelves Width 610 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.6176	610x760	71
EMP.D.2.6191	610x910	81
EMP.D.2.61107	610x1070	90
EMP.D.2.61122	610x1220	100
EMP.D.2.61137	610x1370	111
EMP.D.2.61152	610x1520	120
EMP.D.2.61183	610x1830	141

Raf Ayakları 1800 mm
Shelf Feets Width 1800 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-3	1800	37
EMP.1800-3-H	1800	57

EMP.1800-3

EMP.1800-3-H

Raf Ayakları 1800 mm
Shelf Feets Width 1800 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-2	1800	28
EMP.1800-2-H	1800	48

EMP.1800-2

EMP.1800-2-H

Düz Raflar 4 Katlı (1800 mm)
Smooth Shelves with 4 Floor (1800 mm)

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

4 Katlı Düz Raflar En 360 mm
with 4 Floor Smooth Shelves Width 360 mm

INOX 304

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.3676-18-4	360x760x1800	416
EMP.D.3.3691-18-4	360x910x1800	452
EMP.D.3.36107-18-4	360x1070x1800	491
EMP.D.3.36122-18-4	360x1220x1800	527
EMP.D.3.36137-18-4	360x1370x1800	562
EMP.D.3.36152-18-4	360x1520x1800	598
EMP.D.3.36183-18-4	360x1830x1800	674

4 Katlı Düz Raflar En 360 mm
with 4 Floor Smooth Shelves Width 360 mm

INOX 201

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.3676-18-4	360x760x1800	336
EMP.D.2.3691-18-4	360x910x1800	365
EMP.D.2.36107-18-4	360x1070x1800	399
EMP.D.2.36122-18-4	360x1220x1800	423
EMP.D.2.36137-18-4	360x1370x1800	452
EMP.D.2.36152-18-4	360x1520x1800	480
EMP.D.2.36183-18-4	360x1830x1800	538

4 Katlı Düz Raflar En 460 mm
with 4 Floor Smooth Shelves Width 460 mm

INOX 304

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.4676-18-4	460x760x1800	448
EMP.D.3.4691-18-4	460x910x1800	488
EMP.D.3.46107-18-4	460x1070x1800	531
EMP.D.3.46122-18-4	460x1220x1800	576
EMP.D.3.46137-18-4	460x1370x1800	614
EMP.D.3.46152-18-4	460x1520x1800	658
EMP.D.3.46183-18-4	460x1830x1800	746

4 Katlı Düz Raflar En 460 mm
with 4 Floor Smooth Shelves Width 460 mm

INOX 201

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.4676-18-4	460x760x1800	360
EMP.D.2.4691-18-4	460x910x1800	394
EMP.D.2.46107-18-4	460x1070x1800	428
EMP.D.2.46122-18-4	460x1220x1800	461
EMP.D.2.46137-18-4	460x1370x1800	495
EMP.D.2.46152-18-4	460x1520x1800	528
EMP.D.2.46183-18-4	460x1830x1800	596

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

4 Katlı Düz Raflar En 530 mm
with 4 Floor Smooth Shelves Width 530 mm

INOX 304

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.5376-18-4	530x760x1800	471
EMP.D.3.5391-18-4	530x910x1800	515
EMP.D.3.53107-18-4	530x1070x1800	562
EMP.D.3.53122-18-4	530x1220x1800	606
EMP.D.3.53137-18-4	530x1370x1800	654
EMP.D.3.53152-18-4	530x1520x1800	698
EMP.D.3.53183-18-4	530x1830x1800	792

4 Katlı Düz Raflar En 530 mm
with 4 Floor Smooth Shelves Width 530 mm

INOX 201

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.5376-18-4	530x760x1800	380
EMP.D.2.5391-18-4	530x910x1800	413
EMP.D.2.53107-18-4	530x1070x1800	452
EMP.D.2.53122-18-4	530x1220x1800	490
EMP.D.2.53137-18-4	530x1370x1800	524
EMP.D.2.53152-18-4	530x1520x1800	562
EMP.D.2.53183-18-4	530x1830x1800	634

4 Katlı Düz Raflar En 610 mm
with 4 Floor Smooth Shelves Width 610 mm

INOX 304

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.6176-18-4	610x760x1800	491
EMP.D.3.6191-18-4	610x910x1800	543
EMP.D.3.61107-18-4	610x1070x1800	594
EMP.D.3.61122-18-4	610x1220x1800	646
EMP.D.3.61137-18-4	610x1370x1800	694
EMP.D.3.61152-18-4	610x1520x1800	746
EMP.D.3.61183-18-4	610x1830x1800	848

4 Katlı Düz Raflar En 610 mm
with 4 Floor Smooth Shelves Width 610 mm

INOX 201

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.6176-18-4	610x760x1800	399
EMP.D.2.6191-18-4	610x910x1800	437
EMP.D.2.61107-18-4	610x1070x1800	476
EMP.D.2.61122-18-4	610x1220x1800	514
EMP.D.2.61137-18-4	610x1370x1800	557
EMP.D.2.61152-18-4	610x1520x1800	596
EMP.D.2.61183-18-4	610x1830x1800	677

Delikli Raflar
Perforated Shelves

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

Delikli Raflar En 360 mm
Perforated Shelves Width 360 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.3676-D	360x760	71
EMP.D.3.3691-D	360x910	81
EMP.D.3.36107-D	360x1070	92
EMP.D.3.36122-D	360x1220	101
EMP.D.3.36137-D	360x1370	111
EMP.D.3.36152-D	360x1520	120
EMP.D.3.36183-D	360x1830	141

Delikli Raflar En 360 mm
Perforated Shelves Width 360 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.3676-D	360x760	60
EMP.D.2.3691-D	360x910	68
EMP.D.2.36107-D	360x1070	76
EMP.D.2.36122-D	360x1220	84
EMP.D.2.36137-D	360x1370	92
EMP.D.2.36152-D	360x1520	99
EMP.D.2.36183-D	360x1830	116

Delikli Raflar En 460 mm
Perforated Shelves Width 460 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.4676-D	460x760	80
EMP.D.3.4691-D	460x910	90
EMP.D.3.46107-D	460x1070	102
EMP.D.3.46122-D	460x1220	114
EMP.D.3.46137-D	460x1370	125
EMP.D.3.46152-D	460x1520	137
EMP.D.3.46183-D	460x1830	160

Delikli Raflar En 460 mm
Perforated Shelves Width 460 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.4676-D	460x760	66
EMP.D.2.4691-D	460x910	76
EMP.D.2.46107-D	460x1070	86
EMP.D.2.46122-D	460x1220	94
EMP.D.2.46137-D	460x1370	104
EMP.D.2.46152-D	460x1520	112
EMP.D.2.46183-D	460x1830	130

Raf Ayakları 1800 mm
Shelf Feets Width 1800 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-3	1800	37
EMP.1800-3-H	1800	57

EMP.1800-3

EMP.1800-3-H

Raf Ayakları 1800 mm
Shelf Feets Width 1800 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-2	1800	28
EMP.1800-2-H	1800	48

EMP.1800-2

EMP.1800-2-H

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

Delikli Raflar En 530 mm
Perforated Shelves Width 530 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.5376-D	530x760	87
EMP.D.3.5391-D	530x910	98
EMP.D.3.53107-D	530x1070	111
EMP.D.3.53122-D	530x1220	123
EMP.D.3.53137-D	530x1370	136
EMP.D.3.53152-D	530x1520	147
EMP.D.3.53183-D	530x1830	173

Delikli Raflar En 530 mm
Perforated Shelves Width 530 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.5376-D	530x760	71
EMP.D.2.5391-D	530x910	81
EMP.D.2.53107-D	530x1070	92
EMP.D.2.53122-D	530x1220	101
EMP.D.2.53137-D	530x1370	111
EMP.D.2.53152-D	530x1520	120
EMP.D.2.53183-D	530x1830	141

Delikli Raflar En 610 mm
Perforated Shelves Width 610 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.6176-D	610x760	92
EMP.D.3.6191-D	610x910	106
EMP.D.3.61107-D	610x1070	119
EMP.D.3.61122-D	610x1220	134
EMP.D.3.61137-D	610x1370	147
EMP.D.3.61152-D	610x1520	160
EMP.D.3.61183-D	610x1830	188

Delikli Raflar En 610 mm
Perforated Shelves Width 610 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.6176-D	610x760	76
EMP.D.2.6191-D	610x910	87
EMP.D.2.61107-D	610x1070	98
EMP.D.2.61122-D	610x1220	108
EMP.D.2.61137-D	610x1370	119
EMP.D.2.61152-D	610x1520	130
EMP.D.2.61183-D	610x1830	153

Raf Ayakları 1800 mm
Shelf Feets Width 1800 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-3	1800	37
EMP.1800-3-H	1800	57



EMP.1800-3

EMP.1800-3-H

Raf Ayakları 1800 mm
Shelf Feets Width 1800 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.1800-2	1800	28
EMP.1800-2-H	1800	48

EMP.1800-2

EMP.1800-2-H

Delikli Raflar 4 Katlı (1800 mm)
Perforated Shelves with 4 Floor (1800 mm)

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

4 Katlı Delikli Raflar En 360 mm
with 4 Floor Perforated Shelves Width 360 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.3676-18-4-D	360x760x1800	437
EMP.D.3.3691-18-4-D	360x910x1800	476
EMP.D.3.36107-18-4-D	360x1070x1800	519
EMP.D.3.36122-18-4-D	360x1220x1800	557
EMP.D.3.36137-18-4-D	360x1370x1800	596
EMP.D.3.36152-18-4-D	360x1520x1800	634
EMP.D.3.36183-18-4-D	360x1830x1800	716

4 Katlı Delikli Raflar En 360 mm
with 4 Floor Perforated Shelves Width 360 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.3676-18-4-D	360x760x1800	356
EMP.D.2.3691-18-4-D	360x910x1800	386
EMP.D.2.36107-18-4-D	360x1070x1800	420
EMP.D.2.36122-18-4-D	360x1220x1800	450
EMP.D.2.36137-18-4-D	360x1370x1800	480
EMP.D.2.36152-18-4-D	360x1520x1800	510
EMP.D.2.36183-18-4-D	360x1830x1800	575

4 Katlı Delikli Raflar En 460 mm
with 4 Floor Perforated Shelves Width 460 mm

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.4676-18-4-D	460x760x1800	472
EMP.D.3.4691-18-4-D	460x910x1800	514
EMP.D.3.46107-18-4-D	460x1070x1800	562
EMP.D.3.46122-18-4-D	460x1220x1800	609
EMP.D.3.46137-18-4-D	460x1370x1800	652
EMP.D.3.46152-18-4-D	460x1520x1800	699
EMP.D.3.46183-18-4-D	460x1830x1800	794

4 Katlı Delikli Raflar En 460 mm
with 4 Floor Perforated Shelves Width 460 mm

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.4676-18-4-D	460x760x1800	382
EMP.D.2.4691-18-4-D	460x910x1800	416
EMP.D.2.46107-18-4-D	460x1070x1800	454
EMP.D.2.46122-18-4-D	460x1220x1800	489
EMP.D.2.46137-18-4-D	460x1370x1800	527
EMP.D.2.46152-18-4-D	460x1520x1800	562
EMP.D.2.46183-18-4-D	460x1830x1800	635

Her kat için 140 kg taşıma kapasitesi
140 Kg capacity for each shelf

4 Katlı Delikli Raflar En 530 mm
with 4 Floor Perforated Shelves Width 530 mm

INOX 304

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.5376-18-4-D	530x760x1800	497
EMP.D.3.5391-18-4-D	530x910x1800	544
EMP.D.3.53107-18-4-D	530x1070x1800	596
EMP.D.3.53122-18-4-D	530x1220x1800	644
EMP.D.3.53137-18-4-D	530x1370x1800	694
EMP.D.3.53152-18-4-D	530x1520x1800	742
EMP.D.3.53183-18-4-D	530x1830x1800	845

4 Katlı Delikli Raflar En 530 mm
with 4 Floor Perforated Shelves Width 530 mm

INOX 201

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.5376-18-4-D	530x760x1800	399
EMP.D.2.5391-18-4-D	530x910x1800	437
EMP.D.2.53107-18-4-D	530x1070x1800	480
EMP.D.2.53122-18-4-D	530x1220x1800	519
EMP.D.2.53137-18-4-D	530x1370x1800	557
EMP.D.2.53152-18-4-D	530x1520x1800	596
EMP.D.2.53183-18-4-D	530x1830x1800	677

4 Katlı Delikli Raflar En 610 mm
with 4 Floor Perforated Shelves Width 610 mm

INOX 304

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.3.6176-18-4-D	610x760x1800	519
EMP.D.3.6191-18-4-D	610x910x1800	574
EMP.D.3.61107-18-4-D	610x1070x1800	630
EMP.D.3.61122-18-4-D	610x1220x1800	686
EMP.D.3.61137-18-4-D	610x1370x1800	737
EMP.D.3.61152-18-4-D	610x1520x1800	794
EMP.D.3.61183-18-4-D	610x1830x1800	905

4 Katlı Delikli Raflar En 610 mm
with 4 Floor Perforated Shelves Width 610 mm

INOX 201

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.D.2.6176-18-4-D	610x760x1800	420
EMP.D.2.6191-18-4-D	610x910x1800	464
EMP.D.2.61107-18-4-D	610x1070x1800	506
EMP.D.2.61122-18-4-D	610x1220x1800	549
EMP.D.2.61137-18-4-D	610x1370x1800	592
EMP.D.2.61152-18-4-D	610x1520x1800	635
EMP.D.2.61183-18-4-D	610x1830x1800	725

Tel Izgaralar
Wire Grids

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.3.530325	530x325 (1/1)	15
EMP.3.650530	650x530 (2/1)	28
EMP.3.600400	600x400	19

Tel Izgaralar
Wire Grids

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
	a x b x c (mm)	(€)
EMP.2.530325	530x325 (1/1)	11
EMP.2.650530	650x530 (2/1)	18
EMP.2.600400	600x400	14



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.4.55	Davlumbaz Fitresi Filter For Hood	500x500	30

- 430 Kalite parlak yüzey / AISI 430 Stainless Steel Polished

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BRA.150	Boru Ayak Foot	150	7.50



Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.YF.AO.3030	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x300x150	158
EMP.YF.AO.3050	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x500x150	200
EMP.YF.AO.3074	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x740x150	245
EMP.YF.AO.3094	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x940x150	325
EMP.YF.AO.30118	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x1180x150	380
EMP.YF.AO.30138	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x1380x150	400
EMP.YF.AO.30161	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x1610x150	465
EMP.YF.AO.30181	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x1810x150	525
EMP.YF.AO.30205	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x2050x150	575
EMP.YF.AO.30225	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x2250x150	630
EMP.YF.AO.30249	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x2490x150	725

Çıkış çapı : 74mm / Outlet Diameter : 74mm

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.YF.YO.3030	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x300x150	140
EMP.YF.YO.3050	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x500x150	185
EMP.YF.YO.3074	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x740x150	245
EMP.YF.YO.3094	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x940x150	305
EMP.YF.YO.30118	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x1180x150	350
EMP.YF.YO.30138	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x1380x150	420
EMP.YF.YO.30161	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x1610x150	465
EMP.YF.YO.30181	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x1810x150	515
EMP.YF.YO.30205	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x2050x150	550
EMP.YF.YO.30225	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x2250x150	630
EMP.YF.YO.30249	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x2490x150	685

Çıkış çapı : 74mm / Outlet Diameter : 74mm

EMPERO

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Çalışma Tezgahları (Demonte)
Çalışma Tezgahları Alt Raflı (Demonte)
Çalışma Tezgahları Alt - Ara Raflı (Demonte)
Çalışma Tezgahları Polietilen (Demonte)
Çalışma Tezgahları Alt Raflı Polietilen (Demonte)
Dolaplı Çalışma Tezgahları (Kaynaklı)
Köşe Tezgahları
Köşe Tezgahları - Et Kütükleri
Blok Çekmece Üniteleri

WORK TABLES

Work Tables (Demounted)
Work Tables with Bottom Shelf (Demounted)
Work Tables with Bottom - Intermediate Shelf (Demounted)
Work Tables Polyethylen (Demounted)
Work Tables with Bottom Shelf Polyethylen (Demounted)
Work Tables Cabinets (Welded)
Corner Tables
Corner Tables - Meat Blocks
Drawers Units

DEMONTE

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.AT.6080	Çalışma Tezgahı Work Table	800x600x850	230
EMP.AT.60100	Çalışma Tezgahı Work Table	1000x600x850	253
EMP.AT.60120	Çalışma Tezgahı Work Table	1200x600x850	288
EMP.AT.60140	Çalışma Tezgahı Work Table	1400x600x850	317
EMP.AT.60160	Çalışma Tezgahı Work Table	1600x600x850	345
EMP.AT.60180	Çalışma Tezgahı Work Table	1800x600x850	374
EMP.AT.60200	Çalışma Tezgahı Work Table	2000x600x850	403
EMP.AT.60220	Çalışma Tezgahı Work Table	2200x600x850	460
EMP.AT.60240	Çalışma Tezgahı Work Table	2400x600x850	483

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.AT.7080	Çalışma Tezgahı Work Table	800x700x850	242
EMP.AT.70100	Çalışma Tezgahı Work Table	1000x700x850	271
EMP.AT.70120	Çalışma Tezgahı Work Table	1200x700x850	305
EMP.AT.70140	Çalışma Tezgahı Work Table	1400x700x850	334
EMP.AT.70160	Çalışma Tezgahı Work Table	1600x700x850	363
EMP.AT.70180	Çalışma Tezgahı Work Table	1800x700x850	391
EMP.AT.70200	Çalışma Tezgahı Work Table	2000x700x850	426
EMP.AT.70220	Çalışma Tezgahı Work Table	2200x700x850	483
EMP.AT.70240	Çalışma Tezgahı Work Table	2400x700x850	518

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.
- Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- All products are demounted and stainless steel.
- Tables are produced with back standartly.
- Please specifty if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.
- Please, specify direction of back with the order

Çalışma Tezgahları Alt Raflı (Demonte)
Work Tables with Bottom Shelf (Demounted)

DEMONTE

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ATT.6080	Alt Raflı with Bottom Shelf	800x600x850	253
EMP.ATT.60100	Alt Raflı with Bottom Shelf	1000x600x850	288
EMP.ATT.60120	Alt Raflı with Bottom Shelf	1200x600x850	317
EMP.ATT.60140	Alt Raflı with Bottom Shelf	1400x600x850	357
EMP.ATT.60160	Alt Raflı with Bottom Shelf	1600x600x850	403
EMP.ATT.60180	Alt Raflı with Bottom Shelf	1800x600x850	437
EMP.ATT.60200	Alt Raflı with Bottom Shelf	2000x600x850	472
EMP.ATT.60220	Alt Raflı with Bottom Shelf	2200x600x850	541
EMP.ATT.60240	Alt Raflı with Bottom Shelf	2400x600x850	575

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ATT.7080	Alt Raflı with Bottom Shelf	800x700x850	265
EMP.ATT.70100	Alt Raflı with Bottom Shelf	1000x700x850	305
EMP.ATT.70120	Alt Raflı with Bottom Shelf	1200x700x850	345
EMP.ATT.70140	Alt Raflı with Bottom Shelf	1400x700x850	386
EMP.ATT.70160	Alt Raflı with Bottom Shelf	1600x700x850	432
EMP.ATT.70180	Alt Raflı with Bottom Shelf	1800x700x850	472
EMP.ATT.70200	Alt Raflı with Bottom Shelf	2000x700x850	535
EMP.ATT.70220	Alt Raflı with Bottom Shelf	2200x700x850	575
EMP.ATT.70240	Alt Raflı with Bottom Shelf	2400x700x850	616

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.
- Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- All products are demounted and stainless steel.
- Tables are produced with back standartly.
- Please specifty if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.
- Please, specify direction of back with the order.

DEMONTE

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ATT2.6080	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	800x600x850	305
EMP.ATT2.60100	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	1000x600x850	345
EMP.ATT2.60120	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	1200x600x850	386
EMP.ATT2.60140	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	1400x600x850	437
EMP.ATT2.60160	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	1600x600x850	483
EMP.ATT2.60180	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	1800x600x850	535
EMP.ATT2.60200	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	2000x600x850	575
EMP.ATT2.60220	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	2200x600x850	633
EMP.ATT2.60240	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	2400x600x850	679

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ATT2.7080	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	800x700x850	328
EMP.ATT2.70100	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	1000x700x850	374
EMP.ATT2.70120	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	1200x700x850	426
EMP.ATT2.70140	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	1400x700x850	478
EMP.ATT2.70160	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	1600x700x850	529
EMP.ATT2.70180	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	1800x700x850	575
EMP.ATT2.70200	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	2000x700x850	633
EMP.ATT2.70220	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	2200x700x850	690
EMP.ATT2.70240	Alt Raflı-Ara Raflı with Bottom-Intermediate Shelf	2400x700x850	748

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.
- Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- All products are demounted and stainless steel.
- Tables are produced with back standartly.
- Please specifty if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.
- Please, specify direction of back with the order.

Çalışma Tezgahları Polietilen (Demonte)
Work Tables Polyethylen (Demounted)

DEMONTE

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PT.6080	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	800x600x850	336
EMP.PT.60100	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	1000x600x850	394
EMP.PT.60120	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	1200x600x850	452
EMP.PT.60140	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	1400x600x850	515
EMP.PT.60160	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	1600x600x850	573
EMP.PT.60180	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	1800x600x850	630
EMP.PT.60200	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	2000x600x850	704
EMP.PT.60220	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	2200x600x850	756
EMP.PT.60240	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	2400x600x850	819

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PT.7080	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	800x700x850	368
EMP.PT.70100	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	1000x700x850	431
EMP.PT.70120	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	1200x700x850	504
EMP.PT.70140	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	1400x700x850	567
EMP.PT.70160	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	1600x700x850	630
EMP.PT.70180	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	1800x700x850	704
EMP.PT.70200	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	2000x700x850	772
EMP.PT.70220	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	2200x700x850	840
EMP.PT.70240	Polietilen Tezgah Polyethylen Worktable	2400x700x850	903

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.
- Polietilen tabla standart beyaz renktir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- All products are demounted and stainless steel.
- Tables are produced with back standartly.
- Please specifty if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.
- Polyethylene table is standard white color.

DEMONTE

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PTT.6080	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	800x600x850	357
EMP.PTT.60100	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	1000x600x850	420
EMP.PTT.60120	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	1200x600x850	483
EMP.PTT.60140	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	1400x600x850	552
EMP.PTT.60160	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	1600x600x850	620
EMP.PTT.60180	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	1800x600x850	683
EMP.PTT.60200	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	2000x600x850	751
EMP.PTT.60220	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	2200x600x850	819
EMP.PTT.60240	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	2400x600x850	882

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PTT.7080	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	800x700x850	394
EMP.PTT.70100	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	1000x700x850	468
EMP.PTT.70120	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	1200x700x850	541
EMP.PTT.70140	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	1400x700x850	620
EMP.PTT.70160	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	1600x700x850	688
EMP.PTT.70180	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	1800x700x850	767
EMP.PTT.70200	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	2000x700x850	840
EMP.PTT.70220	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	2200x700x850	919
EMP.PTT.70240	Alt Raflı Polietilen with Bottom-Intermediate Shelf	2400x700x850	993

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.
- Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz.
- Polietilen tabla standart beyaz renktir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- All products are demounted and stainless steel.
- Tables are produced with back standartly.
- Please specifty if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.
- Please, specify direction of back with the order.
- Polyethylene table is standard white color.

Dolaplı Çalışma Tezgahları (Kaynaklı)
Work Tables Cabinets (Welded)

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.DLP.60120	Dolaplı Tezgah Worktable Cabinet	1200x600x850	627
EMP.DLP.60140	Dolaplı Tezgah Worktable Cabinet	1400x600x850	704
EMP.DLP.60160	Dolaplı Tezgah Worktable Cabinet	1600x600x850	792
EMP.DLP.60180	Dolaplı Tezgah Worktable Cabinet	1800x600x850	869
EMP.DLP.60200	Dolaplı Tezgah Worktable Cabinet	2000x600x850	957

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.DLP.70120	Dolaplı Tezgah Worktable Cabinet	1200x700x850	682
EMP.DLP.70140	Dolaplı Tezgah Worktable Cabinet	1400x700x850	770
EMP.DLP.70160	Dolaplı Tezgah Worktable Cabinet	1600x700x850	858
EMP.DLP.70180	Dolaplı Tezgah Worktable Cabinet	1800x700x850	946
EMP.DLP.70200	Dolaplı Tezgah Worktable Cabinet	2000x700x850	1.029

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- All products are welded and stainless steel.
- Tables are produced with back standartly.
- Please specifty if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.DLPA.60120	Dolaplı Ara Raflı Cabinet-Intermediate Shelf	1200x600x850	688
EMP.DLPA.60140	Dolaplı Ara Raflı Cabinet-Intermediate Shelf	1400x600x850	770
EMP.DLPA.60160	Dolaplı Ara Raflı Cabinet-Intermediate Shelf	1600x600x850	869
EMP.DLPA.60180	Dolaplı Ara Raflı Cabinet-Intermediate Shelf	1800x600x850	957
EMP.DLPA.60200	Dolaplı Ara Raflı Cabinet-Intermediate Shelf	2000x600x850	1.040

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.DLPA.70120	Dolaplı Ara Raflı Cabinet-Intermediate Shelf	1200x700x850	754
EMP.DLPA.70140	Dolaplı Ara Raflı Cabinet-Intermediate Shelf	1400x700x850	853
EMP.DLPA.70160	Dolaplı Ara Raflı Cabinet-Intermediate Shelf	1600x700x850	946
EMP.DLPA.70180	Dolaplı Ara Raflı Cabinet-Intermediate Shelf	1800x700x850	1.034
EMP.DLPA.70200	Dolaplı Ara Raflı Cabinet-Intermediate Shelf	2000x700x850	1.133

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- All products are welded and stainless steel.
- Tables are produced with back standartly.
- Please specifty if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

Köşe Tezgahları
Corner Tables

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.KST.6060-L	Köşe Tezgahı Sol Corner Table Left	600x600x850	150
EMP.KST.6060-R	Köşe Tezgahı Sağ Corner Table Right	600x600x850	150
EMP.KST.7070-L	Köşe Tezgahı Sol Corner Table Left	700x700x850	180
EMP.KST.7070-R	Köşe Tezgahı Sağ Corner Table Right	700x700x850	180

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.KKT.6060-L	Köşe Tezgahı Alt Raflı Sol Corner Table with Bottom Shelf Left	600x600x850	174
EMP.KKT.6060-R	Köşe Tezgahı Alt Raflı Sağ Corner Table with Bottom Shelf Right	600x600x850	174
EMP.KKT.7070-L	Köşe Tezgahı Alt Raflı Sol Corner Table with Bottom Shelf Left	700x700x850	210
EMP.KKT.7070-R	Köşe Tezgahı Alt Raflı Sağ Corner Table with Bottom Shelf Right	700x700x850	210

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.KTTA.6060-L	Köşe Tezgahı Alt-Ara Raflı Sol Corner Table with Bottom-Intermediate Shelf Left	600x600x850	234
EMP.KTTA.6060-R	Köşe Tezgahı Alt-Ara Raflı Sağ Corner Table with Bottom-Intermediate Shelf Right	600x600x850	234
EMP.KTTA.7070-L	Köşe Tezgahı Alt-Ara Raflı Sol Corner Table with Bottom-Intermediate Shelf Left	700x700x850	276
EMP.KTTA.7070-R	Köşe Tezgahı Alt-Ara Raflı Sağ Corner Table with Bottom-Intermediate Shelf Right	700x700x850	276

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.PTE.5050	Polietilen Et Kütüğü Polyethylen Meat Block	500x600x850	285
EMP.PTE.6060	Polietilen Et Kütüğü Polyethylen Meat Block	600x600x850	370
EMP.PTE.7070	Polietilen Et Kütüğü Polyethylen Meat Block	700x700x850	450

- 10 cm polietilen kalınlığı. / 10 cm polyethylen thickness.

Blok Çekmece Üniteleri
Drawers Units

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.BLK.506085	Blok Çekmece Ünitesi Drawers Unit	500x600x850	845
EMP.BLK.507085	Blok Çekmece Ünitesi Drawers Unit	500x700x850	875

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çekmeceler paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Çekmece ünitesi standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel.
- Drawers are produced with back standartly.
- Please specifty if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

EMPERO

EVYELİ TEZGAHLAR

1 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
1 Evyeli Tezgahlar 700 (Demonte)
1 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
2 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
2 Evyeli Tezgahlar 700 (Demonte)
2 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
3 Evyeli Tezgahlar 600 - 700 (Demonte)

Duvar Rafları

Duvar Rafları Ayarlanabilir (Demonte)
Duvar Rafları Perfore Ayarlanabilir (Demonte)

Duvar Dolapları

Sebze Yıkama Tezgahları / Duvar Dolapları 30/40'lık Seri (Sürgü Kapaklı)

TABLES with SINK

Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)
Work Tables with 1 Sink 700 (Demounted)
Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)
Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)
Work Tables with 2 Sink 700 (Demounted)
Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)
Work Tables with 3 Sink 600 - 700 (Demounted)

Wall Shelves

Wall Shelfs Adjustable (Demounted)
Wall Shelfs Perforated Adjustable (Demounted)

Wall Cupboards

Vegetable Washing Units / Wall Cabinets 30/40' s Serie (Sliding Doors)

1 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.66085-1E	Tek Evyeli Tezgah Sink with 1 Bowl	600x600x850	500x400x250	341
EMP.E.76085-1E	Tek Evyeli Tezgah Sink with 1 Bowl	600x700x850	500x400x250	380
EMP.E.67085-1E	Tek Evyeli Tezgah Sink with 1 Bowl	700x600x850	400x500x300	374
EMP.E.77085-1E	Tek Evyeli Tezgah Sink with 1 Bowl	700x700x850	500x500x300	440

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.66085-1ET	Tek Evyeli Tezgah Sink with 1 Bowl	600x600x850	500x400x250	374
EMP.E.76085-1ET	Tek Evyeli Tezgah Sink with 1 Bowl	600x700x850	500x400x250	418
EMP.E.67085-1ET	Tek Evyeli Tezgah Sink with 1 Bowl	700x600x850	400x500x300	418
EMP.E.77085-1ET	Tek Evyeli Tezgah Sink with 1 Bowl	700x700x850	500x500x300	495

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir. / Tables are produced with back standartly.

1 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.61085-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1000x600x850	500x400x250	435
EMP.E.61085-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1000x600x850	500x400x250	435
EMP.E.61285-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1200x600x850	500x400x250	473
EMP.E.61285-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1200x600x850	500x400x250	473
EMP.E.61485-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1400x600x850	500x400x250	523
EMP.E.61485-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1400x600x850	500x400x250	523
EMP.E.61685-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1600x600x850	500x400x250	572
EMP.E.61685-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1600x600x850	500x400x250	572

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.71085-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1000x700x850	500x500x300	506
EMP.E.71085-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1000x700x850	500x500x300	506
EMP.E.71285-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1200x700x850	500x500x300	550
EMP.E.71285-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1200x700x850	500x500x300	550
EMP.E.71485-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1400x700x850	500x500x300	594
EMP.E.71485-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1400x700x850	500x500x300	594
EMP.E.71685-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	649
EMP.E.71685-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	649

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir. / Tables are produced with back standartly.

1 Evyeli Tezgahlar 700 (Demonte)
Work Tables with 1 Sink 700 (Demounted)

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.71485-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1400x700x850	500x500x300	550
EMP.E.71485-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1400x700x850	500x500x300	550
EMP.E.71685-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	616
EMP.E.71685-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	616
EMP.E.71885-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	660
EMP.E.71885-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1800x700x850	500x500x300	660
EMP.E.72085-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	710
EMP.E.72085-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	2000x700x850	500x500x300	710

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.71485-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1400x700x850	500x500x300	594
EMP.E.71485-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1400x700x850	500x500x300	594
EMP.E.71685-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	660
EMP.E.71685-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	660
EMP.E.71885-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	704
EMP.E.71885-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1800x700x850	500x500x300	704
EMP.E.72085-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	770
EMP.E.72085-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	2000x700x850	500x500x300	770

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir. / Tables are produced with back standartly.

1 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.61085-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1000x600x850	500x400x250	473
EMP.E.61085-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1000x600x850	500x400x250	473
EMP.E.61285-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1200x600x850	500x400x250	534
EMP.E.61285-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1200x600x850	500x400x250	534
EMP.E.61485-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1400x600x850	500x400x250	594
EMP.E.61485-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1400x600x850	500x400x250	594
EMP.E.61685-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1600x600x850	500x400x250	660
EMP.E.61685-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1600x600x850	500x400x250	660

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.71085-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1000x700x850	500x500x300	572
EMP.E.71085-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1000x700x850	500x500x300	572
EMP.E.71285-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1200x700x850	500x500x300	627
EMP.E.71285-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1200x700x850	500x500x300	627
EMP.E.71485-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1400x700x850	500x500x300	660
EMP.E.71485-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1400x700x850	500x500x300	660
EMP.E.71685-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 1 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	743
EMP.E.71685-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol / Sink with 1 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	743

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir. / Tables are produced with back standartly.

2 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.61485-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1400x600x850	500x400x250	627
EMP.E.61485-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	1400x600x850	500x400x250	627
EMP.E.61685-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1600x600x850	500x400x250	660
EMP.E.61685-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	1600x600x850	500x400x250	660
EMP.E.61885-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1800x600x850	500x400x250	715
EMP.E.61885-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	1800x600x850	500x400x250	715
EMP.E.62085-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	2000x600x850	500x400x250	759
EMP.E.62085-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	2000x600x850	500x400x250	759

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.71485-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1400x700x850	400x500x250	688
EMP.E.71485-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	1400x700x850	400x500x250	688
EMP.E.71685-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	792
EMP.E.71685-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	792
EMP.E.71885-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	836
EMP.E.71885-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	1800x700x850	500x500x300	836
EMP.E.72085-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	902
EMP.E.72085-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	2000x700x850	500x500x300	902

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir. / Tables are produced with back standartly.

2 Evyeli Tezgahlar 700 (Demonte)
Work Tables with 2 Sink 700 (Demounted)

DEMONTE

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Evye** Sink	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.71685-2EM-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1600x700x850	400x500x250	638
EMP.E.71685-2EM-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	1600x700x850	400x500x250	638
EMP.E.71885-2EM-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	660
EMP.E.71885-2EM-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	1800x700x850	500x500x300	660
EMP.E.72085-2EM-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	715
EMP.E.72085-2EM-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	2000x700x850	500x500x300	715

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Evye** Sink	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.71685-2EMT-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1600x700x850	400x500x250	682
EMP.E.71685-2EMT-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	1600x700x850	400x500x250	682
EMP.E.71885-2EMT-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	737
EMP.E.71885-2EMT-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	1800x700x850	500x500x300	737
EMP.E.72085-2EMT-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	803
EMP.E.72085-2EMT-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Left	2000x700x850	500x500x300	803

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir. / Tables are produced with back standartly.

2 Evyeli Tezgahlar 600 / 700 (Demonte)
Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.61485-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1400x600x850	400x500x250	693
EMP.E.61485-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Right	1400x600x850	400x500x250	693
EMP.E.61685-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1600x600x850	400x500x250	748
EMP.E.61685-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Right	1600x600x850	400x500x250	748
EMP.E.61885-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1800x600x850	500x400x250	809
EMP.E.61885-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Right	1800x600x850	500x400x250	809
EMP.E.62085-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	2000x600x850	500x400x250	869
EMP.E.62085-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Right	2000x600x850	500x400x250	869

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.71485-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1400x700x850	400x500x250	759
EMP.E.71485-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Right	1400x700x850	400x500x250	759
EMP.E.71685-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	880
EMP.E.71685-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	880
EMP.E.71885-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	935
EMP.E.71885-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	935
EMP.E.72085-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ / Sink with 2 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	1.018
EMP.E.72085-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol / Sink with 2 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	1.018

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir. / Tables are produced with back standartly.

3 Evyeli Tezgahlar 600 - 700 (Demonte)
Work Tables with 3 Sink 600 - 700 (Demounted)

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.61885-3E	3 Evyeli Tezgah Sink with 3 Bowl	1800x600x850	400x500x250	825
EMP.E.71885-3E	3 Evyeli Tezgah Sink with 3 Bowl	1800x700x850	500x500x300	968
EMP.E.72085-3E	3 Evyeli Tezgah Sink with 3 Bowl	2000x700x850	500x500x300	1.018

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Evye Sink	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
EMP.E.61885-3ET	3 Evyeli Alt Raflı Tezgah Sink with 3 Bowled Bottom Shelf	1800x600x850	400x500x250	919
EMP.E.71885-3ET	3 Evyeli Alt Raflı Tezgah Sink with 3 Bowled Bottom Shelf	1800x700x850	500x500x300	1.073
EMP.E.72085-3ET	3 Evyeli Alt Raflı Tezgah Sink with 3 Bowled Bottom Shelf	2000x700x850	500x500x300	1.133

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir. / Tables are produced with back standartly.

Duvar Rafları Ayarlanabilir (Demonte)
Wall Shelfs Adjustable (Demounted)



30'luk Seri / 30's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ET1.3080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x300	64
EMP.ET1.30100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x300	74
EMP.ET1.30120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x300	83
EMP.ET1.30140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x300	94
EMP.ET1.30160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x300	98
EMP.ET1.30180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x300	109
EMP.ET1.30200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x300	113

40'lık Seri / 40's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ET1.4080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x400	74
EMP.ET1.40100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x400	89
EMP.ET1.40120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x400	98
EMP.ET1.40140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x400	109
EMP.ET1.40160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x400	118
EMP.ET1.40180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x400	137
EMP.ET1.40200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x400	148



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ET2.3080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x300	122
EMP.ET2.30100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x300	148
EMP.ET2.30120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x300	157
EMP.ET2.30140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x300	176
EMP.ET2.30160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x300	196
EMP.ET2.30180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x300	211
EMP.ET2.30200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x300	226

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ET2.4080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x400	148
EMP.ET2.40100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x400	172
EMP.ET2.40120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x400	187
EMP.ET2.40140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x400	211
EMP.ET2.40160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x400	226
EMP.ET2.40180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x400	245
EMP.ET2.40200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x400	274



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ET3.3080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x300	187
EMP.ET3.30100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x300	216
EMP.ET3.30120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x300	235
EMP.ET3.30140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x300	270
EMP.ET3.30160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x300	294
EMP.ET3.30180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x300	318
EMP.ET3.30200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x300	352

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ET3.4080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x400	226
EMP.ET3.40100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x400	245
EMP.ET3.40120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x400	285
EMP.ET3.40140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x400	309
EMP.ET3.40160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x400	352
EMP.ET3.40180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x400	372
EMP.ET3.40200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x400	406

30'luk Seri / 30's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ETP1.3080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x300	74
EMP.ETP1.30100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x300	89
EMP.ETP1.30120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x300	98
EMP.ETP1.30140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x300	109
EMP.ETP1.30160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x300	113
EMP.ETP1.30180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x300	122
EMP.ETP1.30200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x300	128

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ETP2.3080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x300	148
EMP.ETP2.30100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x300	167
EMP.ETP2.30120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x300	181
EMP.ETP2.30140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x300	220
EMP.ETP2.30160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x300	240
EMP.ETP2.30180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x300	259
EMP.ETP2.30200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x300	274

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ETP3.3080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x300	220
EMP.ETP3.30100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x300	255
EMP.ETP3.30120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x300	274
EMP.ETP3.30140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x300	324
EMP.ETP3.30160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x300	343
EMP.ETP3.30180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x300	372
EMP.ETP3.30200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x300	406

40'lık Seri / 40's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ETP1.4080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x400	89
EMP.ETP1.40100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x400	98
EMP.ETP1.40120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x400	109
EMP.ETP1.40140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x400	122
EMP.ETP1.40160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x400	137
EMP.ETP1.40180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x400	157
EMP.ETP1.40200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x400	167

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ETP2.4080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x400	172
EMP.ETP2.40100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x400	196
EMP.ETP2.40120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x400	211
EMP.ETP2.40140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x400	259
EMP.ETP2.40160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x400	274
EMP.ETP2.40180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x400	294
EMP.ETP2.40200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x400	318

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.ETP3.4080	Duvar Rafı Wall Shelf	800x400	265
EMP.ETP3.40100	Duvar Rafı Wall Shelf	1000x400	285
EMP.ETP3.40120	Duvar Rafı Wall Shelf	1200x400	318
EMP.ETP3.40140	Duvar Rafı Wall Shelf	1400x400	372
EMP.ETP3.40160	Duvar Rafı Wall Shelf	1600x400	406
EMP.ETP3.40180	Duvar Rafı Wall Shelf	1800x400	431
EMP.ETP3.40200	Duvar Rafı Wall Shelf	2000x400	465

Sebze Yıkama Tezgahları / Duvar Dolapları 30/40'lık Seri (Sürgü Kapaklı)
Vegetable Washing Units / Wall Cabinets 30/40' s Serie (Sliding Doors)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.SY.71285	Sebze Yıkama Tezgahı / Vegetable Washing Unit	1200x700x850	788
EMP.SY.71485	Sebze Yıkama Tezgahı / Vegetable Washing Unit	1400x700x850	892

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.DDS.3120	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı) / Wall Cabinet (Sliding Doors)	1200x300x600	382
EMP.DDS.3140	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı) / Wall Cabinet (Sliding Doors)	1400x300x600	426
EMP.DDS.3160	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı) / Wall Cabinet (Sliding Doors)	1600x300x600	476
EMP.DDS.3180	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı) / Wall Cabinet (Sliding Doors)	1800x300x600	515
EMP.DDS.3200	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı) / Wall Cabinet (Sliding Doors)	2000x300x600	565

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(€)
EMP.DDS.4120	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı) / Wall Cabinet (Sliding Doors)	1200x400x600	412
EMP.DDS.4140	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı) / Wall Cabinet (Sliding Doors)	1400x400x600	471
EMP.DDS.4160	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı) / Wall Cabinet (Sliding Doors)	1600x400x600	515
EMP.DDS.4180	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı) / Wall Cabinet (Sliding Doors)	1800x400x600	575
EMP.DDS.4200	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı) / Wall Cabinet (Sliding Doors)	2000x400x600	620

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

EMPERO

DAVLUMBAZLAR

Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (400 Seri)
Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (500 Seri)
Kutu Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (400 Seri)
Kutu Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (500 Seri)
Davlumbazlar Orta Tip Filtreli

HOODS

Wall Type Hoods with Filters (400 Series)
Wall Type Hoods with Filters (500 Series)
Wall Type Box Hoods with Filters (400 Series)
Wall Type Box Hoods with Filters (500 Series)
Central Type Hoods with Filters

Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (400 Seri)
Wall Type Hoods with Filters (400 Series)

Kod Code	Ebatlar Dimension	Filtre Filters	Fiyat Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.DDVLK.1074	1000x700x400	1 Filtre / Filters	349
EMP.DDVLK.1574	1500x700x400	2 Filtre / Filters	475
EMP.DDVLK.2074	2000x700x400	3 Filtre / Filters	600
EMP.DDVLK.2574	2500x700x400	4 Filtre / Filters	725
EMP.DDVLK.3074	3000x700x400	5 Filtre / Filters	850
EMP.DDVLK.3574	3500x700x400	6 Filtre / Filters	1.067
EMP.DDVLK.4074	4000x700x400	6 Filtre / Filters	1.187
EMP.DDVLK.4574	4500x700x400	8 Filtre / Filters	1.318
EMP.DDVLK.5074	5000x700x400	8 Filtre / Filters	1.438

Kod Code	Ebatlar Dimension	Filtre Filters	Fiyat Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.DDVLK.1094	1000x900x400	1 Filtre / Filters	382
EMP.DDVLK.1594	1500x900x400	2 Filtre / Filters	512
EMP.DDVLK.2094	2000x900x400	3 Filtre / Filters	643
EMP.DDVLK.2594	2500x900x400	4 Filtre / Filters	779
EMP.DDVLK.3094	3000x900x400	5 Filtre / Filters	910
EMP.DDVLK.3594	3500x900x400	6 Filtre / Filters	1.150
EMP.DDVLK.4094	4000x900x400	6 Filtre / Filters	1.281
EMP.DDVLK.4594	4500x900x400	8 Filtre / Filters	1.412
EMP.DDVLK.5094	5000x900x400	8 Filtre / Filters	1.542

Kod Code	Ebatlar Dimension	Filtre Filters	Fiyat Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.DDVLK.10114	1000x1100x400	1 Filtre / Filters	410
EMP.DDVLK.15114	1500x1100x400	2 Filtre / Filters	550
EMP.DDVLK.20114	2000x1100x400	3 Filtre / Filters	692
EMP.DDVLK.25114	2500x1100x400	4 Filtre / Filters	828
EMP.DDVLK.30114	3000x1100x400	5 Filtre / Filters	970
EMP.DDVLK.35114	3500x1100x400	6 Filtre / Filters	1.231
EMP.DDVLK.40114	4000x1100x400	6 Filtre / Filters	1.372
EMP.DDVLK.45114	4500x1100x400	8 Filtre / Filters	1.514
EMP.DDVLK.50114	5000x1100x400	8 Filtre / Filters	1.650

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Filtre** Filters	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.DDVLK.1075	1000x700x500	1 Filtre / Filters	377
EMP.DDVLK.1575	1500x700x500	2 Filtre / Filters	512
EMP.DDVLK.2075	2000x700x500	3 Filtre / Filters	643
EMP.DDVLK.2575	2500x700x500	4 Filtre / Filters	774
EMP.DDVLK.3075	3000x700x500	5 Filtre / Filters	910
EMP.DDVLK.3575	3500x700x500	6 Filtre / Filters	1.144
EMP.DDVLK.4075	4000x700x500	6 Filtre / Filters	1.274
EMP.DDVLK.4575	4500x700x500	8 Filtre / Filters	1.412
EMP.DDVLK.5075	5000x700x500	8 Filtre / Filters	1.542

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Filtre** Filters	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.DDVLK.1095	1000x900x500	1 Filtre / Filters	410
EMP.DDVLK.1595	1500x900x500	2 Filtre / Filters	550
EMP.DDVLK.2095	2000x900x500	3 Filtre / Filters	692
EMP.DDVLK.2595	2500x900x500	4 Filtre / Filters	834
EMP.DDVLK.3095	3000x900x500	5 Filtre / Filters	976
EMP.DDVLK.3595	3500x900x500	6 Filtre / Filters	1.231
EMP.DDVLK.4095	4000x900x500	6 Filtre / Filters	1.372
EMP.DDVLK.4595	4500x900x500	8 Filtre / Filters	1.525
EMP.DDVLK.5095	5000x900x500	8 Filtre / Filters	1.656

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Filtre** Filters	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.DDVLK.10115	1000x1100x500	1 Filtre / Filters	442
EMP.DDVLK.15115	1500x1100x500	2 Filtre / Filters	594
EMP.DDVLK.20115	2000x1100x500	3 Filtre / Filters	741
EMP.DDVLK.25115	2500x1100x500	4 Filtre / Filters	888
EMP.DDVLK.30115	3000x1100x500	5 Filtre / Filters	1.036
EMP.DDVLK.35115	3500x1100x500	6 Filtre / Filters	1.318
EMP.DDVLK.40115	4000x1100x500	6 Filtre / Filters	1.466
EMP.DDVLK.45115	4500x1100x500	8 Filtre / Filters	1.619
EMP.DDVLK.50115	5000x1100x500	8 Filtre / Filters	1.765

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Kutu Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (400 Seri)
Wall Type Box Hoods with Filters (400 Series)



Kod Code	Ebatlar Dimension	Filtre Filters	Fiyat Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.DDVLD.1094	1000x900x400	1 Filtre / Filters	410
EMP.DDVLD.1594	1500x900x400	2 Filtre / Filters	556
EMP.DDVLD.2094	2000x900x400	3 Filtre / Filters	698
EMP.DDVLD.2594	2500x900x400	4 Filtre / Filters	839
EMP.DDVLD.3094	3000x900x400	5 Filtre / Filters	981
EMP.DDVLD.3594	3500x900x400	6 Filtre / Filters	1.237
EMP.DDVLD.4094	4000x900x400	6 Filtre / Filters	1.383
EMP.DDVLD.4594	4500x900x400	8 Filtre / Filters	1.525
EMP.DDVLD.5094	5000x900x400	8 Filtre / Filters	1.667



Kod Code	Ebatlar Dimension	Filtre Filters	Fiyat Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.DDVLD.10114	1000x1100x400	1 Filtre / Filters	442
EMP.DDVLD.15114	1500x1100x400	2 Filtre / Filters	594
EMP.DDVLD.20114	2000x1100x400	3 Filtre / Filters	747
EMP.DDVLD.25114	2500x1100x400	4 Filtre / Filters	894
EMP.DDVLD.30114	3000x1100x400	5 Filtre / Filters	1.045
EMP.DDVLD.35114	3500x1100x400	6 Filtre / Filters	1.329
EMP.DDVLD.40114	4000x1100x400	6 Filtre / Filters	1.481
EMP.DDVLD.45114	4500x1100x400	8 Filtre / Filters	1.630
EMP.DDVLD.50114	5000x1100x400	8 Filtre / Filters	1.781

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Filtre** Filters	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.DDVLD.1095	1000x900x500	1 Filtre / Filters	442
EMP.DDVLD.1595	1500x900x500	2 Filtre / Filters	594
EMP.DDVLD.2095	2000x900x500	3 Filtre / Filters	747
EMP.DDVLD.2595	2500x900x500	4 Filtre / Filters	899
EMP.DDVLD.3095	3000x900x500	5 Filtre / Filters	1.045
EMP.DDVLD.3595	3500x900x500	6 Filtre / Filters	1.329
EMP.DDVLD.4095	5000x900x500	6 Filtre / Filters	1.481
EMP.DDVLD.4595	4500x900x500	8 Filtre / Filters	1.634
EMP.DDVLD.5095	5000x900x500	8 Filtre / Filters	1.787



Kod Code	**Ebatlar** Dimension	**Filtre** Filters	**Fiyat** Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.DDVLD.10115	1000x1100x500	1 Filtre / Filters	480
EMP.DDVLD.15115	1500x1100x500	2 Filtre / Filters	638
EMP.DDVLD.20115	2000x1100x500	3 Filtre / Filters	796
EMP.DDVLD.25115	2500x1100x500	4 Filtre / Filters	959
EMP.DDVLD.30115	3000x1100x500	5 Filtre / Filters	1.117
EMP.DDVLD.35115	3500x1100x500	6 Filtre / Filters	1.422
EMP.DDVLD.40115	4000x1100x500	6 Filtre / Filters	1.586
EMP.DDVLD.45115	4500x1100x500	8 Filtre / Filters	1.743
EMP.DDVLD.50115	5000x1100x500	8 Filtre / Filters	1.901



- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Davlumbazlar Orta Tip Filtreli
Central Type Hoods with Filters

Kod Code	Ebatlar Dimension	Filtre Filters	Fiyat Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.ODVL.10194-M	1000x1970x400	2 Filtre / Filters	703
EMP.ODVL.15194-M	1500x1970x400	4 Filtre / Filters	959
EMP.ODVL.20194-M	2000x1970x400	6 Filtre / Filters	1.215
EMP.ODVL.25194-M	2500x1970x400	8 Filtre / Filters	1.471
EMP.ODVL.30194-M	3000x1970x400	10 Filtre / Filters	1.721
EMP.ODVL.35194-M	3500x1970x400	12 Filtre / Filters	2.156
EMP.ODVL.40194-M	4000x1970x400	12 Filtre / Filters	2.413
EMP.ODVL.45194-M	4500x1970x400	16 Filtre / Filters	2.664
EMP.ODVL.50194-M	5000x1970x400	16 Filtre / Filters	2.908

Kod Code	Ebatlar Dimension	Filtre Filters	Fiyat Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.ODVL.10244-M	1000x2470x400	2 Filtre / Filters	785
EMP.ODVL.15244-M	1500x2470x400	4 Filtre / Filters	1.063
EMP.ODVL.20244-M	2000x2470x400	6 Filtre / Filters	1.340
EMP.ODVL.25244-M	2500x2470x400	8 Filtre / Filters	1.619
EMP.ODVL.30244-M	3000x2470x400	10 Filtre / Filters	1.896
EMP.ODVL.35244-M	3500x2470x400	12 Filtre / Filters	2.385
EMP.ODVL.40244-M	4000x2470x400	12 Filtre / Filters	2.658
EMP.ODVL.45244-M	4500x2470x400	16 Filtre / Filters	2.941
EMP.ODVL.50244-M	5000x2470x400	16 Filtre / Filters	3.214

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Kod Code	Ebatlar Dimension	Filtre Filters	Fiyat Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.ODVL.10195-M	1000x1970x500	2 Filtre / Filters	752
EMP.ODVL.15195-M	1500x1970x500	4 Filtre / Filters	1.019
EMP.ODVL.20195-M	2000x1970x500	6 Filtre / Filters	1.285
EMP.ODVL.25195-M	2500x1970x500	8 Filtre / Filters	1.547
EMP.ODVL.30195-M	3000x1970x500	10 Filtre / Filters	1.814
EMP.ODVL.35195-M	3500x1970x500	12 Filtre / Filters	2.287
EMP.ODVL.40195-M	4000x1970x500	12 Filtre / Filters	2.544
EMP.ODVL.45195-M	4500x1970x500	16 Filtre / Filters	2.810
EMP.ODVL.50195-M	5000x1970x500	16 Filtre / Filters	3.077

Kod Code	Ebatlar Dimension	Filtre Filters	Fiyat Price
	a x b x c (mm)		(€)
EMP.ODVL.10245-M	1000x2470x500	2 Filtre / Filters	839
EMP.ODVL.15245-M	1500x2470x500	4 Filtre / Filters	1.128
EMP.ODVL.20245-M	2000x2470x500	6 Filtre / Filters	1.416
EMP.ODVL.25245-M	2500x2470x500	8 Filtre / Filters	1.699
EMP.ODVL.30245-M	3000x2470x500	10 Filtre / Filters	1.988
EMP.ODVL.35245-M	3500x2470x500	12 Filtre / Filters	2.527
EMP.ODVL.40245-M	4000x2470x500	12 Filtre / Filters	2.805
EMP.ODVL.45245-M	4500x2470x500	16 Filtre / Filters	3.094
EMP.ODVL.50245-M	5000x2470x500	16 Filtre / Filters	3.376

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

EMPERO

GN KÜVETLER - EVYELER

Gn Küvetler (Standart)
Gn Küvetler (Saplı)
Gn Küvetler (Delikli)
Kapaklar - Standart / Saplı / Kepçe Delikli
Slikon Contalı Kapaklar (Klipsli)
Endüstriyel Evyeler
Sağ Damlalıklı Çiftli Evyeler
Sol Damlalıklı Çiftli Evyeler
Sağ Damlalıklı Tekli Evyeler
Sol Damlalıklı Tekli Evyeler
Damlalıksız Tekli Evyeler (Evye Ortada)
Damlalıksız Çiftli Evyeler (Evye Ortada)
Damlalıksız Üçlü Evyeler
Çift Damlalıklı Tekli ve Çiftli Evyeler
Sebze Yıkama Üniteleri

GN CONTAINERS - SINKS

Gn Containers (Standart)
Gn Containers (with Handle)
Gn Containers (Perforated)
Lids / Standard / with Handle / with Ladle Cut
Lids with Silicone Joint (with Clips)
Industrial Sinks
Double Sink with Right-Hand Driptray
Double Sink with Left-Hand Driptray
Single Sink with Right-Hand Driptray
Single Sink with Left-Hand Driptray
Single Sink without Driptray (Central Sink)
Double Sink without Driptray (Central Sink)
Triple Sink Units without Driptray
Single and Double Sink Units with Double Driptray
Vegetable Washing Units

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kutu Adedi** Qty In box	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP. 2120	GN Küvet / GN Container 2/1-20 Gn	650x530x20	10	26.70
EMP. 2140	GN Küvet / GN Container 2/1-40 Gn	650x530x40	10	28.30
EMP. 2165	GN Küvet / GN Container 2/1-65 Gn	650x530x65	10	34.40
EMP. 21100	GN Küvet / GN Container 2/1-100 Gn	650x530x100	10	38.90
EMP. 21150	GN Küvet / GN Container 2/1-150 Gn	650x530x150	10	63.00
EMP. 21200	GN Küvet / GN Container 2/1-200 Gn	650x530x200	5	67.00
EMP. 1120	GN Küvet / GN Container 1/1-20 Gn	530x325x20	20	12.80
EMP. 1140	GN Küvet / GN Container 1/1-40 Gn	530x325x40	20	13.20
EMP. 1165	GN Küvet / GN Container 1/1-65 Gn	530x325x65	20	14.50
EMP. 11100	GN Küvet / GN Container 1/1-100 Gn	530x325x100	15	18.10
EMP. 11150	GN Küvet / GN Container 1/1-150 Gn	530x325x150	15	24.80
EMP. 11200	GN Küvet / GN Container 1/1-200 Gn	530x325x200	10	32.50
EMP. 2420	GN Küvet / GN Container 2/4-20 Gn	162x530x20	20	13.00
EMP. 2440	GN Küvet / GN Container 2/4-40 Gn	162x530x40	20	16.70
EMP. 2465	GN Küvet / GN Container 2/4-65 Gn	162x530x65	20	18.90
EMP. 24100	GN Küvet / GN Container 2/4-100 Gn	162x530x100	20	20.60
EMP. 24150	GN Küvet / GN Container 2/4-150 Gn	162x530x150	20	27.80
EMP. 2320	GN Küvet / GN Container 2/3-20 Gn	354x325x20	20	10.00
EMP. 2340	GN Küvet / GN Container 2/3-40 Gn	354x325x40	20	11.00
EMP. 2365	GN Küvet / GN Container 2/3-65 Gn	354x325x65	20	13.90
EMP. 23100	GN Küvet / GN Container 2/3-100 Gn	354x325x100	20	16.10
EMP. 23150	GN Küvet / GN Container 2/3-150 Gn	354x325x150	15	25.60
EMP. 23200	GN Küvet / GN Container 2/3-200 Gn	354x325x200	12	33.80

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Gn Küvetler (Standart)
Gn Containers (Standart)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP. 1220	GN Küvet / GN Container 1/2-20 Gn	325x265x20	20	8.00
EMP. 1240	GN Küvet / GN Container 1/2-40 Gn	325x265x40	20	9.00
EMP. 1265	GN Küvet / GN Container 1/2-65 Gn	325x265x65	20	10.30
EMP. 12100	GN Küvet / GN Container 1/2-100 Gn	325x265x100	15	12.40
EMP. 12150	GN Küvet / GN Container 1/2-150 Gn	325x265x150	20	16.60
EMP. 12200	GN Küvet / GN Container 1/2-200 Gn	325x265x200	10	23.31
EMP. 1320	GN Küvet / GN Container 1/3-20 Gn	325x176x20	25	6.70
EMP. 1340	GN Küvet / GN Container 1/3-40 Gn	325x176x40	25	7.80
EMP. 1365	GN Küvet / GN Container 1/3-65 Gn	325x176x65	20	8.50
EMP. 13100	GN Küvet / GN Container 1/3-100 Gn	325x176x100	25	10.40
EMP. 13150	GN Küvet / GN Container 1/3-150 Gn	325x176x150	20	15.80
EMP. 13200	GN Küvet / GN Container 1/3-200 Gn	325x176x200	20	22.20
EMP. 1420	GN Küvet / GN Container 1/4-20 Gn	265x162x20	25	6.10
EMP. 1440	GN Küvet / GN Container 1/4-40 Gn	265x162x40	25	7.10
EMP. 1465	GN Küvet / GN Container 1/4-65 Gn	265x162x65	25	8.10
EMP. 14100	GN Küvet / GN Container 1/4-100 Gn	265x162x100	25	9.40
EMP. 14150	GN Küvet / GN Container 1/4-150 Gn	265x162x150	20	13.80
EMP. 14200	GN Küvet / GN Container 1/4-200 Gn	265x162x200	10	20.20
EMP. 1665	GN Küvet / GN Container 1/6-65 Gn	176x162x65	25	5.60
EMP. 16100	GN Küvet / GN Container 1/6-100 Gn	176x162x100	25	6.70
EMP. 16150	GN Küvet / GN Container 1/6-150 Gn	176x162x150	25	13.50
EMP. 16200	GN Küvet / GN Container 1/6-200 Gn	176x162x200	25	18.00
EMP.1965	GN Küvet / GN Container 1/9-65 Gn	176x108x65	25	5.00
EMP.19100	GN Küvet / GN Container 1/9-100 Gn	176x108x100	25	8.50

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.S.2165	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/1-65 Gn	650x530x65	10	38.90
EMP.S.21100	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/1-100 Gn	650x530x100	10	43.30
EMP.S.21150	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/1-150 Gn	650x530x150	10	65.00
EMP.S.21200	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/1-200 Gn	650x530x200	5	71.70
EMP.S.1165	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/1-65 Gn	530x325x65	20	21.10
EMP.S.11100	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/1-100 Gn	530x325x100	15	25.00
EMP.S.11150	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/1-150 Gn	530x325x150	15	32.20
EMP.S.11200	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/1-200 Gn	530x325x200	9	38.30
EMP.S.2465	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/4-65 Gn	162x530x65	20	23.90
EMP.S.24100	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/4-100 Gn	162x530x100	20	25.60
EMP.S.24150	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/4-150 Gn	162x530x150	15	32.80
EMP.S.2365	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/3-65 Gn	354x325x65	15	18.90
EMP.S.23100	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/3-100 Gn	354x325x100	15	21.10
EMP.S.23150	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/3-150 Gn	354x325x150	12	30.60
EMP.S.23200	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 2/3-200 Gn	354x325x200	10	37.80
EMP.S.1265	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/2-65 Gn	325x265x65	20	16.70
EMP.S.12100	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/2-100 Gn	325x265x100	15	18.90
EMP.S.12150	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/2-150 Gn	325x265x150	20	22.16
EMP.S.12200	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/2-200 Gn	325x265x200	10	28.56
EMP.S.1365	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/3-65 Gn	325x176x65	20	15.00
EMP.S.13100	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/3-100 Gn	325x176x100	25	17.80
EMP.S.13150	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/3-150 Gn	325x176x150	24	20.52
EMP.S.13200	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/3-200 Gn	325x176x200	20	27.99

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Gn Küvetler (Saplı)
Gn Containers (with Handle)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.S.1465	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/4-65 Gn	265 x 162 x 65	25	13.90
EMP.S.14100	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/4-100 Gn	265 x 162 x 100	25	15.00
EMP.S.14150	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/4-150 Gn	265 x 162 x 150	20	17.46
EMP.S.14200	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/4-200 Gn	265 x 162 x 200	10	25.02
EMP.S.1665	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/6-65 Gn	176 x 162 x 65	25	10.60
EMP.S.16100	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/6-100 Gn	176 x 162 x 100	20	11.70
EMP.S.16150	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/6-150 Gn	176 x 162 x 150	20	19.98
EMP.S.16200	Saplı GN Küvet / GN Container with Handle 1/6-200 Gn	176 x 162 x 200	20	24.48

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.D.2120	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/1-20 Gn	650x530x20	10	37.20
EMP.D.2140	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/1-40 Gn	650x530x40	10	40.00
EMP.D.2165	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/1-65 Gn	650x530x65	10	47.80
EMP.D.21100	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/1-100 Gn	650x530x100	10	53.90
EMP.D.21150	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/1-150 Gn	650x530x150	10	83.90
EMP.D.21200	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/1-200 Gn	650x530x200	5	93.30
EMP.D.1120	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/1-20 Gn	530x325x20	20	17.80
EMP.D.1140	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/1-40 Gn	530x325x40	20	20.60
EMP.D.1165	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/1-65 Gn	530x325x65	20	22.80
EMP.D.11100	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/1-100 Gn	530x325x100	15	28.30
EMP.D.11150	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/1-150 Gn	530x325x150	15	38.30
EMP.D.11200	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/1-200 Gn	530x325x200	9	46.70
EMP.D.2420	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/4-20 Gn	162x530x20	20	16.70
EMP.D.2440	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/4-40 Gn	162x530x40	20	23.30
EMP.D.2465	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/4-65 Gn	162x530x65	25	26.70
EMP.D.24100	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/4-100 Gn	162x530x100	20	28.90
EMP.D.24150	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/4-150 Gn	162x530x150	20	38.90
EMP.D.2320	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/3-20 Gn	354x325x20	20	13.30
EMP.D.2340	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/3-40 Gn	354x325x40	20	14.40
EMP.D.2365	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/3-65 Gn	354x325x65	20	19.40
EMP.D.23100	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/3-100 Gn	354x325x100	20	22.20
EMP.D.23150	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/3-150 Gn	354x325x150	15	35.60
EMP.D.23200	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 2/3-200 Gn	354x325x200	12	46.10

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Gn Küvetler (Delikli)
Gn Containers (Perforated)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.D.1220	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/2-20 Gn	325x265x20	20	11.70
EMP.D.1240	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/2-40 Gn	325x265x40	20	15.00
EMP.D.1265	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/2-65 Gn	325x265x65	20	16.70
EMP.D.12100	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/2-100 Gn	325x265x100	15	20.37
EMP.D.12150	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/2-150 Gn	325x265x150	20	23.94
EMP.D.12200	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/2-200 Gn	325x265x200	10	31.10
EMP.D.1320	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/3-20 Gn	325x176x20	25	10.00
EMP.D.1340	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/3-40 Gn	325x176x40	25	12.80
EMP.D.1365	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/3-65 Gn	325x176x65	20	14.40
EMP.D.13100	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/3-100 Gn	325x176x100	25	17.20
EMP.D.13150	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/3-150 Gn	325x176x150	20	22.50
EMP.D.13200	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/3-200 Gn	325x176x200	20	33.03
EMP.D.1420	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/4-20 Gn	265x162x20	25	8.30
EMP.D.1440	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/4-40 Gn	265x162x40	25	10.60
EMP.D.1465	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/4-65 Gn	265x162x65	25	12.20
EMP.D.14100	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/4-100 Gn	265x162x100	25	12.51
EMP.D.14150	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/4-150 Gn	265x162x150	20	18.00
EMP.D.14200	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/4-200 Gn	265x162x200	10	32.20
EMP.D.1665	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/6-65 Gn	176x162x65	25	7.80
EMP.D.16100	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/6-100 Gn	176x162x100	25	9.40
EMP.D.16150	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/6-150 Gn	176x162x150	25	21.96
EMP.D. 16200	Delikli GN Küvet / GN Container Perforated 1/6-200 Gn	176x162x200	25	27.99

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kutu Adedi** Qty In box	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.K.21	Standart Kapak / Standard Lid 2/1 Gn	650x530	10	24.50
EMP.K.11	Standart Kapak / Standard Lid 1/1 Gn	530x325	20	13.00
EMP.K.23	Standart Kapak / Standard Lid 2/3 Gn	354x325	20	9.20
EMP.K.24	Standart Kapak / Standard Lid 2/4 Gn	530x162	20	10.60
EMP.K.12	Standart Kapak / Standard Lid 1/2 Gn	325x265	20	7.80
EMP.K.13	Standart Kapak / Standard Lid 1/3 Gn	325x176	20	6.40
EMP.K.14	Standart Kapak / Standard Lid 1/4 Gn	265x162	20	5.60
EMP.K.16	Standart Kapak / Standard Lid 1/6 Gn	176x162	20	4.40
EMP.K.19	Standart Kapak / Standard Lid 1/9 Gn	176x108	20	3.50
EMP.KS.21	Saplı Kapak / with Handle 2/1 Gn	650x530	10	25.60
EMP.KS.11	Saplı Kapak / with Handle 1/1 Gn	530x325	20	14.40
EMP.KS.23	Saplı Kapak / with Handle 2/3 Gn	354x325	20	11.70
EMP.KS.24	Saplı Kapak / with Handle 2/4 Gn	162x530	20	11.70
EMP.KS.12	Saplı Kapak / with Handle 1/2 Gn	325x265	20	9.40
EMP.KS.13	Saplı Kapak / with Handle 1/3 Gn	325x176	20	8.30
EMP.KS.14	Saplı Kapak / with Handle 1/4 Gn	265x162	20	6.70
EMP.KS.16	Saplı Kapak / with Handle 1/6 Gn	176x162	20	6.10
EMP.DK.21	Kepçe Delikli / with Ladle Cut 2/1 Gn	650x530	10	25.60
EMP.DK.11	Kepçe Delikli / with Ladle Cut 1/1 Gn	530x325	20	14.40
EMP.DK.23	Kepçe Delikli / with Ladle Cut 2/3 Gn	354x325	20	11.70
EMP.DK.12	Kepçe Delikli / with Ladle Cut 1/2 Gn	325x265	20	9.40
EMP.DK.13	Kepçe Delikli / with Ladle Cut 1/3 Gn	325x176	20	8.30
EMP.DK.14	Kepçe Delikli / with Ladle Cut 1/4 Gn	265x162	20	6.70
EMP.DK.16	Kepçe Delikli / with Ladle Cut 1/6 Gn	176x162	20	6.10

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Slikon Contalı Kapaklar (Klipsli)
Lids with Silicone Joint (with Clips)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.S.21	Slikon Contalı Kapak Klipsli / Lid with Silicone Joint with Clips 2/1 Gn	650 x 530	10	76.70
EMP.S11-H	Slikon Contalı Kapak Klipsli / Lid with Silicone Joint with Clips 1/1 Gn Gizli Contalı / Hidden Joint	530 x 325	20	28.30
EMP.S11	Slikon Contalı Kapak Klipsli / Lid with Silicone Joint with Clips 1/1 Gn	530 x 325	10	30.60
EMP.S.23	Slikon Contalı Kapak Klipsli / Lid with Silicone Joint with Clips 2/3 Gn	354 x 325	20	20.60
EMP.S.12	Slikon Contalı Kapak Klipsli / Lid with Silicone Joint with Clips 1/2 Gn	325 x 265	20	17.80
EMP.S.13	Slikon Contalı Kapak Klipsli / Lid with Silicone Joint with Clips 1/3 Gn	325 x 176	20	14.40
EMP.S.14	Slikon Contalı Kapak Klipsli / Lid with Silicone Joint with Clips 1/4 Gn	265 x 162	20	13.30
EMP.S.16	Slikon Contalı Kapak Klipsli / Lid with Silicone Joint with Clips 1/6 Gn	176 x 162	20	11.70
EMP.S11-0	Slikon Contalı Kapak Klipsli / Lid with Silicone Joint with Clips 1/1 Gn	530 x 325	10	38.30

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kutu Adedi** Qty In box	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.EV.4425	Evye / Sink	400x400x250	10	60
EMP.EV.4430	Evye / Sink	400x400x300	8	73
EMP.EV.4525	Evye / Sink	400x500x250	10	69
EMP.EV.4530	Evye / Sink	400x500x300	8	83
EMP.EV.454525	Evye / Sink	450x450x250	5	80
EMP.EV.454530	Evye / Sink	450x450x300	5	87
EMP.EV.5525	Evye / Sink	500 x 500 x 250	5	80
EMP.EV.5530	Evye / Sink	500 x 500 x 300	5	89
EMP.EV.5625	Evye / Sink	450 x 600 x 300	5	115
EMP.EV.5630	Evye / Sink	500 x 600 x 250	5	110
EMP.EV.3422	Evye / Sink	500 x 600 x 300	5	120
EMP.EV.4440	Bar Evyesi / Bar Sink	350 x 400 x 170	10	45

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Sağ Damlalıklı Çiftli Evyeler
Double Sink with Right-Hand Driptray

Standart Sırt 60 mm / Standard Backsplash

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.101	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x40x25	1400x600	3	274.90
EMP.DEV.102	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1400x600	3	295.60
EMP.DEV.103	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x40x25	1500x600	3	281.80
EMP.DEV.104	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1500x600	3	302.50
EMP.DEV.105	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x40x25	1600x600	3	288.70
EMP.DEV.106	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1600x600	3	310.50
EMP.DEV.107	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1800x600	3	323.20
EMP.DEV.108	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1900x600	3	330.60
EMP.DEV.109	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	2000x600	3	337.50

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.110	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1400x700	3	309.40
EMP.DEV.111	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1500x700	3	316.80
EMP.DEV.112	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1600x700	3	324.90
EMP.DEV.113	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	1600x700	3	367.40
EMP.DEV.114	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	1800x700	3	383.00
EMP.DEV.115	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x60x30	1800x700	3	438.20
EMP.DEV.116	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	1900x700	3	391.00
EMP.DEV.117	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x60x30	1900x700	3	446.20
EMP.DEV.118	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	2000x700	3	404.80
EMP.DEV.119	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x60x30	2000x700	3	454.30

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Standart Sırt 60 mm / Standard Backsplash

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kutu Adedi** Qty In box	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.201	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x40x25	1400x600	3	274.90
EMP.DEV.202	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1400x600	3	295.60
EMP.DEV.203	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x40x25	1500x600	3	281.80
EMP.DEV.204	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1500x600	3	302.50
EMP.DEV.205	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x40x25	1600x600	3	288.70
EMP.DEV.206	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1600x600	3	310.50
EMP.DEV.207	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1800x600	3	323.20
EMP.DEV.208	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1900x600	3	330.60
EMP.DEV.209	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	2000x600	3	337.50

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kutu Adedi** Qty In box	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.210	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1400x700	3	309.40
EMP.DEV.211	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1500x700	3	316.80
EMP.DEV.212	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1600x700	3	324.90
EMP.DEV.213	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	1600x700	3	367.40
EMP.DEV.214	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	1800x700	3	383.00
EMP.DEV.215	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x60x30	1800x700	3	438.20
EMP.DEV.216	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	1900x700	3	391.00
EMP.DEV.217	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x60x30	1900x700	3	446.20
EMP.DEV. 218	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	2000x700	3	404.80
EMP.DEV. 219	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x60x30	2000x700	3	454.30

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Sağ Damlalıklı Tekli Evyeler
Single Sink with Right-Hand Driptray

Standart Sırt 60 mm / Standard Backsplash

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.301	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x40x25	1000x600	3	176.00
EMP.DEV.302	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1000x600	3	188.00
EMP.DEV.303	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x40x25	1200x600	3	190.30
EMP.DEV.304	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1200x600	3	203.00
EMP.DEV.305	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x40x25	1400x600	3	216.20
EMP.DEV.306	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1500x600	3	223.10
EMP.DEV.307	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1600x600	3	230.00
EMP.DEV.308	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1800x600	3	244.40
EMP.DEV.309	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	2000x600	3	258.20

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.310	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1000x700	3	198.40
EMP.DEV.311	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	1000x700	3	219.70
EMP.DEV.312	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	1200x700	3	235.20
EMP.DEV.313	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1400x700	3	230.00
EMP.DEV.314	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	1400x700	3	251.30
EMP.DEV.315	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1500x700	3	250.70
EMP.DEV.316	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 40x50x25	1600x700	3	259.30
EMP.DEV.317	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	1600x700	3	269.70
EMP.DEV.318	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	1800x700	3	286.40
EMP.DEV.319	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	1900x700	3	297.30
EMP.DEV.320	Sağ Damlalıklı / with Right-Hand Driptray 50x50x30	2000x700	3	314.00

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Standart Sırt 60 mm / Standard Backsplash

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.401	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x40x25	1000x600	3	176.00
EMP.DEV.402	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1000x600	3	188.00
EMP.DEV.403	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x40x25	1200x600	3	190.30
EMP.DEV.404	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1200x600	3	203.00
EMP.DEV.405	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x40x25	1400x600	3	216.20
EMP.DEV.406	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1500x600	3	223.10
EMP.DEV.407	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1600x600	3	230.00
EMP.DEV.408	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1800x600	3	244.40
EMP.DEV.409	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	2000x600	3	258.20

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.410	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1000x700	3	198.40
EMP.DEV.411	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	1000x700	3	219.70
EMP.DEV.412	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	1200x700	3	235.20
EMP.DEV.413	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1400x700	3	230.00
EMP.DEV.414	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	1400x700	3	251.30
EMP.DEV.415	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1500x700	3	250.70
EMP.DEV.416	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 40x50x25	1600x700	3	259.30
EMP.DEV.417	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	1600x700	3	269.70
EMP.DEV.418	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	1800x700	3	286.40
EMP.DEV. 419	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	1900x700	3	297.30
EMP.DEV. 420	Sol Damlalıklı / with Left-Hand Driptray 50x50x30	2000x700	3	314.00

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Damlalıksız Tekli Evyeler (Evye Ortada)
Single Sink without Driptray (Central Sink)

Standart Sırt 60 mm / Standard Backsplash

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.501	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x40x25	600x600	5	148.40
EMP.DEV.502	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	700x600	5	167.30
EMP.DEV.503	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	800x600	3	174.20
EMP.DEV.504	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1000x600	3	188.00
EMP.DEV.505	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1200x600	3	201.80
EMP.DEV.506	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1400x600	3	216.20
EMP.DEV.507	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1600x600	3	230.00
EMP.DEV.508	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1800x600	3	243.80
EMP.DEV.509	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	2000x600	3	258.20
EMP.DEV.510	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	2200x600	3	272.00

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.511	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	600x700	4	166.80
EMP.DEV.512	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	700x700	4	174.80
EMP.DEV.514	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	700x700	4	196.10
EMP.DEV.515	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	1200x700	4	235.20
EMP.DEV.516	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	1400x700	3	250.70
EMP.DEV.517	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	1600x700	3	266.80
EMP.DEV.518	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	2000x700	3	297.90
EMP.DEV.519	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	2200x700	3	314.00
EMP.DEV.520	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	2400x700	3	329.50

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Standart Sırt 60 mm / Standard Backsplash

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.601	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x40x25	1200x600	3	260.50
EMP.DEV.602	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1200x600	3	281.20
EMP.DEV.603	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1400x600	3	295.60
EMP.DEV.604	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1600x600	3	309.40
EMP.DEV.605	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1800x600	3	323.20
EMP.DEV.606	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	2000x600	3	337.50
EMP.DEV.607	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	2200x600	3	351.30
EMP.DEV.608	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	2400x600	2	365.70

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Kutu Adedi Qty In box	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.609	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1200x700	3	295.00
EMP.DEV.610	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	1200x700	3	335.80
EMP.DEV.611	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	1400x700	3	351.30
EMP.DEV.612	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 40x50x25	1600x700	3	330.10
EMP.DEV.613	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	1800x700	3	383.00
EMP.DEV.614	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	2000x700	2	399.10
EMP.DEV.615	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	2200x700	2	414.60
EMP.DEV.616	Damlalıksız Evye Ortada / without Driptray Central Sink 50x50x30	2400x700	2	430.10

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Standart Sırt 60 mm / Standard Backsplash

60-70'lik Seri / 60-70's Series

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kutu Adedi** Qty In box	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.701	Damlalıksız Üçlü Evye 40x40x25 Triple Sink without Driptray 40x40x25	1800x600	3	370.30
EMP.DEV.702	Damlalıksız Üçlü Evye 40x50x25 Triple Sink without Driptray 40x50x25	1800x600	3	403.70
EMP.DEV.703	Damlalıksız Üçlü Evye 40x40x25 Triple Sink without Driptray 40x40x25	1900x600	3	378.40
EMP.DEV.704	Damlalıksız Üçlü Evye 40x50x25 Triple Sink without Driptray 40x50x25	1900x600	3	410.60
EMP.DEV.705	Damlalıksız Üçlü Evye 50x50x30 Triple Sink without Driptray 50x50x30	1800x700	2	484.20
EMP.DEV.706	Damlalıksız Üçlü Evye 50x50x30 Triple Sink without Driptray 50x50x30	1900x700	2	491.60
EMP.DEV.707	Damlalıksız Üçlü Evye 50x50x30 Triple Sink without Driptray 50x50x30	2000x700	2	499.70

60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kutu Adedi** Qty In box	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.710	Damlalıksız 4'lü Eyve 40x50x25 Quad Sink without Driptray 40x50x25	2400 x 600	2	525.00

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Standart Sırt 60 mm / Standard Backsplash

60-70'lik Seri / 60-70's Series

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kutu Adedi** Qty In box	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.DEV.901	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 40x40x25	1400 x 600	3	204.10
EMP.DEV.902	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 40x50x25	1400 x 600	3	216.20
EMP.DEV.903	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 40x40x25	1600 x 600	3	218.50
EMP.DEV.904	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 40x50x25	1600 x 600	3	230.00
EMP.DEV.905	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 40x40x25	1800 x 600	3	232.30
EMP.DEV.906	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 40x50x25	1800 x 600	3	244.40
EMP.DEV.907	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 40x50x25	2000 x 600	3	258.20
EMP.DEV.908	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 50x50x30	1400 x 700	3	254.20
EMP.DEV.909	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 50x50x30	1600 x 700	3	266.80
EMP.DEV.910	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 50x50x30	1800 x 700	3	282.30
EMP.DEV.911	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 50x50x30	1900 x 700	3	290.40
EMP.DEV.912	Tekli Evye Çift Damlalıklı / Single Sink with Double Driptray 50x50x30	2000 x 700	3	298.40
EMP.DEV.913	Çiftli Evye Çift Damlalıklı / Double Sink with Double Driptray 40x40x25	1600 x 600	3	288.70
EMP.DEV.914	Çiftli Evye Çift Damlalıklı / Double Sink with Double Driptray 40x50x25	1800 x 600	3	332.40
EMP.DEV.915	Çiftli Evye Çift Damlalıklı / Double Sink with Double Driptray 40x40x25	1900 x 600	3	324.30
EMP.DEV.916	Çiftli Evye Çift Damlalıklı / Double Sink with Double Driptray 40x50x25	1900 x 600	3	339.30
EMP.DEV.917	Çiftli Evye Çift Damlalıklı / Double Sink with Double Driptray 50x50x30	1800 x 700	3	383.00
EMP.DEV.918	Çiftli Evye Çift Damlalıklı / Double Sink with Double Driptray 50x50x30	1900 x 700	3	391.00
EMP.DEV.919	Çiftli Evye Çift Damlalıklı / Double Sink with Double Driptray 50x50x30	2000 x 700	3	399.10

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

Standart Sırt 60 mm / Standard Backsplash

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Kutu Adedi** Qty In box	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(adet/pcs)	(€)
EMP.ST.1277	Sebze Yıkama Ünitesi 51x96x30 Vegetable Washing Unit 51x96x30	1200x700	1	685.00
EMP.ST.1477	Sebze Yıkama Ünitesi 51x128x30 Vegetable Washing Unit 51x128x30	1400x700	1	775.00

- Paslanmaz Çelik. / Stainless Steel.

İthal Ürünler
Import Products

www.juniorprince.com

İTHAL ÜRÜNLER	IMPORT PRODUCTS
Şişe Soğutucular	Bottle Coolers
Buz Makineleri	Ice Makers
Kar Buz Makineleri	Ice Flakers
Soğutmalı - Isıtmalı Teşhir Üniteleri	Cold - Hot Display Units
Soğutmalı Suşhi Teşhir Dolapları	Refrigerated Sushi Display Cases
Otomatik Hamur Açma Makinesi	Automatic Dough Roller Machine
Espresso Kahve Makineleri	Espresso Coffee Machines
Filtre Kahve ve Sıcak Çikolata Makineleri	Filter Coffee and Hot Chocolate Machines
Bar Blenderi - Hamburger Presi	Bar Blender - Hamburger Press
Katı Meyve Presleri - Portakal Sıkma Makineleri	Juice Extractor Citrus Press - Orange Juicers
Portakal Sıkma Makineleri	Orange Juicers
Hız Kontrollü Mikserler	Speed Controlled Mixers
Çorbalık - Elektrikli Döner Kesme Bıçakları	Soup Ketlles - Electrical Doner Blades
Mikrodalga Fırınlar - İndüksiyon Wok Ocakları	Microwave Oven - Induction Wok Cookers
İndüksiyon Ocakları	Induction Cookers
El Blenderleri	Immersion Blender
Gıda Dilimleme Makineleri	Food Slicer Machines

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)	(lt)	(€)
JP.SS.2	2 Kapılı Şişe Soğutucu Bottle Cooler with 2 Doors	920x500x870	42	0.26	208	1.700
JP.SS.3	3 Kapılı Şişe Soğutucu Bottle Cooler with 3 Doors	1380x500x870	52	0.30	310	1.850

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz elektrik gücü.
- PVC kaplı galvaniz sac.
- CFC Free soğutma gazı: R 134A / R 404A
- Dış ortam sıcaklığı: +32 ^{0}C
- Fanlı soğutma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.
- Kapılarda kilit.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- Çarpma Kapaklı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz electrical power.
- PVC cooted galvanized steel.
- “CFC Free” refrigerant gas: R 134A / R 404 A
- +32 ^{0}C ambient temp.
- Fan cooling.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.
- Lock system in the door.
- Special door hinge system.
- Removable and easy to clean magnetic door.
- Hinged Doors.

İthal Ürünler
Import Products

Buz Makineleri
Ice Makers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg)	(€)
JP.30	Buz Makinesi Ice Maker	405x515x750	40	0.16	30	2.035
JP.50	Buz Makinesi Ice Maker	465x595x795	58	0.22	50	2.695
JP.90	Buz Makinesi Ice Maker	715x595x945	69	0.4	90	4.140
JP.125	Buz Makinesi Ice Maker	715x700x1050	89	0.53	125	4.830
JP.175	Buz Makinesi Ice Maker	860x700x1050	95	0.63	175	6.141

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Alüminyum panelli bakır borulu evaparatör.
- Kayar kapı.
- Paslanmaz çelik gövde.

JP.30
- 30 kg buz kapasitesi.
- 15 kg depo haznesi.

JP.50
- 50 kg buz kapasitesi.
- 20 kg depo haznesi.

JP.90
- 90 kg buz kapasitesi.
- 35 kg depo haznesi.

JP.125
- 125 kg buz kapasitesi.
- 60 kg depo haznesi.

JP.175
- 175 kg buz kapasitesi.
- 75 kg depo haznesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.

JP.30
- Production Capacity: 30 kg/day
- Bin capacity:15 kg

JP.50
- Production Capacity: 50 kg/day
- Bin capacity:20 kg

JP.90
- Production Capacity: 90 kg/day
- Bin capacity:35 kg

JP.125
- Production Capacity: 125 kg/day
- Bin capacity:60 kg

JP.175
- Production Capacity: 175 kg/day
- Bin capacity:75 kg

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg)	(€)
JP.250	Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Maker Bin Included	762x819x1571	137	0.98	250	8.345
JP.300	Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Maker Bin Included	762x819x1399	122	0.88	300	8.780
JP.450	Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Maker Bin Included	762x819x1831	155	1.14	450	10.450

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Alüminyum panelli bakır borulu evaparatör.
- Kayar kapı.
- Paslanmaz çelik gövde.

JP.250
- 250 kg buz kapasitesi.
- 160 kg depo haznesi.

JP.300
- 300 kg buz kapasitesi.
- 160 kg depo haznesi.

JP.450
- 450 kg buz kapasitesi.
- 160 kg depo haznesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.

JP.250
- Production Capacity: 250 kg/day
- Bin capacity:160 kg

JP.300
- Production Capacity: 300 kg/day
- Bin capacity:160 kg

JP.450
- Production Capacity: 450 kg/day
- Bin capacity:160 kg

İthal Ürünler
Import Products

Kar Buz Makineleri
Ice Flakers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kg)	(€)
JP.85-K	Kar Buz Makinesi Ice Flaker	465x595x790	55	0.22	85	4.830
JP.150-K	Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Flakers Bin Included	559x800x1356	60	0.61	150	7.705
JP.200-K	Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Flakers Bin Included	762x819x1646	70	1.03	200	8.455
JP.400-K	Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Flakers Bin Included	1219x819x1731	92	1.73	400	11.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Alüminyum panelli bakır borulu evaparatör.
- Kayar kapı.
- Paslanmaz çelik gövde.

JP.85-K
- 85 kg buz kapasitesi.
- 20 kg depo haznesi.

JP.150-K
- 150 kg buz kapasitesi.
- 150 kg depo haznesi.

JP.200-K
- 200 kg buz kapasitesi.
- 220 kg depo haznesi.

JP.400-K
- 400 kg buz kapasitesi.
- 400 kg depo haznesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.

JP.85-K
- Production Capacity:85 kg/day
- Bin capacity:20 kg

JP.150-K
- Production Capacity: 150 kg/day
- Bin capacity:150 kg

JP.200-K
- Production Capacity: 200 kg/day
- Bin capacity:220 kg

JP.400-K
- Production Capacity: 400 kg/day
- Bin capacity:400 kg

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.120.S	Soğutmalı Teşhir Ünitesi Cold Display Unit	702x568x686	64	0.20	0.16	120	1.675
JP.160.S	Soğutmalı Teşhir Ünitesi Cold Display Unit	880x568x686	71	0.30	0.16	160	1.850

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V / 50 Hz elektrik gücü.
- Çalışma aralığı 0 °C +12 °C
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma.
- Çift cam.
- Ayarlanabilir 2 adet raf.
- Dijital sıcaklık kontrolü.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz electrical power.
- Working temperature: 0 °C +12 °C
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- Double glass.
- 2 adjustable shelves.
- Digital temperature control.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.120.I	Isıtmalı Teşhir Ünitesi Hot Display Unit	678x578x670	48	0.20	1.1	120	1.235
JP.160.I	Isıtmalı Teşhir Ünitesi Hot Display Unit	857x578x670	56	0.30	1.5	160	1.415

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 50 Hz Enerji.
- Led aydinlatma.
- Ayarlanabilir ısı kontrol.
- Ayarlanabilir 3 adet raf.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 50 Hz Energy.
- Led lighting system.
- Thermostatic control.
- 3 adjustable shelves.

İthal Ürünler
Import Products

Soğutmalı Suşhi Teşhir Dolapları
Refrigerated Sushi Display Cases

Üstten Fanlı Soğutma Sistemi / Top Fan Cooling System

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)	(gn 1/3)	(€)
JP.STD-6	Soğutmalı Sushi Teşhir Dolabı Refrigerated Sushi Display Case	1447x387x240	49	0.13	6	2.700
JP.STD-8	Soğutmalı Sushi Teşhir Dolabı Refrigerated Sushi Display Case	1797x387x240	52	0.13	8	3.105

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- -1/+1 ^{0}C çalışma ısısı.
- Temperli bombe cam.
- Açılabilir ve kolay temizlenebilir cam.
- Led aydınlatma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.
- Üstten ilave soğutma sistemi.
- EASYCLEAN TRAYS SYSTEM© hijyenik kulanım sağlar.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- -1/+1 ^{0}C working temperature.
- Tempered curved glass.
- Lifts up glass to remove for cleaning.
- Led lighting.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.
- Additional cooling system from the top.
- EASYCLEAN TRAYS SYSTEM© provide hygenic usage.

NEW





Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)		(€)
EMP.SCR.140	Suşhi Teşhir Ünitesi Sushi Display Unit	1400x400x250	31	125	2	6x1/3	975
EMP.SCR.180	Suşhi Teşhir Ünitesi Sushi Display Unit	1740x400x250	36	170	2.2	8x1/3	1.080

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- -1/+1 ^{0}C çalışma ısısı.
- Temperli bombe cam.
- Açılabilir ve kolay temizlenebilir cam.
- Led aydınlatma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- -1/+1 ^{0}C working temperature.
- Tempered curved glass.
- Lifts up glass to remove for cleaning.
- Led lighting.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.

İthal Ürünler
Import Products

Otomatik Hamur Açma Makinesi
Automatic Dough Roller Machine

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Bant Ölçüsü Band Dimension	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)	(mm)	(€)
JP.HA520L	Otomatik Hamur Açma Makinesi Automatic Dough Roller Machine	2950x880x1170	240	0.75	2400x500	8.205

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2 sabit ve 2 döner silindir.
- Hamur kalınlığı 0,3 - 35 mm arasında ayarlanabilir.
- Acil stop anahtarı.
- Ek hamur için destek standı.
- Her iki tarafta motorlu taşıma bantları.
- Kolay temizlenir.
- Katlanabilir bant sistemi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 2 fixed and 2 swivelling wheels.
- Dough thickness adjustable from 0,3 - 35 mm
- With emergency off-switch.
- Bracket for additional dough roller.
- Motorised conveyor belts on both sides.
- Easy to clean.
- Foldable tape system.

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)	(€)
JP.CPC-A-6	Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi Full Automatic Espresso Coffee Machines	450x302x625	240	1.4	3.100

TEKNİK ÖZELLİKLER

-Tamamı dokunmatik dijital panel
-Tek dokunuşla espresso, cappucino, latte yapabilme özelliği
-Otomatik yıkama özellikli demleme sistemi
-Su kaynağından otomatik su alabilme
-750 g kapasiteli geniş kahve çekirdeği haznesi
-2 lt kapasiteli geniş posa haznesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

– Full touch digital panel, easy to use
– Espresso, cappucino, latte by only one touch
– Brew unit system with auto-clean function
– Auto fill water system with hose to connect water barrel

NEW

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)	(€)
JP.MC.01	Süt Soğutma Dolabı Milk Cooling Cabinet	200x250x320	3	0.7	300

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1+1 litre tetrapak ambalaj sütü +5 °C'de saklamak icin tasarlanmıştır.
- Çift taraflı kullanabilme imkanı.
- Elektrik girişi: 220V~ 1N

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 1+1 liter tetrapack package is prepared for recommendation at +5 °C.
- Double compensated.
- Electric input: 220V~ 1N

İthal Ürünler
Import Products

Filtre Kahve ve Sıcak Çikolata Makineleri
Filter Coffee and Hot Chocolate Machines

CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.FK.01	Filtre Kahve Makinesi Filter Coffee Machine	205x410x450	6	0.04	1.96	1.7	580

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz enerji.
- 5 dakika içinde kaynatma süresi.
- Tank kapasitesi: 1,7 Litre.
- Cezve kapasitesi: 1,7 Litre

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz energy.
- Boiling time: 5 minute.
- Tank Capacity: 1,7 Litre.
- Pot Capacity: 1,7 Litre.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.SC.01	Sıcak Çikolata Makinesi Hot Chocolate Machine	410x280x580	3	0.06	1	10	925

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz enerji.
- 0/85 °C termostat kontrol ünitesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz energy.
- 0/85 °C Thermostat control unit.

Buz kırabilme özelliği
Ice crusher blender

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.BB.01	Bar Blenderi Bar Blender	200x225x511	5	0.02	1.5	2	600

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50-60 Hz çalışma gücü.
- Çelik dişli.
- Titanyum bıçak.
- Buz kırabilme özelliği.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50-60 Hz operating voltage.
- Steel gearwheel.
- Titanium blade.
- Ice crusher blender.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
TRP.BB.01	Bar Blenderi Bar Blender	200x230x490	5	0.03	1.5	2	400

TEKNİK ÖZELLİKLER

-Günlük kullanım için uygun mekanik kontrol paneli.
-Dayanıklı polikarbon hazne.
-Çelik bıçaklar.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

-Mechanical control panel suitable for daily use.
-Durable polycarbonate bowl.
-Steel blades.

İthal Ürünler
Import Products

Katı Meyve Presleri - Portakal Sıkma Makineleri
Juice Extractor Citrus Press - Orange Juicers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.KM.01	Katı Meyve Presi Juice Extractor Citrus Press	205x310x360	4	0.04	0.03	1	495

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220 - 240V - 430 W motor gücü.
- Otomatik posa atım sistemi.
- Turbo düğmesi.
- 6300 d/dk
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 220 - 240V - 430 W
- Automatic pulp ejection.
- Turbo button.
- 6300 circuit per a minute.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.PR.01	Portakal Sıkma Makinesi Orange Juicer	260x254x470	9	0.03	0.18	220	395

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 1800 d/dk devir gücü.
- Sessiz,yüksek performanslı,enerji tasarruflu çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 1800 rpm motor power.
- Energy saving usage with silent operation.
- Stainless steel body.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.PR.02	Portakal Sıkma Makinesi Paslanmaz Çelik Orange Juicer Stainless Steel	280x200x470	9	0.03	0.23	340	615

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 980 d/dk devir gücü.
- Sessiz,yüksek performanslı,enerji tasarruflu çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde ve sıkacak haznesi.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 980 rpm motor power.
- Energy saving usage with silent operation.
- Stainless steel body on top reservoir.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Kapasite** Capacity	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(lt)	(€)
JP.PR.03	Portakal Sıkma Makinesi Manuel Citrus Juicer	280x200x470	9	0.03	110	185

İthal Ürünler
Import Products

Hız Kontrollü Mikserler
Speed Controlled Mixers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.MK.107	Hız Kontrollü Mikser Speed Controlled Mixer	415x250x410	17	0.04	0.32	7	1.050

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz Enerji.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik kazan.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.
- 1 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz Energy.
- Removable stainless steel tank.
- Safety switch and hygienic usage.
- 1 Of Whisk.
- 1 Of Dough hook.
- 1 Of Mixing Paddle.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.MK.20	3 Hızlı Mikser 3 Speed Mixer	420x520x760	80	0.17	0.75	20	1.900

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz Enerji.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik kazan.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.
- 1 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz Energy.
- Removable stainless steel tank.
- Safety switch and hygienic usage.
- 1 Of Whisk.
- 1 Of Dough hook.
- 1 Of Mixing Paddle.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.CRP.01-P	Çorbalık - Paslanmaz Gövdeli Soup Ketlle Stainless Steel Body	360x355x200	17	0.03	0.4	10	240
JP.CRP.01	Çorbalık Statik Boyalı Soup Ketlle Static Painted	360x400x200	18	0.03	0.4	8	185

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz çalışma gücü.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik iç hazne.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz operating voltage.
- Removable stainless steel reservoir.
- Hygienic and sefaly usage.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
JP.100E	Elektrikli Döner Kesme Bıçağı Electrical Doner Blade	113x190x150	3	0.05	0.23	580
JP.D.01	Düz Bıçak Smooth Blade	Ø10				40
JP.T.01	Tırtırlı Bıçak Knurled Blade	Ø10				50

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 2200 D/Dk motor gücü.
- Bıçak çapı: 100 mm
- Kesme kalınlığı: 0 ~ 8 mm
- Bıçak bileme aparatı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 2200 rpm 220V
- Blade diameter: 100 mm
- Cutting thickness: 0 ~ 8 mm
- Blade sharpening tool

İthal Ürünler
Import Products

Mikrodalga Fırınlar - İndüksiyon Wok Ocakları
Microwave Oven - Induction Wok Cookers

CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
JP.MD.01	Mikrodalga Fırın (Endüstriyel Tip) Microwave Oven (Industrial Type)	511x421x285	25	0.06	1	640

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz enerji
- 25 lt kapasite.
- Dokunmatik-Led ışıklı kontrol ekranı.
- Paslanmaz çelik iç ve dış çerçeve.
- Farklı çalışma seviyeleri.
- 10-8 dk ayarlı zamanlayıcı

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz operating voltage.
- Capacity: 25 lt
- Touch screen LCD control panel.
- Stainless steel interior and out frame.
- Different levels of operating.
- Timer: 10-8 minute.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
JP.IDW.02	İndüksiyon Wok Ocağı Induction Wok Cooker	340x440x120	8	0.02	0.5 - 3	600

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V / 50 Hz enerji
- Seramik tabla.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz energy.
- Ceramic pleyt.
- Control panel with timer.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
JP.ID.01	İndüksiyon Ocağı Induction Cooker	340x440x120	8	0.02	0.5 - 3	555

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V / 50 Hz enerji
- Seramik tabla.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz energy.
- Ceramic pleyt.
- Control panel with timer.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(€)
JP.ID01-A	Ankastre İndiksiyon Ocağı Dropin Induction Cooker	430x326x110	6	0.02	3.5	630

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V / 50 Hz enerji
- Seramik tabla.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz energy.
- Ceramic pleyt.
- Control panel with timer.

İthal Ürünler
Import Products

El Blenderleri
Immersion Blender

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(lt)	(€)
JP.BLE.01	El Blenderi 20 cm (Çırpıcı ve Kesici) Immersion Blender 20 (Wisk Tool and Cutter)	93x163x560	3.4	0.02	350	20-40	600
JP.BLE.02	El Blenderi 25 cm (Çırpıcı ve Kesici) Immersion Blender 25 cm (Wisk Tool and Cutter)	93x163x560	4.5	0.04	500	20-100	690

TEKNİK ÖZELLİKLER

JP.BLE.01
- Mikser Uzunluğu: 250 mm
- Kesici Uzunluğu: 200 mm
- Motor Gücü: 350 Watt
- Motor Devri: 4000-16000 rpm

JP.BLE.02
- Mikser Uzunluğu: 250 mm
- Kesici Uzunluğu: 250 mm
- Motor Gücü: 500 Watt
- Motor Devri: 4000-16000 rpm

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

JP.BLE.01
- Mixer Length: 250 mm
- Whisk Length: 200 mm
- Motor Power: 350 Watt
- Motor Speed: 4000-16000 rpm

JP.BLE.02
- Mixer Length: 250 mm
- Whisk Length: 250 mm
- Motor Power: 500 Watt
- Motor Speed: 4000-16000 rpm

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Güç** Power	**Bıçak Çapı** Diameter	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(kw)	(mm)	(€)
JP.GD.220	Gıda Dilimleme Makinesi Food Slicer Machine	410x400x350	12	0.06	0.21	220	800
JP.GD.250	Gıda Dilimleme Makinesi Food Slicer Machine	535x475x490	16	0.12	0.24	250	920
JP.GD.300	Gıda Dilimleme Makinesi Food Slicer Machine	575x412x460	16	0.11	0.27	300	1.350

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 50 Hz Elektrik bağlantısı.
- Hijyenik ve paslanmaz gövde.
- Anodiz alüminyumdan imal.
- Bıçak bileme aparatı.
-Ayarlanabilir kesme kalınlığı.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- 220V - 50 Hz Electrical connection.
- Hygienic and stainless steel body.
- Manufactured by anodised aluminium.
- Blade sharpener tool.
- Adjustable slice thickness.

Kod Code	**Ürün Adı** Description	**Ebatlar** Dimension	**Ağırlık** Weight	**Net** Net	**Fiyat** Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m^3)	(€)
JP.HM.01	Hamburger Presi Hamburger Press	275x220x295	8	0.22	325

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 130 mm et kesme çapı.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

- Meat diameter: 130 mm
- Stainless steel body.

İthal Ürünler
Import Products

S.KOD	BÖLGE	YETKİLİ SERVİS	İSİM	TELEFON	FAX	CEP
S-001	KONYA	EMPERO A.Ş./FABRİKA	YUSUF DEVEBACAK	444 15 60	0332 239 12 11-10	0530 602 40 45
S-002	KONYA	EMPERO A.Ş./FABRİKA	SALİH TASA	444 15 60	0332 239 12 11-10	0533 151 28 91
S-003	ADANA	GÜRSOY KLİMA	MURAT GÜRSOY	0532 764 37 79	-	0532 764 37 79
S-004	ADANA	ENES TEKNİK	HASAN BASRİ KIZILKAN	-	-	0535 920 27 24
S-005	ADANA	ASAF MUTFAK	SELAMİ ÖZDER	-	-	0551 155 02 12
S-006	ADIYAMAN	ORHAN TEKNİK SOĞ.	ORHAN BAĞIR	0416 214 32 81	0416 214 32 81	0535 270 73 87
S-007	AFYON	MAVİ ALEV	FATİH BEYTÜR	0272 214 73 84	-	0542 781 71 05
S-008	AFYON	ALKAN TİCARET	ÖMER ALKAN	0272 215 71 71	-	0535 662 8169
S-009	AĞRI	AK HCŞ END.	ALİ KAHRAMAN	-	-	0544 292 48 13
S-010	AKSARAY	ŞAHİN SOĞUTMA	TUNCAY KARATAY	0382 212 94 84	0382 212 10 30	0533 387 12 08
S-011	AKSARAY	VEFA TEKNİK	SİNAN KOYUNCU	-	-	0542 605 72 74
S-012	AMASYA	UYUM TEKNİK	SERKAY AYDIN	0545 789 98 55	-	0545 789 98 55
S-013	ANKARA	AYDIN SERVİS	MUSTAFA AYDIN	0312 319 05 00 0312 315 02 60	0312 319 05 86	0532 432 68 38 0530 315 02 60
S-014	ANKARA	AK-SER GRUP END.	AZİZ KEÇECİ	0312 384 23 62	0312 284 23 63	0533 455 93 42
S-015	ANKARA	YAĞIZ TEKNİK	HAKAN BAYBÖRÜ	0312 341 71 62	0312 341 71 62	0507 929 47 66
S-016	ANKARA	RAMSE TEKNİK	ÖMER IŞIKSOY	0312 395 00 59	0312 395 00 59	0536 832 00 01
S-017	ANKARA	İREM TEKNİK	ALEV KARAGÖZ ARSLAN	0312 341 00 39	0312 341 45 50	0506 838 11 27
S-018	ANKARA	YİĞİT TEKNİK	MERT ÜNAL	0312 377 00 33	-	0541 361 21 52
S-019	ANTALYA	ALTEK END.	ALİ ALTUNAY	0242 341 40 83	0242 340 01 54	0545 684 24 00
S-020	ANTALYA	SENKRON END.	DENİZ KAYA	0242 346 32 40	0242 346 32 73	0533 307 65 92

Teknik Servis Listesi
Technical Service List

S.KOD	BÖLGE	YETKİLİ SERVİS	İSİM	TELEFON	FAX	CEP
S-021	ANTALYA-ALANYA	ÇÖZÜM TEKNİK	MEHMET ŞENOL	0242 519 15 15	0242 511 81 66	0532 793 31 29
S-022	ANTALYA-MANAVGAT	ÖZGÜR TEKNİK	ÖZGÜR TAYLAN	0242 743 27 19	0242 743 27 19	0535 528 82 59
S-023	ANTALYA-MANAVGAT	SEKTÖR MUTFAK	VELİ DOLU	0242 743 30 93	0242 746 75 66	0532 705 88 79
S-024	AYDIN-KUŞADASI	EFE SOĞUTMA	LEVENT TERZİOĞLU	0256 312 01 88	0256 312 01 88	0535 572 52 75
S-025	ARTVİN	ATMACA END.	İSMAİL KAN	-	-	0507 551 31 44
S-026	BALIKESİR	NARLI TEKNİK	MEHMET ALİ DÜŞÜNEN	0266 239 08 89	0266 239 08 89	0536 524 96 29
S-027	BALIKESİR	ÖNDER TEKNİK	CİHAN ÖNDER	0266 241 20 11	0266 241 20 12	0532 706 62 45
S-028	BALIKESİR-EDREMİT	ATASOY SOĞUTMA	MUSTAFA KEMAL ATASOY	0266 385 51 56	-	0546 484 84 44
S-029	BALIKESİR-AYVALIK	HAKAN SOĞUTMA	HAKAN ÇAMBÜKEN	0266 312 32 92	-	0532 651 0648
S-030	BARTIN	İSOTEM	İHSAN MUTLU	0378 227 18 28	0378 227 18 28	0542 324 50 97
S-031	BATMAN	GLOBAL TİC.	MEHMET DURMAZ	0488 212 88 75	0488 214 16 39	0535 669 38 94
S-032	BATMAN	FURKAN TEKNİK	BEKİR AKTAŞ	0488 215 72 74	0488 215 72 74	0533 358 04 86
S-033	BAYBURT	GLOBAL TEKNİK	ZEKİ KAVALI	-	-	0530 475 21 90
S-034	BİNGÖL	PINAR SOĞUTMA	MUHAMMET PINAR	0426 214 11 91	0426 214 11 91	0543 592 85 20
S-035	BİTLİS	CİNOĞLU SOĞUTMA	CEVDET CİNOĞLU	0434 828 02 28	0434 226 64 73	0537 685 76 92
S-036	BOLU	İKLİM SOĞUTMA	ERGÜN RÜZGAR	0374 212 23 32	0374 212 12 32	0532 635 05 52
S-037	BOLU-DÜZCE	ATAOĞLU SOĞUTMA	KENAN ATA	0374 213 14 24	-	0541 495 45 24
S-038	BURSA	İDEAL SOĞUTMA	ŞAKİR ERDEN	0224 272 17 82	0224 272 17 82	0538 570 77 93
S-039	BURSA	ÖZ TEKNİK	HALİL ÖZDEMİR	0224 215 00 68	0024 215 00 48	0532 724 25 68
S-040	BURSA	TEKNO-TEM	TAYLAN ÖZGÜNAL	0224 256 73 53	0224 256 73 55	0541 483 96 60

Teknik Servis Listesi
Technical Service List

S.KOD	BÖLGE	YETKİLİ SERVİS	İSİM	TELEFON	FAX	CEP
S-041	ÇANAKKALE	SEVİNÇ TEKNİK	AYDIN SEVİNÇ	0286 217 36 99	0286 217 36 99	0542 838 88 98
S-042	ÇANKIRI	AKBIYIK TEKNİK	BURAK AKBIYIK	0376 213 42 56	0376 213 42 56	0542 313 50 87
S-043	ÇORUM	AKGÜL SOĞUTMA	CAFER AKGÜL	0364 224 40 44	0364 224 40 44	0532 275 08 79
S-044	ÇORUM	AŞUR GÜL / GÜL KROM ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNELERİ SANAYİ	AŞUR GÜL	0364 234 57 86		0536 409 09 77
S-045	DENİZLİ	TUĞBA TİCARET	ASLAN BEY	0258 263 47 60	0258 263 47 60	0549 549 11 56
S-046	DENİZLİ	CENGİZ SOĞUTMA	CENGİZ CEYLAN	0258 211 70 37	0258 212 43 35	0542 251 79 19
S-047	DİYARBAKIR	ÖZ SOĞUTMA	ORHAN ÖZCEYLAN	0412 238 00 13	0412 238 00 13	0532 548 34 71
S-048	DİYARBAKIR	AS TEKNİK	AHMET MUMCU	0412 215 51 59	0412 215 51 59	0534 460 09 18
S-049	EDİRNE	ÖRENGAZ TEK.TEM.HİZ.	HASAN ÖREN	0282 653 28 66	0282 651 73 82	0555 827 73 72
S-050	EDİRNE-KEŞAN	BURSALI MAK.	HASAN BURSALI	0284 715 30 27	0284 715 30 27	0532 623 34 87
S-051	ELAZIĞ	NEKA TEKNİK	NECİP KAÇAR	0424 218 28 27	0424 218 28 27	0535 516 48 23
S-052	ELAZIĞ	AKADEMİ SOĞUTMA	ERKAN KUZU	0424 236 42 40	-	0536 616 24 97
S-053	ELAZIĞ (KO-VANCILAR)	ALBAYRAK TEKNİK	GİYASETTİN ALBAYRAK	0532 237 98 33	-	0532 237 98 33
S-054	ERZİNCAN	ARİSTON	METE DEMİREL	0446 214 16 33	0446 223 83 85	0532 748 55 61
S-055	ERZURUM	REF TURİZM END.	FATİH TURGUTOĞLU	0442 235 17 77	-	0536 962 95 62
S-056	ESKİŞEHİR	ELİT TEKNİK	TANER YARDIM	0222 231 10 04	-	0535 429 37 98
S-057	ESKİŞEHİR	NİSA TEKNİK	UĞUR KÖREL	0222 220 76 90	-	0554 526 11 26
S-058	G.ANTEP	YILDIZ SOĞUTMA	MUSTAFA SAKALLI	0342 325 37 00	0342 323 71 24	0535 443 21 98
S-059	G.ANTEP	TEKNİK KİMYA	ALİ AKTOP	0342 323 24 35	0342 323 24 35	0533 934 68 10
S-060	G.ANTEP	TAŞKAR SOĞUTMA	İSMAİL TAŞ	0342 322 41 42	-	0532 542 78 43

Teknik Servis Listesi
Technical Service List

S.KOD	BÖLGE	YETKİLİ SERVİS	İSİM	TELEFON	FAX	CEP
S-061	G.ANTEP	ALP SOĞUTMA	ASEF ALPDOĞAN	0342 232 91 94	-	0535 566 10 99
S-062	GİRESUN	KADER SOĞUTMA	KADER TEKE	0454 216 19 23	0454 216 19 23	0536 841 14 79
S-063	HAKKARİ-YÜKSEKOVA	ÖZLEM SOĞUTMA	NİHAT GEÇİRGEN	0438 351 20 29	0438 351 82 06	0544 351 20 29
S-064	HATAY	ÇAĞ TEKNİK	HÜSEYİN BAYRAKTAR	0326 223 14 15	0326 223 14 15	0532 635 77 91
S-065	HATAY	ÜMRAN SOĞUTMA	SEMİR DEMİRCİ	0326 213 16 96	0326 213 16 96	0533 088 16 77
S-066	HATAY-İSKENDERUN	ARDON SOĞUTMA	HİDAYET KURTUL	0326 617 59 38	0326 613 08 25	0532 570 63 99
S-067	HATAY-İSKENDERUN	İKİLİ TEKNİK	AHMET BOZKURT	0236 615 58 15	-	0532 516 42 57
S-068	IĞDIR	GÜVEN TEKNİK	VAHİT GÜREL	0476 227 16 56	0476 227 16 56	0535 227 22 22
S-069	İSTANBUL-AVP. K.ÇEKMECE	ALFA TEKNİK	TURGAY YAVUZ	0212 678 70 01	0212 678 70 01	0532 523 93 61
S-070	İSTANBUL-AVP AVCILAR	ENG İNOKS	EMRE DERELİOĞLU	0212 695 42 46	0212 695 42 47	0537 577 65 01
S-071	İSTANBUL-AVP. KASIMPAŞA	SER-GAZ SAN.	RIFAT ALTINAY	0212 253 70 14	-	0536 212 23 27
S-072	İSTANBUL-AVP. BEYOĞLU	ÖRNEK TEKNİK	ÜMİT TOSUN	0535 321 93 89	-	0535 321 93 89
S-073	İSTANBUL-AVP. BEYOĞLU	MEFF TECH END.	MUSTAFA KARADENİZ	0212 294 00 70	0212 294 00 69	0532 606 10 26
S-074	İSTANBUL-AVP-EYÜP	DÜNYA ELEKTRONİK	AHMET SELVİ	0212 533 00 02	-	0530 390 25 00
S-075	İSTANBUL-AND. SULTANBEYLİ	AB TEKNİK	AYDIN TAŞ	0216 398 97 60	0216 398 59 94	0532 656 72 33
S-076	İSTANBUL AND. ATAŞEHİR	AKASYA END.	ZAFER ALADAĞ	0216 527 88 16	-	0544 731 81 36
S-077	İSTANBUL-AND. KARTAL	ANADOLU END.	CİHAT BAĞLAMA	0216 377 22 33	0216 377 22 30	0532 599 76 20
S-078	ISPARTA	MUTLU SOĞUTMA	MUSTAN BÜLBÜL	0246 218 19 97	-	0533 556 92 93
S-079	ISPARTA	ORJİNAL SOĞUTMA	YUSUF ACET	0246 218 81 80	-	0535 739 04 85
S-080	İZMİR	ANKA TEKNİK	M.ALİ KEKLİKSOY	-	-	0533 406 19 04

Teknik Servis Listesi
Technical Service List

S.KOD	BÖLGE	YETKİLİ SERVİS	İSİM	TELEFON	FAX	CEP
S-081	İZMİR	FROZEN TEKNİK	DAVUT KEKLİKSOY	0535 506 22 98	-	0535 506 22 98
S-082	İZMİR	İZMİR OCAK	MUSTAFA YILMAZ	0232 489 84 89	-	0539 333 73 43
S-083	İZMİR	ÖNCÜL SERVİS	HALİL ŞEN	0232 442 18 66	0232 440 00 68	0533 358 10 58
S-084	İZMİR	DELTA TEKNİK	SEDAT TALAY	0232 426 41 94	0232 426 41 94	0532 333 73 19
S-085	İZMİR	ARDIÇ TEKNİK	HAYDAR SAKINÇ	-	-	0507 973 71 19
S-086	İZMİR	SERVİS 19	ÇAĞLAR SAKCI	-	-	0541 503 42 94
S-087	İZMİR/ÖDEMİŞ	SAVAŞ SOĞUTMA	ALİ SAVAŞ	0232 545 90 40		0553 530 97 62
S-088	K.MARAŞ	KOZANOĞLU BOBİNAJ	MUSTAFA TEPEBAŞILI	0344 236 18 98	0344 236 18 98	0542 207 81 67
S-089	K.MARAŞ	ÖZGÜR SOĞUTMA	ŞAHİN BÜYÜKMEHMET	0344 231 44 10	0344 231 02 35	0537 934 41 02
S-090	K.MARAŞ-EL-BİSTAN	ZEDELİ SOĞUTMA	MEHMET ZEDELİ	0344 415 01 57	0344 415 38 73	0542 540 03 38
S-091	KARABÜK	DEĞİŞİM ELEKTRİK	AHMET DEDELER	0366 214 91 91	-	0544 748 64 37
S-092	KARAMAN	ÖZ SOĞUTMA	MUSTAFA ÖZTÜRK	0338 212 06 74	0338 212 91 62	0507 241 32 20
S-093	KARAMAN	ÖZ-AS SOĞUTMA	MEHMET SOYSAL	-	-	0542 743 07 18
S-094	KARS	YAVUZ SOĞUTMA	ALİ YAVUZ	0474 223 80 39	0474 212 39 41	0533 339 13 91
S-095	KASTAMONU	KMS SATIŞ EV ALETLERİ	KENAN ALTAN	0366 214 09 89	0366 214 09 89	0543 285 37 30
S-096	KAYSERİ	KOÇLAR TİCARET	YIMAZ KOÇLAR	0352 236 18 41	0352 236 18 53	0507 260 42 28
S-097	KIRIKKALE	IŞIK SOĞUTMA	MUSTAFA IŞIK	0318 225 25 00	0318 225 25 00	0553 110 62 74
S-098	KIRKLARELİ	MUTLU ISITMA SOĞUTMA	MUTLU KONAT	0228 212 13 23	-	0542 526 58 17
S-099	KIRŞEHİR	BARLAS SOĞUTMA	ŞEVKİ BARLAS	0386 212 31 56	0386 212 31 56	0532 625 28 80
S-100	KOCAELİ	İDEAL TEKNİK	SELAMİ SARIKAYA	0262 321 32 03	-	0539 828 28 18

S.KOD	BÖLGE	YETKİLİ SERVİS	İSİM	TELEFON	FAX	CEP
S-101	KONYA	TMR END.	TAMER ERVURAL	0332 322 70 03	-	0534 012 49 36
S-102	KONYA	FCA GASTRO	FEVZİ SÖĞÜTLÜ	-	-	0532 470 5019
S-103	KONYA	KONSEM	HASAN DUMAN	0332 322 18 88	0332 322 18 81	0533 204 18 19
S-104	KONYA-EREĞLİ	CAN BOBİNAJ	HÜSEYİN ÖZLÜ	0332 713 83 98	0332 713 83 98	0533 372 61 50
S-105	KÜTAHYA	ASİL TEKNİK	KERİM KARACA	0274 216 19 73	0274 216 19 73	0537 973 28 73
S-106	MALATYA	KUTUPLAR SOĞUTMA	YUSUF SARIGÜL	-	-	0532 206 29 09
S-107	MALATYA	BEKA TEKNİK	KASIM DURMUŞ	0422 325 10 89	-	0534 981 43 43
S-108	MARDİN	MUM TEKNİK	CÜNEYT MUMCU	0482 213 32 82	-	0532 392 92 29
S-109	MANİSA	ANKA TEKNİK	M.ALİ KEKLİKSOY	-	-	0533 406 19 04
S-110	MERSİN	BALKAN SOĞUTMA	BALKAN ÖLÇÜCÜ	0324 336 24 11	0324 336 24 11	0532 156 84 26
S-111	MERSİN	CHEFS END.MUT.	SERKAN BEY	0324 408 55 46	-	0505 007 70 36
S-112	MERSİN-ANAMUR	ANAMUR SOĞUTMA	MUSTAFA YILMAZ	0324 814 34 88	0324 814 34 88	0541 874 79 40
S-113	MUĞLA-BODRUM	EMİR TEKNİK	ABDÜLMETİN TANSEL	0252 363 00 67	0252 363 00 67	0532 668 34 83
S-114	MUĞLA-BODRUM	ONUR TEKNİK	OKAN SOYAKER	-	-	0543 342 3539
S-115	MUĞLA-DATÇA	DATÇA SOĞUTMA	MUSTAFA ARSLAN	0554 686 21 11	-	0554 686 21 11
S-116	MUĞLA-FETHİYE	TEKNOSER END.	EKREM CANPOLAT	0252 612 50 62	-	0537 338 68 34
S-117	MUĞLA-FETHİYE	BURAK TEKNİK	MUSA KAPLAN	0252 614 00 31	0252 614 00 31	0536 665 80 47
S-118	MUĞLA-FETHİYE	KİRAZLI ENDÜSTRİYEL	BAHRİ KİREZLİ	-	-	0532 685 79 55
S-119	MUĞLA-MARMARİS	ATA BOBİNAJ	YUNUS ÜNAL	0252 412 19 48	0252 412 19 48	0532 502 17 67
S-120	MUĞLA-MARMARİS	KAAN TEKNİK	AHMET BOSTANCI	0252 412 20 37	0252 412 20 38	0533 720 02 91

Teknik Servis Listesi
Technical Service List

S.KOD	BÖLGE	YETKİLİ SERVİS	İSİM	TELEFON	FAX	CEP
S-121	MUŞ	BEYAZ SERVİS	CEVDET AKSOY	0436 212 29 96	0436 212 29 96	0542 831 55 96
S-122	MUŞ	GÜNAY SOĞUTMA	KADİR GÜNAY	0436 212 26 89	0436 212 18 39	0537 251 33 94
S-123	NEVŞEHİR	ALSTAR SOĞUTMA	CİHAT KOYUTÜRK	0384 214 17 26	0384 212 85 51	0532 436 43 21
S-124	NİĞDE	ARI SOĞUTMA	İSMAİL ARISOY	0388 213 32 78	0388 213 34 84	0532 706 56 26
S-125	ORDU	ÖZEN SOĞUTMA	MEHMET ÖZEN	0452 212 30 42	0452 212 30 42	0532 336 76 23
S-126	ORDU	KADER SOĞUTMA	KADER TEKE	0454 216 19 23	0454 216 19 23	0536 841 14 79
S-127	OSMANİYE	DAĞ END.	EMRE DAĞ	-	-	0543 818 39 09
S-128	RİZE-ARTVİN	AKMANLAR TEKNİK	DAVUT AKMAN	0464 214 06 51	-	0542 242 45 34
S-129	SAKARYA-ADAPAZARI	MERKEZ TEKNİK	İSMAİL ÇEVİK	0264 282 00 33	0264 282 00 82	0530 242 09 30
S-130	SAMSUN-SİNOP	SAKA END.	MEHMET SAKA	-	-	0536 711 49 30
S-131	SAMSUN-SİNOP	TEMSAN	AHMET UYGUR	-	-	0532 214 82 85
S-132	SİİRT	TANER SOĞUTMA	MEHMET TÜRKOĞLU	0484 224 61 41	0484 224 61 41	0544 224 61 41
S-133	SİVAS	DNZ END.	A.MURAT DOĞANÇAY	-	-	0532 626 40 02
S-134	ŞANLIURFA	EMSAKO END.	ÜMİT	-	-	0552 350 63 48
S-135	ŞIRNAK	KAR SOĞUTMA	FAİK UYSAL	0486 216 77 20	0486 216 77 20	0543 611 77 20
S-136	ŞIRNAK	GÜVEN TEKNİK	MEHMET KADRİ	0486 216 74 29	0486 216 74 29	0542 429 39 49
S-137	TEKİRDAĞ-ÇORLU	ÖRENGAZ TEK.TEM.HİZ.	HASAN ÖREN	0282 653 28 66	0282 651 73 82	0555 827 73 72
S-138	TOKAT	GÜNEY TEKNİK	DURAN AKTAŞ	0356 214 55 95	0356 214 55 95	0505 235 65 72
S-139	TRABZON	ÖZİNOKS END.MUT.	YAŞAR BEY	0462 323 23 40	-	0530 368 4708
S-140	TUNCELİ	TURAN TEKNİK	İSMAİL TURAN	0428 212 35 47	0428 212 35 47	0532 495 32 67

S.KOD	BÖLGE	YETKİLİ SERVİS	İSİM	TELEFON	FAX	CEP
S-141	UŞAK	KARAGÖZ TEKNİK	GÖKSEL KARAGÖZ	0276 224 46 35	0276 224 46 35	0536 230 71 41
S-142	VAN	ALPAY TEKNİK	ÖMER ALPAY	0432 215 77 17	0432 215 77 17	0539 313 43 89
S-143	YALOVA	DOĞAN TEKNİK	ORHAN DOĞAN	0226 461 23 41	0226 461 23 41	0553 383 27 30
S-144	YOZGAT-SORGUN	ÇAĞDAŞ ELEKT.	RAMAZAN TATAROĞLU	0354 415 83 92	0354 415 83 92	0535 426 47 05
S-145	ZONGULDAK	GÜNAYDIN TEKNİK	İSMAİL GÜNAYDIN	0372 222 02 23	0372 222 02 23	0541 741 00 67
S-146	ZONGULDAK-EREĞLİ	AY YILDIZ TEKNİK	BİROL AYYILDIZ	-	-	0535 568 45 80
S-147	K.K.T.C.-GİRNE	ÖZERTEK END.	ERKAN ÖZBEK	-	-	0533 842 80 81

EMPERO

İletişim
Contact

EMPERO Endüstriyel Mutfak Ekipmanları
Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.

Fabrika / Factory
Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. 9.Sokak No:20
42050 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE

Tel : 0090 444 15 60
Faks : 0090 332 239 12 11

Gsm : 0090 533 658 94 54
:0090 530 875 40 86
e-mail : empero@empero.com.tr

Showroom
Topçular Mah. Ferhatpaşa Cad. No:4/F Eyüp / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : 0090 212 361 83 00 (pbx)
Faks : 0090 212 361 83 03
e-mail : istanbul@empero.com.tr

EMPERO

G|R|O|U|P

İş'in Mutfağı / Kitchen of Business

ERSÖZ | Erkar | JP | GastRaf. | tripa | EMPERO MED Medikal Ekipmanlar | Resto STORE

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Industrial Kitchen Equipment Marketing Import & Export Trade Co.

www.DESIGNPORT.com.tr | +90 332 346 06 06

www.empero.com.tr empero@empero.com.tr / emperogroup